



**ALUMINIUM SYSTEME  
HOLZFENSTER UND HOLZTÜREN**

REGENSCHUTZSCHIENEN  
BODENSCHWELLEN  
FENSTERBÄNKE

**ALUMINUM SYSTEMS  
WOODEN WINDOWS AND DOORS**

WATER BARS  
DOOR THRESHOLDS  
WINDOW SILLS

---



|             |                                                                  |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>    | <b>Einleitung / Introduction</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>II</b>   | <b>Regenschutzschiene / Water bars SYSTEM 22</b>                 | <b>7</b>  |
| <b>III</b>  | <b>Regenschutzschiene / Water bars SYSTEM 25</b>                 | <b>22</b> |
| <b>IV</b>   | <b>Regenschutzschiene / Water bars SYSTEM 14</b>                 | <b>33</b> |
| <b>V</b>    | <b>Regenschutzschiene / Water bars SYSTEM 15</b>                 | <b>37</b> |
| <b>VI</b>   | <b>Regenschutzschiene / Water bars SYSTEM 19</b>                 | <b>38</b> |
| <b>VII</b>  | <b>Regenschutzschiene / Water bars SYSTEM 24</b>                 | <b>39</b> |
| <b>VIII</b> | <b>Flügelabdeckprofile / Sash profiles APS</b>                   | <b>41</b> |
| <b>IX</b>   | <b>Flügelabdeckprofile / Sash profiles APZ</b>                   | <b>42</b> |
| <b>X</b>    | <b>Wetterschenkel / Drip profile AP 32</b>                       | <b>44</b> |
| <b>XI</b>   | <b>Skandinavische Flügelprofile / Scandinavian sash profiles</b> | <b>46</b> |
| <b>XII</b>  | <b>Bodenschwellen / Door thresholds</b>                          | <b>47</b> |
| <b>XIII</b> | <b>Aluminium Fensterbänke / Aluminum windowsills</b>             | <b>56</b> |
| <b>XIV</b>  | <b>Zusätzliche Türprofile / Supplementary door profiles</b>      | <b>60</b> |

---



---

**Aluminium:** Die Systemprofile ALURON werden aus hochwertigen Aluminium-Konstruktionslegierungen gepresst, die höchste Qualitätsnormen erfüllen. Die Profilherstellung erfolgt in Anlehnung an die neuesten DIN-Richtlinien.

**Aluminium:** ALURON aluminium profiles are pressed from structural alloys which fulfilling highest quality norms. The production of profiles in limited tolerances is a guarantee of the dimension repeatability.

**Eloxierung:** Beim Eloxieren wird die Oberfläche durch elektrolytische Bildung von Schutzoxiden veredelt. Dadurch erhält man eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitiger Erhöhung der mechanischen Eigenschaften.

Standardfarben Eloxal: siehe Seite 4

**The anodizing:** The anodizing is a process of aluminium surface refining based on electrolytic production of protective oxides. It results with very high corrosion resistance and improvement of mechanical resistance.

The standard colours anodized: see page 4

**Pulverbeschichtung:** Perfekte Oberflächenvorbehandlung durch Entfettung, Ätzung und Chromatierung. Dies garantiert eine sehr gute Haftung und Dauerhaftigkeit der Beschichtung.

Standardfarben: siehe Seite 4

Wir bieten jedoch die Profile auch in jeder weiteren Farbe der RAL-Karte, NCS, Holzdekor auf Anfrage an.

**The powder painting:** The perfect preparation of the coating including degreasing, etching and chromating. The process warrants perfect adhesion and coating durability for many years.

The standard colours: see page 4

On inquiry we offer powder painting in every RAL, NCS colours or wood imitated structure.

**Kunststoffzubehör:** Neue Generationen der eingesetzten Rohstoffe sorgen für eine verbesserte Temperatur-, UV- und Alterungsbeständigkeit.


Standardfarben: siehe Seite 4.

Sonderfarben auf Anfrage möglich.

**End plugs:** The end plugs are performed from new generation material with considerably higher UV and age-resistances.

The standard colours: see page 4

On inquiry we offer the end plugs in every RAL colour.



SOFTLINE

CLASSIC

**Regenschutzschienen / Water bars**  
**Flügelabdeckprofile / Sash profiles**  
**Bodenschwellen / Door thresholds**

| Farben<br>Colors                     | Aluminium Profile |                             | Glanzgrade<br>Degree of gloss | Endkappen<br>End plugs    |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Pulverbeschichtung<br>Powder coating | RAL 9016          | Weiß<br>White               | Seidenglanz<br>Silk gloss     | Weiß<br>White             |
|                                      | RAL 8017          | Braun<br>Brown              | Matt                          | Braun<br>Brown            |
| Eloxal<br>Anodized                   | C0                | Silbern<br>Silver           | –                             | Hellgrau<br>Grey          |
|                                      | C33               | Olive                       | –                             | Olive                     |
|                                      | C34               | Dunkelbronze<br>Dark bronze | –                             | Dunkelbraun<br>Dark brown |


Regenschutzschienen - thermische Trennung (Kunststoffprofil): weiss, schwarz  
 Water bars - thermal sePaar/pairation (Plastic profile): white, black

**Fensterbänke / Window sills**

| Farben<br>Colors                     | Aluminium Profile |                             | Glanzgrade<br>Degree of gloss | Aluminium Abschluss<br>Aluminium End cap | Kunststoff<br>Abschluss<br>Plastic End cap |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pulverbeschichtung<br>Powder coating | RAL 9016          | Weiß<br>White               | Seidenglanz<br>Silk gloss     | RAL 9016                                 | Weiß<br>White                              |
|                                      | RAL 7016          | Dunkelgrau<br>Dark grey     | Matt                          | RAL 7016                                 | Dunkelgrau<br>Dark grey                    |
|                                      | RAL 8017          | Braun<br>Brown              | Matt                          | RAL 8017                                 | Braun<br>Brown                             |
|                                      | RAL 8019          | Dunkelbraun<br>Dark brown   | Matt                          | RAL 8019                                 | Dunkelbraun<br>Dark brown                  |
| Eloxal<br>Anodized                   | C0                | Silbern<br>Silver           | –                             | RAL 9006                                 | Hellgrau<br>Grey                           |
|                                      | C33               | Olive                       | –                             | R 33                                     | Olive                                      |
|                                      | C34               | Dunkelbronze<br>Dark bronze | –                             | R 34                                     | Dunkelbraun<br>Dark brown                  |

## I. Regenschutzschienen – Bezeichnung / Water bars - Description

### ATWBK 25/24/25 U





| Regenschutzschienen<br>Water bars        | <b>A</b><br>Version ALU | <b>AT</b><br>Version THERMO | <b>W</b><br>Einbau: in Nut<br>Mounting: in groove | <b>P</b><br>Einbau: zum Schrauben<br>Mounting: screwed | <b>K</b><br>New Design CLASSIC |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| AW                                       | ●                       |                             | ●                                                 |                                                        |                                |
| ATW                                      |                         | ●                           | ●                                                 |                                                        |                                |
| ATP                                      |                         | ●                           |                                                   | ●                                                      |                                |
| ATWK                                     |                         | ●                           | ●                                                 |                                                        | ●                              |
| ATPK                                     |                         | ●                           |                                                   | ●                                                      | ●                              |
| AWZ                                      | ●                       |                             |                                                   |                                                        |                                |
| AWZK                                     | ●                       |                             |                                                   |                                                        | ●                              |
| <b>Balkonprofile<br/>Balcony profile</b> |                         |                             |                                                   |                                                        |                                |
| AWB                                      | ●                       |                             | ●                                                 |                                                        |                                |
| ATWB                                     |                         | ●                           | ●                                                 |                                                        |                                |
| ATWBK                                    |                         | ●                           | ●                                                 |                                                        | ●                              |
| ATPB                                     |                         | ●                           |                                                   | ●                                                      |                                |
| ATPBK                                    |                         | ●                           |                                                   | ●                                                      | ●                              |
| AWZBK                                    | ●                       |                             |                                                   |                                                        | ●                              |
| <b>Bodenschwelle<br/>Door thresholds</b> |                         |                             |                                                   |                                                        |                                |
| AD                                       | ●                       |                             |                                                   |                                                        |                                |
| ATD                                      |                         | ●                           |                                                   |                                                        |                                |

## II. Flügelabdeckprofile – Bezeichnung / Sash profiles – Description

### APZK 20



| Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | <b>Z</b><br>Einbau: Klipsbefestigung<br>Mounting: with aassembly clip | <b>S</b><br>Einbau: Stiftbefestigung<br>Mounting: with pin | <b>K</b><br>New Design CLASSIC | <b>N</b><br>Skandinavische Flügelprofile<br>Scandinavian sash profiles |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| APZ                                  | ●                                                                     |                                                            |                                |                                                                        |
| APS                                  |                                                                       | ●                                                          |                                |                                                                        |
| APZK                                 | ●                                                                     |                                                            | ●                              |                                                                        |
| APSK                                 |                                                                       | ●                                                          | ●                              |                                                                        |
| AN                                   |                                                                       |                                                            |                                | ●                                                                      |



**ZM../././.**

**ZMK../././.**





Endkappe: gerade / End plug: straight


**ZM ../././ S**

Endkappe: mit Schräge / End plug: slanted

**ZMK ../././ S**

Endkappe: mit Schräge / End plug: slanted





| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| ATW 22/30 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm


|               |                                            |               |          |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| ZM 22/30      | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 22/30 S    | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 22/30/18 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>B</b> |


| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| ATW 22/34 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|                |                                            |               |          |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| ZMS 22/34      | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZMS 22/34 S    | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZMS 22/34/18 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>B</b> |






| Symbol     | Product / Produkt                |  |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATWB 22/30 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm


|               |                                            |               |          |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| ZM 22/30      | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 22/30 S    | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 22/30/18 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>B</b> |



| Symbol     | Product / Produkt                |  |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATWK 22/30 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm


|             |                                            |               |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 22/30   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 22/30 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol      | Product / Produkt                |  |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ATWBK 22/30 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                  |

INFO:  
Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

|             |                                            |               |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 22/30   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 22/30 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol   | Product / Produkt                |      |
|----------|----------------------------------|------|
| AW 22/30 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm

Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|               |                                            |               |   |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|---|
| ZM 22/30      | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | A |
| ZM 22/30 S    | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | A |
| ZM 22/30/18 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | B |




| Symbol   | Product / Produkt                |      |
|----------|----------------------------------|------|
| AW 22/34 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:

Entwässerung 3x25 alle 120 mm

Water drainage 3x25 every 120 mm

|          |                                        |               |
|----------|----------------------------------------|---------------|
| ZM 22/34 | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair |
|----------|----------------------------------------|---------------|




| Symbol | Product / Produkt                |      |
|--------|----------------------------------|------|
| AW 22  | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:

Entwässerung 5x35 alle 120 mm

Water drainage 5x35 every 120 mm

|            |                                        |               |
|------------|----------------------------------------|---------------|
| ZM 22/ST/3 | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair |
|------------|----------------------------------------|---------------|




| Symbol      | Product / Produkt                |      |
|-------------|----------------------------------|------|
| ATW 22 Styl | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:

Entwässerung 3x25 alle 120 mm

Water drainage 3x25 every 120 mm


|            |                                        |               |
|------------|----------------------------------------|---------------|
| ZM 22/ST/3 | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair |
|------------|----------------------------------------|---------------|



| Symbol      | Product / Produkt                |  |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AW 22/30/22 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |


Gasket AU22/30


|             |                                        |               |
|-------------|----------------------------------------|---------------|
| ZM 22/30/22 | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair |
|-------------|----------------------------------------|---------------|



| Symbol   | Product / Produkt |  |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AU 22/30 | Dichtung / Gasket | 200 m                                                                               |


Farbe: Weiß/White; Braun/Brown; Graun/Grey; Schwarz/Bleck






| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| AWS 22/30 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm





| Symbol    | Product / Produkt                |  |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ATP 22/30 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                              |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

Befestigungsbohrung  $\phi$  4 x 90°  
Installation hole  $\phi$  4 x 90°


|               |                                            |               |   |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|---|
| ZM 22/30      | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | A |
| ZM 22/30 S    | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | A |
| ZM 22/30/18 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | B |

| Symbol    | Product / Produkt                |  |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATP 22/34 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |


INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm


Befestigungsbohrung  $\phi$  4 x 90°  
Installation hole  $\phi$  4 x 90°

|                |                                            |               |   |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|---|
| ZMS 22/34      | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | A |
| ZMS 22/34 S    | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | A |
| ZMS 22/34/18 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | B |



| Symbol      | Product / Produkt |  |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A2 3,5 x 30 | Schraube / Screw  | 100 St./pcs.                                                                        |






| Symbol     | Product / Produkt                |      |
|------------|----------------------------------|------|
| ATPB 22/30 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

Befestigungsbohrung  $\phi$  4 x 90°  
Installation hole  $\phi$  4 x 90°

|               |                                            |               |          |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| ZM 22/30      | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 22/30 S    | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 22/30/18 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>B</b> |




| Symbol     | Product / Produkt                |      |
|------------|----------------------------------|------|
| ATPK 22/30 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

Befestigungsbohrung  $\phi$  4 x 90°  
Installation hole  $\phi$  4 x 90°

|             |                                            |               |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 22/30   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 22/30 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol      | Product / Produkt                |      |
|-------------|----------------------------------|------|
| ATPBK 22/30 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

Befestigungsbohrung  $\phi$  4 x 90°  
Installation hole  $\phi$  4 x 90°

|             |                                            |               |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 22/30   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 22/30 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol      | Product / Produkt                |  |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ATP 22 Styl | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                              |

INFO:  
Entwässerung 3x25 alle 120 mm  
Water drainage 3x25 every 120 mm



Befestigungsbohrung  $\phi$  4 x 90°  
Installation hole  $\phi$  4 x 90°

Klipshalter ZP Styl  
Assembly clip ZP Styl




|            |                                        |               |
|------------|----------------------------------------|---------------|
| ZM 22/ST/3 | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair |
|------------|----------------------------------------|---------------|




| Symbol  | Product / Produkt           |  |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP styl | Klipshalter / Assembly clip | 100 St./pcs.                                                                        |



| Symbol      | Product / Produkt |  |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A2 3,5 x 30 | Schraube / Screw  | 100 St./pcs.                                                                        |





| Symbol       | Product / Produkt                |      |
|--------------|----------------------------------|------|
| ATW 22/21/18 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm



|                  |                                            |               |          |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| ZM 22/21/18      | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 22/21/18 S    | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 22/21/18/19   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | <b>B</b> |
| ZM 22/21/18/19 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>B</b> |
| ZM 22/21/18/22   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | <b>C</b> |
| ZM 22/21/18/22 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>C</b> |


| Symbol       | Product / Produkt                |      |
|--------------|----------------------------------|------|
| ATW 22/24/18 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|                  |                                            |               |          |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| ZM 22/24/18      | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 22/24/18 S    | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 22/24/18/19   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | <b>B</b> |
| ZM 22/24/18/19 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>B</b> |
| ZM 22/24/18/22   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | <b>C</b> |
| ZM 22/24/18/22 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | <b>C</b> |






| Symbol           | Product / Produkt                |  |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATWB<br>22/24/18 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm


|                  |                                            |               |   |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|---|
| ZM 22/24/18      | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | A |
| ZM 22/24/18 S    | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | A |
| ZM 22/24/18/19   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | B |
| ZM 22/24/18/19 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | B |
| ZM 22/24/18/22   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair | C |
| ZM 22/24/18/22 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair | C |



| Symbol           | Product / Produkt                |  |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATWK<br>22/24/18 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm


|                |                                            |               |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 22/24/18   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 22/24/18 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol            | Product / Produkt                |  |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ATWBK<br>22/24/18 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                  |

INFO:  
Entwässerung 4.5x30 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x30 every 120 mm


|                |                                            |               |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 22/24/18   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 22/24/18 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol   | Product / Produkt                |  |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AW 22/21 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4x25 alle 120 mm  
Water drainage 4x25 every 120 mm


|            |                                            |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 22/21   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 22/21 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol    | Product / Produkt                |  |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AWB 22/21 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                  |

INFO:  
Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

|            |                                            |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 22/21   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 22/21 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol            | Product / Produkt                |      |
|-------------------|----------------------------------|------|
| ATW<br>22/18 Styl | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:  
Entwässerung 3.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 3.5x35 every 120 mm

Klipshalter ZP Styl  
Assembly clip ZP Styl

|                 |                                            |               |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 22/18 Styl   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 22/18 S Styl | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol          | Product / Produkt                |      |
|-----------------|----------------------------------|------|
| ATW<br>22/21/22 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |


INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|               |                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 22/21/22   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 22/21/22 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |

| Symbol          | Product / Produkt                |      |
|-----------------|----------------------------------|------|
| ATW<br>22/24/22 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm


|               |                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 22/24/22   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 22/24/22 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol           | Product / Produkt                |      |
|------------------|----------------------------------|------|
| ATWB<br>22/21/22 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:  
Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

|               |                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 22/21/22   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 22/21/22 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol           | Product / Produkt                |      |
|------------------|----------------------------------|------|
| ATWK<br>22/24/22 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|                |                                            |               |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 22/24/22   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 22/24/22 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol            | Product / Produkt                |      |
|-------------------|----------------------------------|------|
| ATWBK<br>22/24/22 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:

Entwässerung 4.5x30 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x30 every 120 mm

|                |                                            |               |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 22/24/22   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 22/24/22 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol            | Product / Produkt                |  |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATW<br>22/24/22 U | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

Dichtung AU 22/30  
Gasket AU22/30

|                |                                            |               |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 22/24/22 U  | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 22/24/22U S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol             | Product / Produkt                |  |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATWK<br>22/24/22 U | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

Dichtung AU 22/30  
Gasket AU22/30

|                 |                                            |               |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 22/24/22U   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 22/24/22U S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol              | Product / Produkt                |  |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ATWBK<br>22/24/22 U | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                  |

INFO:  
Entwässerung 4.5x30 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x30 every 120 mm


Dichtung AU 22/30  
Gasket AU22/30

|                 |                                            |               |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 22/24/22U   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 22/24/22U S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol   | Product / Produkt |  |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AU 22/30 | Dichtung / Gasket | 200 m                                                                                 |

INFO:  
Farbe: Weiß/White; Braun/Brown; Graun/Grey; Schwarz/Bleck




| Symbol            | Product / Produkt                |      |
|-------------------|----------------------------------|------|
| ATW<br>22/22 Styl | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |


INFO:  
Entwässerung 3.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 3.5x35 every 120 mm


Klipshalter ZP Styl  
Assembly clip ZP Styl

|                 |                                            |               |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 22/22 Styl   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 22/22 S Styl | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol  | Product / Produkt           |              |
|---------|-----------------------------|--------------|
| ZP styl | Klipshalter / Assembly clip | 100 St./pcs. |






| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| ATW 25/31 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm


|            |                                            |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/31   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/31 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol     | Product / Produkt                |      |
|------------|----------------------------------|------|
| ATWB 25/31 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:  
Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

|            |                                            |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/31   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/31 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |






| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| ATW 25/34 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4x25 alle 120 mm  
Water drainage 4x25 every 120 mm

|          |                                        |               |
|----------|----------------------------------------|---------------|
| ZM 25/34 | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair |
|----------|----------------------------------------|---------------|




| Symbol      | Product / Produkt                |      |
|-------------|----------------------------------|------|
| ATW 25 Styl | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4x25 alle 120 mm  
Water drainage 4x25 every 120 mm

Klipshalter ZP Styl  
Assembly clip ZP Styl

|            |                                        |               |
|------------|----------------------------------------|---------------|
| ZM 25 Styl | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair |
|------------|----------------------------------------|---------------|




| Symbol   | Product / Produkt                |      |
|----------|----------------------------------|------|
| AW 25/31 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|            |                                            |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/31   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/31 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| AWB 25/31 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm


|            |                                            |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/31   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/31 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol    | Product / Produkt                |  |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATP 25/31 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm  
Befestigungsbohrung  $\phi$  4 x 90°  
Installation hole  $\phi$  4 x 90°


|            |                                            |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/31   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/31 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol     | Product / Produkt                |  |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATPB 25/31 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |


INFO:  
Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm  
Befestigungsbohrung  $\phi$  4 x 90°  
Installation hole  $\phi$  4 x 90°

|            |                                            |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/31   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/31 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol      | Product / Produkt |  |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A2 3,5 x 30 | Schraube / Screw  | 100 St./pcs.                                                                        |






| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| ATP 25/34 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4x25 alle 120 mm  
Water drainage 4x25 every 120 mm

Befestigungsbohrung  $\phi$  4 x 90°  
Installation hole  $\phi$  4 x 90°

|          |                                        |               |
|----------|----------------------------------------|---------------|
| ZM 25/34 | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair |
|----------|----------------------------------------|---------------|



| Symbol      | Product / Produkt                |      |
|-------------|----------------------------------|------|
| ATP 25 Styl | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |


**INFO:**

Entwässerung 4x25 alle 120 mm  
Water drainage 4x25 every 120 mm



Befestigungsbohrung  $\phi$  4 x 90°  
Installation hole  $\phi$  4 x 90°

Klipshalter ZP Styl  
Assembly clip ZP Styl

|            |                                        |               |
|------------|----------------------------------------|---------------|
| ZM 25 Styl | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair |
|------------|----------------------------------------|---------------|




| Symbol  | Product / Produkt           |              |
|---------|-----------------------------|--------------|
| ZP styl | Klipshalter / Assembly clip | 100 St./pcs. |



| Symbol      | Product / Produkt |              |
|-------------|-------------------|--------------|
| A2 3,5 x 30 | Schraube / Screw  | 100 St./pcs. |

Regenschutzschiene **System 25 mm**  
Water bars **System 25 mm**



| Symbol          | Product / Produkt                |  |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATW<br>25/21/21 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |


INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|               |                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/21/21   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/21/21 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |

| Symbol          | Product / Produkt                |  |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATW<br>25/24/21 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm


|               |                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/24/21   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/24/21 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol           | Product / Produkt                |  |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATWB<br>25/24/21 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

|               |                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/24/21   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/24/21 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |






| Symbol           | Product / Produkt                |      |
|------------------|----------------------------------|------|
| ATWK<br>25/24/21 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|                |                                            |               |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 25/24/21   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 25/24/21 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol            | Product / Produkt                |      |
|-------------------|----------------------------------|------|
| ATWBK<br>25/24/21 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|                |                                            |               |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 25/24/21   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 25/24/21 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol            | Product / Produkt                |      |
|-------------------|----------------------------------|------|
| ATW<br>25/21 Styl | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 3.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 3.5x35 every 120 mm

Klipshalter ZP Styl  
Assembly clip ZP Styl

|               |                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/21 Styl | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|



| Symbol          | Product / Produkt                |  |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATW<br>25/21/25 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |


INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|               |                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/21/25   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/21/25 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |

| Symbol          | Product / Produkt                |  |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATW<br>25/24/25 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|               |                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/24/25   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/24/25 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol            | Product / Produkt                |  |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATW<br>25/24/25 U | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm


Dichtung AU 22/30  
Gasket AU22/30


|                |                                            |               |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/24/25 U  | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/24/25U S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol   | Product / Produkt |  |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AU 22/30 | Dichtung / Gasket | 200 m                                                                               |

INFO:  
Farbe: Weiß/White; Braun/Brown; Graun/Grey; Schwarz/Bleek






| Symbol           | Product / Produkt                |      |
|------------------|----------------------------------|------|
| ATWB<br>25/21/25 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

|               |                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/21/25   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/21/25 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol           | Product / Produkt                |      |
|------------------|----------------------------------|------|
| ATWK<br>25/24/25 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|                |                                            |               |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 25/24/25   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 25/24/25 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol            | Product / Produkt                |      |
|-------------------|----------------------------------|------|
| ATWBK<br>25/24/25 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

|                |                                            |               |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 25/24/25   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 25/24/25 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol             | Product / Produkt                |  |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATWK<br>25/24/25 U | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

Dichtung AU 22/30  
Gasket AU22/30

|                 |                                            |               |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 25/24/25 U  | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 25/24/25U S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol              | Product / Produkt                |  |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATWBK<br>25/24/25 U | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4x05 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm


Dichtung AU 22/30  
Gasket AU22/30

|                 |                                            |               |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 25/24/25 U  | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 25/24/25U S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol   | Product / Produkt |  |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AU 22/30 | Dichtung / Gasket | 200 m                                                                                |


INFO:  
Farbe: Weiß/White; Braun/Brown; Graun/Grey; Schwarz/Bleck





| Symbol            | Product / Produkt                |  |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATW<br>25/25 Styl | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |


Klipshalter ZP Styl  
Assembly clip ZP Styl

|                 |                                            |               |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 25/25 Styl   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 25/25 S Styl | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |






| Symbol  | Product / Produkt           |  |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ZP styl | Klipshalter / Assembly clip | 100 St./pcs.                                                                      |






| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| AWS 25/21 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm





| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| AWZ 14/22 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |


INFO:  
Entwässerung 4x35 alle 120 mm  
Water drainage 4x35 every 120 mm  
  
Klipshalter ZP 14  
Assembly clip ZP 14

|             |                                            |               |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 14/22    | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 14/22 S  | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |
| ZM 14/22 SP | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |
| ZM 14/27 R1 | Endkappe<br>End plug                       | 100 Paar/pair |
| ZM 14/27 R2 | Endkappe<br>End plug                       | 100 Paar/pair |

| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| AWZ 14/27 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:  
Entwässerung 4 x35alle 120 mm  
Water drainage 4x35 every 120 mm  
  
Klipshalter ZP 14  
Assembly clip ZP 14

|             |                                            |               |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 14/27    | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 14/27 S  | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |
| ZM 14/27 SP | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |
| ZM 14/27 R1 | Endkappe<br>End plug                       | 100 Paar/pair |
| ZM 14/27 R2 | Endkappe<br>End plug                       | 100 Paar/pair |




| Symbol | Product / Produkt           |              |
|--------|-----------------------------|--------------|
| ZP 14  | Klipshalter / Assembly clip | 100 St./pcs. |

INFO:  
Schraube A2 3,5 x 30  
Screw A2 3,5 x 30





| Symbol   | Product / Produkt |       |
|----------|-------------------|-------|
| AU 22/30 | Dichtung / Gasket | 200 m |

INFO:  
Farbe: Weiß/White; Braun/Brown; Graun/Grey; Schwarz/Bleck



| Symbol      | Product / Produkt |              |
|-------------|-------------------|--------------|
| A2 3,5 x 30 | Schraube / Screw  | 100 St./pcs. |






| Symbol     | Product / Produkt                |      |
|------------|----------------------------------|------|
| AWZB 14/22 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:  
Entwässerung 4x35 alle 120 mm  
Water drainage 4x35 every 120 mm


Dichtung AU 22/30  
Gasket AU22/30

Klipshalter ZP 14  
Assembly clip ZP 14


|             |                                            |               |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 14/27    | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 14/72 S  | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |
| ZM 14/27 SP | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |
| ZM 14/27 R1 | Endkappe<br>End plug                       | 100 Paar/pair |
| ZM 14/27 R2 | Endkappe<br>End plug                       | 100 Paar/pair |




| Symbol | Product / Produkt                          |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 14  | End plug: slanted<br>Endkappe: mit Schräge | 100 Paar/pair |




| Symbol   | Product / Produkt                          |               |
|----------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 14 SP | End plug: slanted<br>Endkappe: mit Schräge | 100 Paar/pair |




| Symbol  | Product / Produkt                          |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 14 S | End plug: slanted<br>Endkappe: mit Schräge | 100 Paar/pair |



| Symbol   | Product / Produkt    |               |
|----------|----------------------|---------------|
| ZM 14 R1 | End plug<br>Endkappe | 100 Paar/pair |



| Symbol   | Product / Produkt    |               |
|----------|----------------------|---------------|
| ZM 14 R2 | End plug<br>Endkappe | 100 Paar/pair |




| Symbol     | Product / Produkt                |  |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AWZK 14/22 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4x35 alle 120 mm  
Water drainage 4x35 every 120 mm

Dichtung AU 22/30  
Gasket AU22/30

Klipshalter ZP 14  
Assembly clip ZP 14

|             |                                            |               |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 14/22   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 14/22 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbol      | Product / Produkt                |  |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AWZBK 14/22 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4x35 alle 120 mm  
Water drainage 4x35 every 120 mm


Dichtung AU 22/30  
Gasket AU22/30

Klipshalter ZP 14  
Assembly clip ZP 14


|             |                                            |               |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZMK 14/22   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZMK 14/22 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |



| Symbola  | Product / Produkt |  |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AU 22/30 | Dichtung / Gasket | 200 m                                                                               |




| Symbol    | Product / Produkt                      |  |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZMK 14/22 | End plug: gerade<br>Endkappe: straight | 100 Paar/pair                                                                         |




| Symbol | Product / Produkt           |  |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP 14  | Klipshalter / Assembly clip | 100 St./pcs.                                                                        |

INFO:  
Schraube A2 3,5 x 30  
Screw A2 3,5 x 30




| Symbol     | Product / Produkt                          |  |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZM 14/22 S | End plug: slanted<br>Endkappe: mit Schräge | 100 Paar/pair                                                                         |




| Symbol      | Product / Produkt                |  |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AWZ 14 Styl | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 35x8 alle 115 mm  
Water drainage 35x8 every 115 mm  
  
Dichtung AU 22/30  
Gasket AU22/30  
  
Klipshalter ZP 14 und ZP Styl  
Assembly clip ZP 14 and ZP Styl





| Symbol | Product / Produkt           |  |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ZP 14  | Klipshalter / Assembly clip | 100 St./pcs.                                                                      |


INFO:  
Schraube A2 3,5 x 30  
Screw A2 3,5 x 30




| Symbol  | Product / Produkt           |  |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP styl | Klipshalter / Assembly clip | 100 St./pcs.                                                                        |



| Symbol      | Product / Produkt |  |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A2 3,5 x 30 | Schraube / Screw  | 100 St./pcs.                                                                        |






| Symbol   | Product / Produkt                |      |
|----------|----------------------------------|------|
| AW 15/30 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

|          |                                        |               |
|----------|----------------------------------------|---------------|
| ZM 15/30 | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair |
|----------|----------------------------------------|---------------|






| Symbol | Product / Produkt                |      |
|--------|----------------------------------|------|
| AW 15  | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

|       |                                        |               |
|-------|----------------------------------------|---------------|
| ZM 15 | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair |
|-------|----------------------------------------|---------------|







| Symbol    | Product / Produkt                |  |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATW 19/25 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m                                                                                |

INFO:  
Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|             |                                        |               |          |
|-------------|----------------------------------------|---------------|----------|
| ZM 19/25/12 | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 19/25/15 | Endkappe: straight<br>End plug: gerade | 100 Paar/pair | <b>B</b> |






| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| ATW 24/32 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

**INFO:**

Entwässerung 4.5x35 alle 120 mm  
Water drainage 4.5x35 every 120 mm

|            |                                            |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 24/32   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 24/32 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




| Symbol     | Product / Produkt                |      |
|------------|----------------------------------|------|
| ATWB 24/32 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |


**INFO:**

Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm

|            |                                            |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| ZM 24/32   | Endkappe: straight<br>End plug: gerade     | 100 Paar/pair |
| ZM 24/32 S | Endkappe: mit Schräge<br>End plug: slanted | 100 Paar/pair |




Regenschutzschiene **System 24 mm**  
Water bars **System 24 mm**




| Symbol   | Product / Produkt                |      |
|----------|----------------------------------|------|
| AW 24/32 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |

INFO:  
Entwässerung 4x30 alle 120 mm  
Water drainage 4x30 every 120 mm



| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| AWB 24/32 | Regenschutzschiene<br>Water bars | 72 m |


INFO:  
Entwässerung 5x35 alle 180 mm  
Water drainage 5x35 every 180 mm



| Symbol | Product / Produkt                    |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| APS 20 | Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | 72 m |

INFO:  
Stiftbefestigung alle 250 mm  
Mounting with pin every 250mm


|       |                      |               |
|-------|----------------------|---------------|
| ZM 20 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|-------|----------------------|---------------|



| Symbol  | Product / Produkt                    |      |
|---------|--------------------------------------|------|
| APSK 20 | Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | 72 m |

INFO:  
Stiftbefestigung alle 250 mm  
Mounting with pin every 250mm


|        |                      |               |
|--------|----------------------|---------------|
| ZMK 20 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|--------|----------------------|---------------|



| Symbol | Product / Produkt                    |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| APS 24 | Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | 72 m |

INFO:  
Stiftbefestigung alle 250 mm  
Mounting with pin every 250mm


|       |                      |               |
|-------|----------------------|---------------|
| ZM 24 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|-------|----------------------|---------------|



| Symbol  | Product / Produkt                    |      |
|---------|--------------------------------------|------|
| APSK 24 | Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | 72 m |

INFO:  
Stiftbefestigung alle 250 mm  
Mounting with pin every 250mm


|        |                      |               |
|--------|----------------------|---------------|
| ZMK 24 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|--------|----------------------|---------------|




| Symbol | Product / Produkt                    |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| APS 22 | Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | 72 m |

INFO:  
Stiftbefestigung alle 250 mm  
Mounting with pin every 250mm


|             |                      |               |
|-------------|----------------------|---------------|
| ZM 22 Retro | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|-------------|----------------------|---------------|



APS 20; APSK 20




APS 24; APSK 24



APS 22


Flügelabdeckprofile **APZ**  
Sash profiles **APZ**



| Symbol | Product / Produkt                    |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| APZ 20 | Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | 72 m |

INFO:  
Klipsbefestigung alle 250 mm  
Assembly clip every 250 mm


|       |                      |               |
|-------|----------------------|---------------|
| ZM 20 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|-------|----------------------|---------------|



| Symbol  | Product / Produkt                            |      |
|---------|----------------------------------------------|------|
| APZK 20 | Flügelabdeckprofile/Sash profiles<br>Classic | 72 m |

INFO:  
Klipsbefestigung alle 250 mm  
Assembly clip every 250 mm


|        |                      |               |
|--------|----------------------|---------------|
| ZMK 20 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|--------|----------------------|---------------|





| Symbol  | Product / Produkt                            |      |
|---------|----------------------------------------------|------|
| APZK 24 | Flügelabdeckprofile/Sash profiles<br>Classic | 72 m |

INFO:  
Klipsbefestigung alle 250 mm  
Assembly clip every 250 mm


|        |                      |               |
|--------|----------------------|---------------|
| ZMK 24 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|--------|----------------------|---------------|




| Symbol  | Product / Produkt                                   |              |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------|
| ZP 20/2 | Klipshalter / Assembly clip<br>APZ 20; APZK 20 (24) | 200 St./pcs. |



| Symbol | Product / Produkt                                   |              |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------|
| ZP 20  | Klipshalter / Assembly clip<br>APZ 20; APZK 20 (24) | 200 St./pcs. |





| Symbol  | Product / Produkt                              |              |
|---------|------------------------------------------------|--------------|
| ZP 20 S | Klipshalter / Assembly clip<br>APZ 20; APZK 20 | 200 St./pcs. |



| Symbol    | Product / Produkt                    |  |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APZ 21/40 | Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | 72 m                                                                                |


INFO:  
Klipsbefestigung alle 250 mm  
Assembly clip every 250 mm

|            |                      |               |          |
|------------|----------------------|---------------|----------|
| ZM 21/40/5 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair | <b>A</b> |
| ZM 21/40/7 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair | <b>B</b> |





| Symbol   | Product / Produkt           |  |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP 21/40 | Klipshalter / Assembly clip | 200 St./pcs.                                                                          |

INFO:  
Schraube A2 3,5 x 30  
Screw A2 3,5 x 30



| Symbol      | Product / Produkt |  |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A2 3,5 x 30 | Schraube / Screw  | 100 St./pcs.                                                                          |






| Symbol | Product / Produkt                    |  |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ANS 26 | Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | 72 m                                                                                |

INFO:  
Klipsbefestigung alle 200 mm  
Assembly clip every 200 mm


|       |                      |               |
|-------|----------------------|---------------|
| ZM 26 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|-------|----------------------|---------------|



| Symbol | Product / Produkt                    |  |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AN 26  | Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | 72 m                                                                                |

INFO:  
Klipsbefestigung alle 200 mm  
Assembly clip every 200 mm


|       |                      |               |
|-------|----------------------|---------------|
| ZM 26 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|-------|----------------------|---------------|



| Symbol | Product / Produkt                    |  |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AN 39  | Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | 72 m                                                                                  |

INFO:  
Klipsbefestigung alle 200 mm  
Assembly clip every 200 mm


|       |                      |               |
|-------|----------------------|---------------|
| ZM 39 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|-------|----------------------|---------------|




| Symbol | Product / Produkt                    |  |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AN 47  | Flügelabdeckprofile<br>Sash profiles | 72 m                                                                                  |

INFO:  
Klipsbefestigung alle 200 mm  
Assembly clip every 200 mm

|       |                      |               |
|-------|----------------------|---------------|
| ZM 47 | Endkappe<br>End plug | 100 Paar/pair |
|-------|----------------------|---------------|




| Symbol | Product / Produkt           |  |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZN 26  | Klipshalter / Assembly clip | 200 St./pcs.                                                                        |




| Symbol  | Product / Produkt           |  |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZN 26/7 | Klipshalter / Assembly clip | 200 St./pcs.                                                                        |






| Symbol | Product / Produkt |  |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AU 26  | Dichtung / Gasket | 400 m                                                                                |







| Symbol | Product / Produkt              |  |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AP 32  | Wetterschenkel<br>Drip profile | 72 m                                                                              |








| Symbol   | Product / Produkt                |  |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AD 15/45 | Bodenschwelle<br>Door thresholds | 72 m                                                                                |

| Symbol     | Product / Produkt      |  |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ZT 15/45 W | Endhalter / End holder | 100 Paar/pair                                                                     |





| Symbol     | Product / Produkt      |  |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZT 15/45 Z | Endhalter / End holder | 100 Paar/pair                                                                       |







| Symbol | Product / Produkt                |  |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AD 52  | Bodenschwelle<br>Door thresholds | 72 m                                                                                |


| Symbol | Product / Produkt      |  |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ZT 52  | Endhalter / End holder | 10 St./pcs.                                                                       |



| Symbol | Product / Produkt                 |  |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATM 46 | Kunststoffhalter / Plastic holder | 72 m                                                                                |




| Symbol | Product / Produkt |  |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AU 20  | Dichtung / Gasket | 100 m                                                                                 |






| Symbol | Product / Produkt                |  |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AD 66  | Bodenschwelle<br>Door thresholds | 72 m                                                                                |

| Symbol | Product / Produkt |  |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AU 20  | Dichtung / Gasket | 100 m                                                                             |



| Symbol | Product / Produkt      |  |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZT 66  | Endhalter / End holder | 10 St./pcs.                                                                         |







Komprimierband: die Sicherung bei der Montage abzunehmen  
Expanding tape: by the montage take off the protection


| Symbol | Product / Produkt                |      |
|--------|----------------------------------|------|
| ATD 75 | Bodenschwelle<br>Door thresholds | 72 m |

| Symbol | Product / Produkt                 |      |
|--------|-----------------------------------|------|
| ATM 46 | Kunststoffhalter / Plastic holder | 72 m |




Steam-penetrable foil  
Dampfdurchlässige Folie


| Symbol | Product / Produkt      |             |
|--------|------------------------|-------------|
| ZT 75  | Endhalter / End holder | 10 St./pcs. |




Steam-proof foil  
Dampfdichte Folie




| Symbol    | Product / Produkt                |      |
|-----------|----------------------------------|------|
| ATD 75/22 | Bodenschwelle<br>Door thresholds | 72 m |





| Symbol  | Product / Produkt             |      |
|---------|-------------------------------|------|
| AP 15-1 | Wetterschenkel / Drip profile | 72 m |




| Symbol | Product / Produkt                 |      |
|--------|-----------------------------------|------|
| ATM 46 | Kunststoffhalter / Plastic holder | 72 m |




| Symbol  | Product / Produkt      |             |
|---------|------------------------|-------------|
| ZT 75/2 | Endhalter / End holder | 10 St./pcs. |







| Symbol    | Product / Produkt                |  |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ATD 75/25 | Bodenschwelle<br>Door thresholds | 72 m                                                                              |





| Symbol  | Product / Produkt             |  |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AP 15-1 | Wetterschenkel / Drip profile | 72 m                                                                                |




| Symbol | Product / Produkt                 |  |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATM 46 | Kunststoffhalter / Plastic holder | 72 m                                                                                |




| Symbol  | Product / Produkt      |  |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZT 75/2 | Endhalter / End holder | 10 St./pcs.                                                                           |






| Symbol | Product / Produkt                |  |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ATD 76 | Bodenschwelle<br>Door thresholds | 72 m                                                                              |

Expanding tape: by the montage take off the protection






Komprimierband: die Sicherung bei der Montage abzunehmen  
Expanding tape: by the montage take off the protection

| Symbol | Product / Produkt                |  |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ATD 76 | Bodenschwelle<br>Door thresholds | 72 m                                                                              |


| Symbol | Product / Produkt                 |  |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ATM 46 | Kunststoffhalter / Plastic holder | 72 m                                                                                |



| Symbol | Product / Produkt |  |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AU 5   | Dichtung / Gasket | 100 m                                                                               |




| Symbol  | Product / Produkt                |      |
|---------|----------------------------------|------|
| ATD 100 | Bodenschwelle<br>Door thresholds | 72 m |




Komprimierband: die Sicherung bei der Montage abzunehmen  
Expanding tape: by the montage take off the protection

| Symbol | Product / Produkt                 |      |
|--------|-----------------------------------|------|
| ATM 46 | Kunststoffhalter / Plastic holder | 72 m |




| Symbol | Product / Produkt      |     |
|--------|------------------------|-----|
| PT 59  | Endhalter / End holder | 1 m |



Steam-penetrable foil  
Dampfdurchlässige Folie


Steam-proof foil  
Dampfdichte Folie

Entsprechend abschneiden  
zur Blendrahmenbreite  
Cut off properly to frame width




INFO:  
Befestigungsbohrung 4mm x 6mm alle 300 mm  
Installation hole 4mm x 6mm every 300 mm


Schraube A2 3,5x30  
Screw A2 3,5x30




| Symbol | Product / Produkt   |  |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZA/XXX | Abschluss / End cap | 1 Paar/pair                                                                           |




| Symbol | Product / Produkt   |  |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZT/XXX | Abschluss / End cap | 1 Paar/pair                                                                           |




| Symbol  | Product / Produkt   |  |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAF/XXX | Abschluss / End cap | 1 Paar/pair                                                                           |




| Symbol  | Product / Produkt                           |  |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LAS XXX | Stossverbinder 180°<br>Joint connector 180° | 1 St./pcs.                                                                          |




| Symbol        | Product / Produkt                      |  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LAS/XXX/Z/90S | Aussenecken 90°<br>External corner 90° | 1 St./pcs.                                                                          |



| Symbol         | Product / Produkt                        |  |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LAS/XXX/Z/135S | Aussenecken 135°<br>External corner 135° | 1 St./pcs.                                                                            |





| Symbol        | Product / Produkt                     |  |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LAS/XXX/W/90S | Innenecken 90°<br>Internal corner 90° | 1 St./pcs.                                                                            |




| Symbol  | Product / Produkt |  |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AU 1681 | Dichtung / Gasket | 200 m                                                                               |



| Symbol | Product / Produkt   |  |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KMP    | End plug / Endkappe | 200 St./pcs.                                                                          |



| Symbol     | Product / Produkt   |  |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAKF40/XXX | Abschluss / End cap | 1 Paar/pair                                                                         |



| Symbol    | Product / Produkt   |  |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAK40/XXX | Abschluss / End cap | 1 Paar/pair                                                                         |


| Symbol     | Ausladung/Overhang |  |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APK 40/50  | 50 mm              | 6 m                                                                                 |
| APK 40/70  | 70 mm              | 6 m                                                                                 |
| APK 40/90  | 90 mm              | 6 m                                                                                 |
| APK 40/110 | 110 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/130 | 130 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/150 | 150 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/165 | 165 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/180 | 180 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/195 | 195 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/210 | 210 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/225 | 225 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/240 | 240 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/260 | 260 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/280 | 280 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/300 | 300 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/320 | 320 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/340 | 340 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/360 | 360 mm             | 6 m                                                                                 |
| APK 40/380 | 380 mm             | 6 m                                                                                 |

INFO:  
Befestigungsbohrung 4mm x 6mm alle 300 mm  
Installation hole 4mm x 6mm every 300 mm


Schraube A2 3,5x30  
Screw A2 3,5x30




| Symbol | Product / Produkt   |  |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KMP    | End plug / Endkappe | 200 St./pcs.                                                                          |




| Symbol  | Product / Produkt |  |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AU 1681 | Dichtung / Gasket | 200 m                                                                                 |



| Symbol          | Product / Produkt                      |  |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LAK40/XXX/Z/90S | Aussenecken 90°<br>External corner 90° | 1 St./pcs.                                                                          |




| Symbol          | Product / Produkt                     |  |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LAK40/XXX/W/90S | Innenecken 90°<br>Internal corner 90° | 1 St./pcs.                                                                          |




| Symbol           | Product / Produkt                        |  |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LAK40/XXX/Z/135S | Aussenecken 135°<br>External corner 135° | 1 St./pcs.                                                                            |



| Symbol    | Product / Produkt                           |  |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LAK40/XXX | Stossverbinder 180°<br>Joint connector 180° | 1 St./pcs.                                                                            |





| Symbol        | Product / Produkt                         |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WAK40/150-225 | Halter Thermofassade<br>Adjustable holder | 1 St./pcs.                                                                            |



| Symbol   | Product / Produkt                              |  |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ANP 2213 | Bodenschwelle-Abdeckung<br>Doorthreshold-cover | 72 m                                                                              |

INFO:  
Farbe / Color C0



| Symbol  | Product / Produkt                                  |  |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| APL 8/2 | Türflügel Design-Profil<br>Door sash design-profil | 72 m                                                                              |

INFO:  
Farbe / Color C0

