

FISKARS®

A vibrant, sunlit garden scene. In the foreground, a black Fiskars watering device with orange wheels and a hose is on the grass. A person is visible in the background, working in the garden. The scene is filled with green grass, white flowers, and dense foliage.

Kert katalógus

2022

Fafeldolgozás



Több mint 300 év szakértelem.

A finn erdők közepén található Fiskars nevű kis falu mesteremberei időtálló tradíciójukat követve a világ egyik legjobb minőségű kézi szerszámaival és fejszéit gyártják, amiket már 1649-től több generáció folyamatosan tökéletesít.

Norden fejszék **160. old.**

X fejszék **162. old.**

Erdészeti
szerszámok **166. old.**

Fűrész **176. old.**

Egyéb fafeldolgozási
eszközök **180. old.**

Kések **181. old.**


Norden fejszék

Ezekkel a Norden fejszékkel a Fiskars visszatér a gyökereihez. A fejszék nyele a legjobb minőségű hickory fából készült, és autentikusan természetes fogást garantál. A Fiskars továbbra is élen jár a lehető legjobb teljesítményt garantáló fejszék gyártásában. Az alapos minőség-ellenőrzés után biztos lehet abban, hogy a fejsze feje és nyele tökéletesen rögzített, és maximális biztonsággal élvezheti a teljesítményt és tartósságot.



Fiskars Norden.

Tisztán tökéletes.



Termékjellemzők és előnyök

Hihetetlenül biztonságos

- 1 Biztonságos illeszkedés a fej és a nyél között.
- 2 Törhetetlen FiberComp™ túlítás elleni védelemmel. A speciális FiberComp™ nyél könnyű, törhetetlen és még a rezgéseket is elnyeli.
- 3 A biztonságosabb fogás és a szerszám feletti kontroll érdekében visszahajló nyéllal kialakított.

Verhetetlen teljesítmény

- 4 Ultra éles, duplán edzett penge, amely tovább marad éles a legnehezebb tevékenységek folyamán is. Precíziós köszörülésű vágóél alacsony súrlódású bevonattal
- 5 Optimalizált súlyelosztás jellemzi a kialakítást.
- 6 A szerszám feje gallyazásra és hasításra lett speciálisan kialakítva.

Magas minőségű tartós alapanyagok

- 7 Magas minőségű hickory fa markolat olyan erdőkből származik, ahol a fenntarthatóságot tiszteletben tartják.
- 8 Rozsdamentes acél pengék.

FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye

Made in
Finland

Norden fejszék

Norden kemping fejsze N7

Magasság: 386 mm	Hossz: 33 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 800 g	Db/doboz: 4	SAP 1051142	6 411501 701121
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- Kisméretű fejsze fa aprításához és tűzrakáshoz
- Méretének köszönhetően ideális társ kirándulásokhoz és egyéb kültéri tevékenységekhez
- Termék mérete: 3,2 x 35,5 x 13 cm.
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.
- 25 év garanciával

Norden ácsfejsze N10

Magasság: 476 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 194 mm	Súly: 1210 g	Db/doboz: 4	SAP 1051143	6 411501 701138
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- Tökéletes általános fejsze bármely ház körüli munkákhoz, úgymint tűzifa aprításához, ácsmunkákhoz vagy építkezésekhez
- Ideális egykezes használatra
- Termék mérete: 3,2 x 44,5 x 15,2 cm.
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.
- 25 év garanciával

Norden hasítófejsze N12

Magasság: 526 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 194 mm	Súly: 1300 g	Db/doboz: 4	SAP 1051144	6 411501 701145
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához javasolt
- Egykezes vagy kétkezes használatra is tökéletes
- Termék: 3,2 x 49,5 x 15,2 cm.
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.
- 25 év garanciával

Prémium fejsze pengevédő, XS

Magasság: 25 mm	Hossz: 188 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 37 g	Db/doboz: 6	SAP 1057531	6 411501 600332
-----------------	---------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----------------



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N7, X5, X7, A5 és A6 típusú fejszéihez

Prémium fejsze pengevédő, S

Magasság: 30 mm	Hossz: 205 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 43 g	Db/doboz: 6	SAP 1057532	6 411501 600349
-----------------	---------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----------------



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N10, N12, X10, X11, A10 és A11 típusú fejszéihez

X fejszecs család



A Fiskars fejszéi igazi remekei a fejszegyártásnak. Kialakításának köszönhetően akár egyetlen csapással kettévághatjuk a legvastagabb rönköket is. Fejszéit egy speciális fejkialakítás és bevonat jellemzi, amely a könnyű és erős nyéllal párosulva tökéletes egyensúlyt garantál használatuk folyamán. Több méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a maga igényéhez, az adott feladathoz a legmegfelelőbb eszközt!

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ 35 fokos konvex vágószög, megerősített vágószélékkel, így kevésbé érzékeny a törésekkel szemben.
- ✓ Tökéletes egyensúly a fej és a nyél között, a lehető legbiztonságosabb, legkényelmesebb és leghatékonyabb lendítésért.
- ✓ Ultrakönnnyű és tartós FiberComp™ nyél, mely minimalizálja az anyagfáradást és csaknem törhetetlenné teszi a fejszét.
- ✓ A fejsze elnyeli a rázkódást, ami kényelmes és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- ✓ A nyél visszahajló vége megakadályozza, hogy a fejsze vágás közben kicsússzon a kézről.
- ✓ A fejszékhez műanyag élvedőt adunk, ami megkönnyíti és biztonságossá teszi a tárolást és a szállítást.



GALLYAZÓFEJSZÉK



<3-10cm

<3-10cm

<3-10cm

X5

X7

X10

XXS

XS

S

HASÍTÓFEJSZÉK



10-20cm

20-30cm

20-30cm

>30cm

>30cm

X11

X17

X21

X25

X27

S

M

L

XL

XXL



Gallyazás és hasítás

Gallyazófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott gallyazófejszéi kiválóan használhatóak mindenfajta fagymunkáláshoz, gallyazáshoz, ácsmunkához és metszéshez. A termékcsalád pengeéles és tökéletesen funkcionális fejszéi között mindenfajta famunkához megtalálható a megfelelő eszköz. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Hasítófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott hasítófejszéi a fejszegyártás evolúciójának igazi remekei. Arra terveztük őket, hogy egyetlen csapással még a legvastagabb rönköket is ketté tudják hasítani. A speciális fejgeometria könnyű, de erős nyéllal és tökéletes kiegyensúlyozottsággal párosul. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Hasítófejszék

X11 hasítófejsze - S

Magasság: 491 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 196 mm	Súly: 1090 g	Db/doboz: 4	SAP 1015640	EAN 
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--



- 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához ajánlott
- Remekül használható fél kézzel is
- Leginkább gyújtós készítésére alkalmas
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 33x444x151mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X17 hasítófejsze - M

Magasság: 652 mm	Hossz: 38 mm	Szélesség: 210 mm	Súly: 1550 g	Db/doboz: 4	SAP 1015641	EAN 
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--



- Közepes méretű, 20 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- Igazán kézbeillő fejsze kisebb mennyiségű friss fa aprításához vagy alkalmankénti hasításhoz
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 36x600x165mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X21 hasítófejsze - L

Magasság: 775 mm	Hossz: 45 mm	Szélesség: 240 mm	Súly: 1590 g	Db/doboz: 2	SAP 1015642	EAN 
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--



- A tökéletes fej-nyél egységgel az optimális hatékonyságért, lendítésért
- Közepes méretű, 20-30 cm Ø rönkök hasításához ajánlott
- Széleskörűen használható fejsze kisebb és nagyobb rönkök aprításához
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 36x709x165mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X25 hasítófejsze - XL

Magasság: 775 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2430 g	Db/doboz: 2	SAP 1015643	EAN 
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--



- 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- Vásárlóink körében a legkedveltebb fejszénk
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
- Termék: 40x725x191mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X27 hasítófejsze - XXL

Magasság: 960 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2560 g	Db/doboz: 2	SAP 1015644	EAN 
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--



- 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
- Termék: 40x925x191mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

Gallyazófejszék

X5 kis kemping fejsze - XXS

Magasság: 262 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 172 mm	Súly: 570 g	Db/doboz: 4	SAP 1015617	EAN 
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---



- Kisméretű fejsze faaprításhoz és tűzrakáshoz
- Termék: 28x231x130mm
- Újratervezett pengék a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X7 kemping fejsze - XS

Magasság: 385 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 172 mm	Súly: 640 g	Db/doboz: 4	SAP 1015618	EAN 
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---



- Kirándulásokhoz, tűzifa aprításához alkalmas kisméretű fejsze
- Termék: 33x354x130mm
- Újratervezett pengék a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X10 ácsfejsze - S

Magasság: 476 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 196 mm	Súly: 1000 g	Db/doboz: 4	SAP 1015619	EAN 
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---



- Kisméretű fejsze ácsmunkákhoz, építkezésekhez és tűzifa aprításához
- Termék: 33x445x152mm
- Újratervezett pengék a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül


Xsharp™ fejsze- és késélező

Magasság: 40 mm	Hossz: 235 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 110 g	Db/doboz: 4	SAP 1000601	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---



- Kettő az egyben kivétel: az Xsharp™ rendszeres használatával szakszerűen tarthatja karban fejszéi és kései életét
- Kerámia köszörűkő
- Fiskars eszközök élezéséhez optimalizált élezési szög
- Egyszerűen használható és kényelmesen hordozható

Hogyan válassza ki az Önnek megfelelő fejszét



1. HOSSZÚSÁGI TESZT

Fogja meg a fejsze nyelét a fej alatt úgy, hogy a fejsze párhuzamos maradjon a karjával. Ha túllóg a nyél a vállán, válasszon rövidebb nyelű fejszét és ismételje meg a mozdulatsort. Ha pont a válláig ér, akkor ez a megfelelő méret az Ön számára!

2. SÚLY TESZT

Fogja meg a fejszét a markolat végén úgy, hogy a feje a földön maradjon. Emelje fel a fejsze fejét, csuklóját közelítve a testéhez. A fejszének függőleges helyzetben kell lennie ennek a mozdulatnak a végére. Ha nem tudja felemelni a fejszét így, akkor a fejsze túl nehéz Önnek. Válasszon egy kisebbet!

WoodXpert™ ejtőemelő

A Fiskars WoodXpert™ ejtőemelők megkönnyítik a fakivágást, biztonságosan és ergonomikusan, valamint segítik a rönkök elrendezését és a szállítást

Termékjellemzők és előnyök

1. Erős, kovácsolt, edzett acél fej
2. Optimalizált emelőfej irányítja a biztonságos fakivágást
3. Csatlakoztatható / levehető WoodXpert™ rönkkampó
4. Csúszásgátló SoftGrip™ ergonomikus markolat
5. Robusztus, ugyanakkor könnyű cső alakú acélszerkezet
6. Könnyű és gyors zárfelület



FL2 + LH4



FL3 + LH4



Csak egy személy használhatja.
Ne használjon sérült terméket.
Maximális terhelés 150 kg (M) / 300 kg (L).



WoodXpert™ ejtőemelő

WoodXpert™ ejtőemelő - M

Magasság: 86 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 1800 g	Db/doboz: 4	SAP: 1015438	EAN: 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 1 2
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	--------------	--------------------------------



- Közepes méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára

WoodXpert™ ejtőemelő - L

Magasság: 86 mm	Hossz: 1150 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 2700 g	Db/doboz: 2	SAP: 1015439	EAN: 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 2 9
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	--------------	--------------------------------



- Nagy méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára

WoodXpert™ gallyazókések

A Fiskars WoodXpert™ gallyazókések remek választás azon kalandorok számára, akik bokros, erdős részeket szeretnének megtisztítani. A precíziósan csiszolt acél pengék rozsdáállók, alacsony súrlódású bevonattal rendelkeznek. Ezek a gallyazókések gyorsan és könnyedén áthatolnak az aljnövényzeten és a fás területeken.

Termékjellemzők és előnyök

1. A jelentősen ívelt pengealakítás ideális a felfelé irányuló vágásokhoz, illetve a földön fekvő ágak felemeléséhez.
2. Rendkívül könnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen.
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes, csúszásmentes fogás érdekében
4. Finn termék



M, XA3



L, XA23



WoodXpert™ gallyazókések

WoodXpert™ gallyazókés XA3

Magasság: 550 mm Hossz: 27 mm Szélesség: 145 mm Súly: 510 g Db/doboz: 4 SAP 1003609



- Kisebb ágak levágásához
- Gyomtalantáshoz, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Fakéreg hántásához

WoodXpert™ gallyazókés XA23

Magasság: 943 mm Hossz: 36 mm Szélesség: 145 mm Súly: 1000 g Db/doboz: 2 SAP 1003621



- Nagyobb ágak levágásához
- Facsemeték, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Egyszerűbb fahasogatáshoz, tűzifa aprításához

WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

A Fiskars WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy használatuk kényelmes, biztonságos, ergonomikus és hatékony legyen, miközben egy kézzel emeljük és forgatjuk a rönköket

Termékjellemzők és előnyök

1. Könnyű bőr acél-kampó fogazott belső résszel a rönkök könnyebb megmarkolásához
2. Ergonomikus markolat SoftGrip™ markolat SoftGrip™ borítással. Minden ujj számára kényelmes fogást biztosít.
3. Drótkapocs, amely az övhurokon való tárolást biztonságossá teszi
4. Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb tárolás és hordozhatóság érdekében



LH4



LT6



WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

WoodXpert™ rönkkampó LH4

Magasság: 40 mm Hossz: 310 mm Szélesség: 210 mm Súly: 410 g Db/doboz: 4 SAP 1003624



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére, illetve jó segítség favágáskor is
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ rönkfogó LT6


Magasság: 40 mm Hossz: 383 mm Szélesség: 180 mm Súly: 690 g Db/doboz: 4 SAP 1003625



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ szerszámöv

Magasság: 45 mm Hossz: 570 mm Szélesség: 90 mm Súly: 240 g Db/doboz: 4 SAP 1003626



- Szerszámöv kifejezetten rönkkampóhoz és rönkfogóhoz
- Ergonomikus támaszt biztosít a hátnak
- Dupla erős szorítást garantál

WoodXpert™ rönksákányok

A Fiskars WoodXpert™ rönksákányok hasznos, hátkímélő segítséget nyújtanak a legkülönbözőbb fafeldolgozási munkák során, mint például emeléskor, szállításkor, farakások rendezésekor. Professzionális favágók bevonásával fejlesztettük ki, amely az alábbi tulajdonságokat eredményezte: könnyű, kiváló markolattal rendelkezik és tökéletes az eszközök pengékialakítása. Mindezen jellemzők teszik ideálissá a használatát azok számára, akik hosszabb ideig dolgoznak nehezebb rönkökkel.

Termékjellemzők és előnyök

1. A fogazott betéttel ellátott kampós acél csőr biztosítja a szilárd tapadást
2. Az ultrakönnnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes és csúszásmentes fogás érdekében



WoodXpert™ rönksákányok

WoodXpert™ kis rönksákány XA2

Magasság: 367 mm	Hossz: 32 mm	Szélesség: 174 mm	Súly: 240 g	Db/doboz: 4	SAP: 1003622
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	--------------



- Kiseb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

WoodXpert™ nagy rönksákány XA22

Magasság: 775 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 800 g	Db/doboz: 2	SAP: 1003623
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	--------------



- Nagyobb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

Bozótvágo eszközök

Termékjellemzők és előnyök

1. Az ívelt penge a felfelé irányuló vágásokat segíti, indák eltávolítását, szőlő irtását
2. Edzett acélpengéje sokáig marad éles
3. A durva, fűrészfogas él elvágja a fás szárú növényeket, ágakat
4. Ujjvédő a biztonságos használat érdekében
5. A SoftGrip™ borítás illeszkedik a kéz természetes formájához



Solid™ Bozótvágó eszközök

Solid™ kampós bozótvágó

Magasság: 188 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 450 g	Db/doboz: 4	SAP 1051232	EAN 6 411501 702135
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes irtására tervezték.
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében.
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet.
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Solid™ kampós bozótvágó fűrészszel

Magasság: 188 mm	Hossz: 540 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 680 g	Db/doboz: 4	SAP 1051233	EAN 6 411501 702142
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes irtására tervezték.
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében.
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet.
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Solid™ Bárd

Magasság: 188 mm	Hossz: 540 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 760 g	Db/doboz: 4	SAP 1051234	EAN 6 411501 702159
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes irtására tervezték.
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében.
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet.
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Solid™ Machete

Magasság: 188 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 890 g	Db/doboz: 4	SAP 1051235	EAN 6 411501 702166
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Nagy, bozotos területek megtisztítására, vastag ágak levágására, fás szárok keresztvágására.
- Az ívelt pengeprofil megakadályozza a penge beragadását.
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet.
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Solid™ Machete fejsze

Magasság: 188 mm	Hossz: 805 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 1080 g	Db/doboz: 4	SAP 1051236	EAN 6 411501 702173
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Sűrű növényzet megtisztítására, gyökerek, ágak levágására.
- A fejszeszerű pengéje erőteljes és irányított aprítást, hasítást tesz lehetővé.
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében.
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet.
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Fiskars fűrészek

Ahhoz, hogy a fűrészelés a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható fűrészre van szüksége, amely megfelel a feladatnak.

A fűrészek széles skáláját kínáljuk a gallyakat, vastagabb ágakat vágóktól kezdve az ívelt végű fűrészekig, amelyek a nehezen elérhető helyeken történő vágást segítik.

Xtract™ fűrészek

Xtract™ termékcsaládba tartozó fűrészekre egy kivételes, visszahúzható pengés mechanizmus jellemző, amely beépített, övre akasztható klipsszel van ellátva a biztonságos és könnyű tárolásért és hordozhatóságért. Az edzett acél penge hosszan tartó használatot és éleket garantál a fűrészeknek. SoftGrip™ markolata pedig ujjvédelemmel ellátott, hogy még biztonságosabb legyen a használatuk.



Fix pengés fűrés

Gyors és pontos fűrészelést tesz lehetővé! hála a tökéletesen kialakított fogazata miatt. Edzett acél pengéjének köszönhetően hosszabb ideig marad éles. Enyhén görbe, ergonomikus SoftGrip™ markolata biztonságos és kényelmes fogást tesz lehetővé.



Keretes fűrészek

Tökéletes eszközök vastagabb ágak vágásához, fűrészeléséhez. Nehezen elérhető helyeken is könnyű használni. Mind húzó, mind pedig toló mozdulattal is használható.



Fűrészek

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetüknek köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak. Az Xtract™ termékcsaládra jellemző visszahúzható pengés mechanizmus és a beépített, övre akasztható klipsz biztonságosan hordozhatóvá és könnyen tárolhatóvá teszi fűrészeinket.

Nézze meg a magasban használható teleszkópos fűrészeinket az 79. oldalon (Magassági ágvágók) és a 147. oldalon (QuikFit™ hajlított fűrés)

Xtract™ fűrészek

Xtract™ kerti fűrés SW75 - L

Magasság: 40 mm	Hossz: 390 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 230 g	Dob/doboz: 4	SAP 1000614	EAN 6 411 501 238 801
-----------------	---------------	------------------	-------------	--------------	-------------	-----------------------



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 25,5 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

Xtract™ kerti fűrés SW73 - S

Magasság: 35 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 120 g	Dob/doboz: 4	SAP 1000613	EAN 6 411 501 238 702
-----------------	---------------	------------------	-------------	--------------	-------------	-----------------------



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max. 12 cm

Xtract™ barkácsfűrés SW72

Magasság: 35 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 120 g	Dob/doboz: 4	SAP 1000612	EAN 6 411 501 238 603
-----------------	---------------	------------------	-------------	--------------	-------------	-----------------------



- Finom fogazata miatt ideális száraz fa, deszkalapok és lécek vágására
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max 12 cm

Fix pengés fűrészek

Professzionális fűrés SW-330

Magasság: 49 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 164 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1020199	EAN 6 411 501 233 301
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



- Könnyű, 230 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Professzionális fűrés SW-240

Magasság: 49 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 164 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 4	SAP 1020200	EAN 6 411 501 232 403
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



- Könnyű, 200 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Fix pengés fűrés SW84

Magasság: 25 mm	Hossz: 500 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 4	SAP 1001620	EAN 6 411 501 238 405
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



- Penge hossza: 33 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm



A fűrészekhez tartozó alkatrészek a karbantartás és pótalkatrészek témakör alatt találhatók!

Keretes fűrészek

21" keretes fűrés (53 cm) SW30

Magasság: 19 mm	Hossz: 625 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 550 g	Db/doboz: 4	SAP 1001621	EAN 5 702 264 141 004
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



- 10-20 cm átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

24" keretes fűrés (61 cm) SW31

Magasság: 19 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 700 g	Db/doboz: 4	SAP 1001615	EAN 5 702 264 141 011
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



- 20 cm-nél vastagabb átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

Hasítószerszámok, kőtörő kalapácsok és ékek

Kőtörő kalapács, L

Magasság: 56 mm	Hossz: 750 mm	Szélesség: 140 mm	Súly: 3900 g	Db/doboz: 2	SAP 1001619	EAN 6 411 501 200 402
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------------



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt.
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütővédőnek köszönhetően.
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegcsúszás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően.

Kőtörő kalapács, XL

Magasság: 60 mm	Hossz: 900 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 4440 g	Db/doboz: 2	SAP 1001431	EAN 6 411 501 200 303
-----------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------------



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt.
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütővédőnek köszönhetően.
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegcsúszás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően.

Kőtörő kalapács, XXL

Magasság: 70 mm	Hossz: 900 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 5460 g	Db/doboz: 2	SAP 1001618	EAN 6 411 501 200 280
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------------



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt.
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütővédőnek köszönhetően.
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegcsúszás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően.

Egyéb fafeldolgozási eszközök

Csavart hasítóék biztonsági elemmel

Magasság: 65 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 2150 g	Db/doboz: 4	SAP 1001615	EAN 6 411501 200211
-----------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Csavart alakja megkönnyíti a fa szétrepedését, így nincs szükség többék használatára
- Rendkívül ellenálló, poliamid ütőfelület és fém gyűrű
- A repülő részecskék kockázatának csökkenése szintén szükségtelenné teszi az ütőfelület karbantartását, a sorja eltávolítását

Ütőfelületi elem, tartozék

Magasság: 42 mm	Hossz: 65 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 1	SAP 1001616	EAN 3 157331 221516
-----------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Cserélhető ütőfelületi elem csavart hasítóékhoz (cikkszám: 1001615)

Hasítóék

Magasság: 52 mm	Hossz: 205 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 712 g	Db/doboz: 4	SAP 1001614	EAN 6 411503 164603
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Nehezen vágható rönkök széthasításához
- Könnyű, edzett acélból készült hasítóék

Csavart hasítóék

Magasság: 60 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 2230 g	Db/doboz: 4	SAP 1000600	EAN 6 411501 200204
-----------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Csavart formájának köszönhetően még könnyebben hasítja a fát, nem szükséges több éket használni
- Lekerekített fej az anyag törésének elkerüléséért
- Extra erős, kovácsolt acél
- "Ütőcsillapító" kialakítás

Kések

Fiskars kései tökéletes társai lehetnek a kisebb kerti feladatok ellátásában.

Rozsdamentes szénacélból készült pengéi akár több éves gondtalan használatot garantálnak.

Kerti kés K40

Magasság: 222 mm	Hossz: 33 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 89 g	Db/doboz: 4	SAP 1001622	EAN 6 411502 870628
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Általános használatra szánt kés övre akasztható műanyag tokkal
- Ergonomikus műanyag nyél ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge
- Pengehossz: 10 cm



Kacorkés K62

Magasság: 12 mm	Hossz: 170 mm	Szélesség: 23 mm	Súly: 79 g	Db/doboz: 4	SAP 1001623	EAN 8 008220 020473
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Virágok és zöldségek vágására használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél részszegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Oltókés K60

Magasság: 12 mm	Hossz: 168 mm	Szélesség: 23 mm	Súly: 82 g	Db/doboz: 4	SAP 1001625	EAN 8 008220 020497
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Oltáshoz és szemzéshez használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél részszegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Ásványgyapot kés K20

Magasság: 18 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 38 mm	Súly: 160 g	Db/doboz: 4	SAP 1001626	EAN 6 411502 879027
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ásványgyapot vágásához használható kés
- Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge