

FISKARS®

A vibrant garden scene with a person working in the background and a Fiskars watering can in the foreground. The scene is set in a lush garden with a well-maintained lawn. In the foreground, a black Fiskars watering can with orange accents sits on the grass. A person is visible in the background, working in a garden bed. The overall atmosphere is bright and sunny, with green foliage and white flowers.

Kert katalógus

2022

Növénygondozás

A close-up photograph of a hand holding a pair of orange and black Fiskars pruning shears, cutting through a dark tree branch. The background is a lush, green garden with sunlight filtering through the leaves, creating a bokeh effect. The shears have 'FISKARS' and 'P881' printed on the handle.

Metszőollók **54. old.**

Ágvágók **72. old.**

Magassági ágvágók **78. old.**

Sövénynyírók **82. old.**

Ollók **86. old.**

Új metszőollók

Ajánlja vásárlóinak az alábbi három termékcsalád egyikét, minőségi választást biztosítva minden egyes vevő számára - bármi is legyen a motiváció.

X-series™

Kivételes teljesítmény.

A csúcsmínőségű termékcsaládunk esetén a legjobb technológiáink és az ergonómia a legnagyobb tartóssággal párosul, így kategóriájában a legjobb választás, ami valóban élménnyé teszi a metszést.

Modellszámok: P900

Plus™

Plusz segítség a munkához.

Középső termékcsaládunk olyan megbízható szerszámokat kínál az alkalmi felhasználók számára, amelyek készek a mindennapi használatra. A tartósság növelése és az egyéb jellemzők átgondolása következtében ezek az eszközök magasabb szintű felhasználói élményt biztosítanak.

Modellszámok: P500-700

Solid™

A biztos megoldás.

Alapszintű termékeink minőségi szerszámok, amelyek az alkalmi vagy új felhasználók számára mutatja be a márkát.

Modellszámok: P100-300



X-series™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

1. Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény

Az egyedülálló PowerGear™ mechanizmus 3x nagyobb vágóerőt eredményez. A forgónyeles megoldás minimalizálja az ujjakra ható erőt, és lehetővé teszi, hogy minden ujj egyszerre fejtsen ki erőt vágáskor.

2. Pengekapacitás

Ezek a könnyű és tökéletes vágásra tervezett metszőollók a vékonyabb gallyak gyors lenyisszántásához éppúgy ideálisak, mint a vastagabb ágak levágásához.


3. Pengebevonat

Sűrűdáscsökkentő ezüst teflonbevonat

4. Markolat

Továbbfejlesztett SoftGrip™ borítás nagyobb komfortot és jobb tapadást biztosít

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ



Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény

Pengekapacitás

Pengebevonat

Markolat

Solid™



Új

X-series™ metszőollók

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ

Kivételes teljesítmény.

A kategóriájában legjobb technológiák, ergonómia és tartósság kombinációja olyan élményt nyújt, amely meghaladja a várakozásokat. A kertészkedés sosem lesz már ugyanaz.

X-series™ Metal racsnis metszőolló, rávágó P971

Magasság: 289 mm	Hossz: 30 mm	Szélesség: 122 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 4	SAP 1057176	EAN 6 411501 111241
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



GARANCIA
25
ÉV

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ

- Az ergonomikus Fiskars® X-series™ racsnis metszőolló (P971) esetében összeadódnak az erő így a kis erőfeszítéssel járó könnyű szorítások sorával maximalizálja a vágási teljesítményt.
- Maximális vágási kapacitás: 2,5 cm átmérő
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni.
- A tartós öntött alumínium markolat illeszkedik keze természetes formájához, SoftGrip™ borítása pedig a biztonságos, kényelmes fogást garantálja.
- Kényelmesen elhelyezett tologatór a gyors és egyszerű átváltozás.
- Teljesen PVC-mentes anyagokból készült.

X-series™ L metszőolló, mellévágó P961

Magasság: 285 mm	Hossz: 44 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 247 g	Db/doboz: 4	SAP 1057175	EAN 6 411501 111234
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



GARANCIA
25
ÉV

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ

- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejlesztésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Középes és nagy méretű kézre tervezve

X-series™ metszőolló, rávágó P941

Magasság: 285 mm	Hossz: 44 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 246 g	Db/doboz: 4	SAP 1057174	EAN 6 411501 111227
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



GARANCIA
25
ÉV

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ

- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejlesztésre képes
- Rávágó penge elszáradt ágak metszéséhez, akár 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

X-series™ M metszőolló, mellévágó P921

Magasság: 285 mm	Hossz: 44 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 245 g	Db/doboz: 4	SAP 1057173	EAN 6 411501 111210
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



GARANCIA
25
ÉV

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ


- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejlesztésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Középes és nagy méretű kézre tervezve

Plus™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Eles és hosszú élettartamú, edzett szénacél pengék.
- Pengekapacitás**
Közepes méretű ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő teflon bevonat.
- Markolat**
Kényelmes és jobb fogást biztosító SoftGrip™.



Plus™ metszőollók



reddot winner 2021
best of the best

Plusz segítség.

Megbízható teljesítmény hozzáadott értékekkel, amelyek nemcsak tartósabbá teszik, hanem növelik a használati élményt is. Jobb szerszámok a masszív, mindennapi használatra.

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P751

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 276 g	Db/doboz: 4	SAP: 1057172	EAN: 6 4 11501 111197
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, rávágó P741

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 207 g	Db/doboz: 4	SAP: 1057171	EAN: 6 4 11501 111180
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Rávágó penge elhatalmasítja az ágak metszéséhez, max. 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat tartós és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, mellévágó P721

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 202 g	Db/doboz: 4	SAP: 1057170	EAN: 6 4 11501 111173
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással



reddot winner 2021
best of the best

Plus™ metszőolló, mellévágó P541

Magasság: 265 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 76 mm Súly: 194 g Db/doboz: 4 SAP 1057169

EAN



- A SmartFit™ megoldásnak köszönhetően beállítható, hogy a metszőolló mennyire nyíljon ki az ágak, gallyak könnyed vágásához
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűlédáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P531

Magasság: 271 mm Hossz: 23 mm Szélesség: 76 mm Súly: 269 g Db/doboz: 4 SAP 1057168

EAN



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűlédáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Könnyen és gyorsan használható zárszerkezet

Plus™ metszőolló, mellévágó P521

Magasság: 265 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 76 mm Súly: 198 g Db/doboz: 4 SAP 1057167

EAN



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűlédáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Mellévágó vagy rávágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Olajoszerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

Solid™ metszőollók


A „biztos megoldás”.

Egyszerű, hatékony és megfizethető, a Fiskarstól ismert minőségben. Röviden, ezek a szerszámok elvégzik a feladatot.



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Edzett acél pengék.
- Pengekapacitás**
Kisebb ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Sűrűlédáscsökkentő teflonbevonat.
- Markolat**
Bal- és jobbkezes használathoz egyaránt megfelelő, kényelmes és tartós markolatok.



Pengebevonat Vágóteljesítmény Vágókapacitás Markolat



Solid™ metszőollók



reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, rávágó P371

Magasság: 258 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 75 mm Súly: 190 g Db/doboz: 4 SAP 1057166



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- FiberComp™ markolata biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, rávágó P361

Magasság: 265 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 76 mm Súly: 187 g Db/doboz: 4 SAP 1057165



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P341

Magasság: 265 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 76 mm Súly: 186 g Db/doboz: 4 SAP 1057164



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P331

Magasság: 258 mm Hossz: 23 mm Szélesség: 76 mm Súly: 198 g Db/doboz: 4 SAP 1057163



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Erős acél markolat kényelmes SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P321

Magasság: 260 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 76 mm Súly: 181 g Db/doboz: 4 SAP 1057162



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P131

Magasság: 258 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 75 mm Súly: 160 g Db/doboz: 4 SAP 1057161



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Tartós, öntött alumínium markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P121

Magasság: 255 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 76 mm Súly: 141 g Db/doboz: 4 SAP 1057160



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő metszőollót!

Minden feladatra kínálunk megfelelő metszőollót

GARANCIA
25
ÉV



X series™

- A PowerGear™ technológia ott maximalizálja az erőtételt, ahol Önnek a legnagyobb szükség van rá, és 3x nagyobb vágóerőt biztosít
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- A sűrűdás-csökkentő pengebevonat véd a rozsdától és javítja a teljesítményt, általa simább a vágás és kevesebb a roncsolás
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ markolat illeszkedik a kéz természetes formájához és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- 25 év garancia



Plus™

- Power-Lever™ technológia a vastagabb ágak könnyű átvágásához
- A könnyebb vágás érdekében a SmartFit™ megoldással beállítható, hogy mennyire nyíljon ki a metszőolló
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ vagy öntött alumínium markolat illeszkedik a kéz természetes formájához, és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik



Solid™

- Ideális vékonyabb és vastagabb ágak könnyű átvágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



PowerStep™

- A PowerStep™ metszőollókkal egyaránt vágunk vékony és vastag ágakat anélkül, hogy veszítenénk a metszőolló teljesítményéből
- A vékony ágakat egyetlen vágással elvághatjuk – a vastagabbakhoz 2 vagy 3 vágás is szükséges lehet, így nem az erőt, hanem a vágásszámot kell növelni, ha vastagabb ágakat szeretnénk elmeteszeni
- A PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát



Ujjvédő

- Könnyű és tartós FiberComp™ nyél, biztonságos markolattal
- A hurok formájú markolat az alsó nyélen megvédi az ujjakat vágás közben
- Korrozóálló, rozsdamentes acél pengék



Quantum™

- Magas minőségű alumínium nyél kényelmes fogást biztosító TruGrip™ parafe markolattal
- A TruEdge™ pengék precíziósan köszörültek, edzett acélból készülnek és sűrűdást gátló bevonattal vannak ellátva a minél pontosabb és tisztább vágás érdekében



Pro

- Professzionális minőségű CrMoV acél penge
- Egyszerűen karbantartható, minden eleme cserélhető
- Könnyű, Softgrip™ bevonattal és rezgéscsillapítóval
- A markolat és a zárszerkezet használata jobb- és balkezeseknek egyaránt kényelmes

Quantum™ metszőolló

Quantum™ metszőolló, mellévágó P100

Magasság: 25 mm	Hossz: 247 mm	Szélesség: 135 mm	Súly: 320 g	Db/doboz: 4	SAP 1001434	EAN 6 411501 119704
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Gallyak és zöld ágak metszéséhez max. 2,6 cm átmérőig
- A pengérozító mechanizmus segítségével állítható a pengék feszessége, ami megelőzi a kilazulásukat és megnöveli az élettartamát
- Természetes parafa markolattal a tökéletes kényelemért

Professzionális metszőollók

Ezek a metszőollók igazi szakemberek együttműködésével lettek megálmodva.

A legminőségibb alapanyagokból készült és a nagyobb kényelem érdekében minden eleme cserélhető. Kialakítása a hagyományos trendet követi, azonban tartalmaz egyedi megoldásokat, mint például a drótvágó.

Pro metszőolló PB-8, nagy

Magasság: 25 mm	Hossz: 290 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 237 g	Db/doboz: 4	SAP 1020203	EAN 6 411501 118707
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Professzionális minőségű CrMoV pengék.
- Könnyű, tartós, minden időjárási tényezőnek ellenálló, strapabíró markolat.
- Bal/jobbi oldali zár.
- Zsírozott kúpos csavar.
- Nedv elvezető horony.

Pro metszőolló PB-8, közepes

Magasság: 25 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 84 mm	Súly: 229 g	Db/doboz: 4	SAP 1020204	EAN 6 411501 118509
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Professzionális minőségű CrMoV pengék.
- Könnyű, tartós, minden időjárási tényezőnek ellenálló, strapabíró markolat.
- Bal/jobbi oldali zár.
- Zsírozott kúpos csavar.
- Nedv elvezető horony.

Pro metszőolló P90

Magasság: 20 mm	Hossz: 230 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 4	SAP 1001530	EAN 8 008220 029629
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A megerősített kialakítás biztosítja, hogy a pengék akár 2,6 cm átmérőjű ágak metszése közben sem mozdulnak el oldalirányba
- A pengék feszessége csavarral állítható
- Drótvágó horony

Ujjvédő metszőollók

A Fiskars Ujjvédő metszőollók családja két ergonomikus kialakítású metszőollót és egy általános kerti ollót tartalmaz, melyek a kéz megterhelése nélkül képesek az alapvető vágási és metszési feladatok ellátására. A jellegzetes hurok formájú markolat segítségével a kéz minden ujját erőteljesen fejti ki a vágáskor, a SoftGrip™ betétek pedig extra kényelmet biztosítanak a hosszán tartó kerti munkák során.

Ujjvédő metszőolló, mellévágó P44

Magasság: 30 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 4	SAP 1001534	EAN 6 411501 964403
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Fiatal, zöld hajtások metszéséhez max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- A felső penge tapadásmentes bevonata megkönnyíti a vágást és a tisztítást

Ujjvédő metszőolló, rávágó P43

Magasság: 25 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 4	SAP 1001535	EAN 6 411501 964504
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Fás, száraz ágak metszéséhez max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- Rávágó kivetel; megerősített alsó műanyag üllő

Ujjvédő kerti olló SP45

Magasság: 30 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 4	SAP 1001533	EAN 6 411501 964502
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Többféle feladathoz, például műanyag, csövek, kötél vagy heveder vágására használható olló max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- Figyelem: Ágak vágására ne használjuk!

Solid™ metszőollók

Solid™ Micro-tip olló SP130

Magasság: 19 mm	Hossz: 140 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 4	SAP 1051600	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 1 7
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Tökéletesen alkalmazható a növény egészséges növekedését elősegítő vágáshoz
- A precíziós pengéknek hála a szerszám alkalmas a növények formázásához, az ismétlődő nyírásokhoz szűk helyeken
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolattal

Solid™ teflonbevonatos metszőolló SP131

Magasság: 21 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 4	SAP 1063321	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 4 5
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Ideális formázáshoz, ismétlődő nyírásokhoz és szűk helyen történő, bonyolult vágásokhoz ragadós növényeknél.
- A penge tapadásmentes bevonata csökkenti az elakadást és a gyanta felhalmozódását ragacsos növények vágásánál.
- Az Easy Action™ rugó minden vágás után finoman kinyitja a pengéket, csökkentve a kéz terhelését, annak elfáradását.
- A SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot.
- A könnyen nyitható zár védi a pengéket szállítás és tárolás közben.

Solid™ virágolló SP141

Magasság: 21 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 4	SAP 1051601	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 2 4
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Ideális a növények gondozásakor és a vágott virágok használatakor
- Max. 1,3 cm átmérőig
- Tartalmaz szár lehúzó és a húzalvágót.

Solid™ hegyes olló SP150

Magasság: 19 mm	Hossz: 182 mm	Szélesség: 99 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 4	SAP 1051602	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 3 1
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Ideális növények és virágok bonyolultabb metszéséhez és formázásához
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolat

Solid™ ívelt Micro-Tip olló SP160

Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:	SAP 1063325	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 5 2
-----------	--------	------------	-------	-----------	-------------	-------------------------------



- Az ívelt pengék ideálisak szűk helyen történő bonyolult vágásokhoz.
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpengék a tartósabb élességért.
- Az egyszerű, szétszedhető kialakítás megkönnyíti a tisztítást.
- Az Easy Action™ rugó minden vágás után finoman kinyitja a pengéket, csökkentve az ellenállást.
- A SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot.
- A könnyen nyitható zár és hüvely védi a pengéket szállítás és tárolás közben.

Solid™ fűszernövényvágó olló SP220

Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:	SAP 1063326	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 6 9
-----------	--------	------------	-------	-----------	-------------	-------------------------------



- Gyorsan aprítsa fel, vágdossa össze a fűszernövényeket zöldségeket közvetlenül a táliba.
- Rozsdamentes acélpengék tartósan élesek maradnak.
- Az előretolt kézhelyzet gyors vágást tesz lehetővé minden szögben.
- Rugós kivétel minden vágás után kinyílik, csökkentve a kézre ható ellenállást.

Solid™ többfunkciós olló SP320

Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:	SAP 1063328	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 8 3
-----------	--------	------------	-------	-----------	-------------	-------------------------------



- Éles, rozsdamentes acélpengék könnyen elvágják a hálót, alajtakaró textilt vagy felnyitják a virágföldes zsákokat.
- Használja a külső fogazott élt a kötél elfűrészeléséhez, az anyes élt a dobozok felnyitásához, a beépített húzalvágót pedig a húzalvágáshoz.
- A rugós kivétel minden vágás után kinyílik, hogy csökkentse a kézre ható ellenállást.
- Könnyen nyitható pegezőár és övhurokkal ellátott hüvely biztonságos tárolás és szállítás érdekében.

Egyéb Fiskars metszőollók

PowerStep™ metszőolló, rávágó P83

Magasság: 26 mm	Hossz: 285 mm	Szélesség: 93 mm	Súly: 179 g	Db/doboz: 4	SAP 1000575	EAN 6 411501 116703
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Gallyak és ágak csökkentett erőfeszítéssel való vágásához akár 2,4 cm átmérőig
- A FiberComp™ markolat és a felső részen lévő SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A rávágó penge FiberComp™ anyagból készült a nagyobb tartósság érdekében
- PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát
- Tapadásmentes szénacél pengék

Inspiration™ metszőolló, mélybordó P26

Magasság: 25 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1027495	EAN 6 411501 150332
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------




- Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
- A felső penge tapadásmentes bevonatának hála megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
- Szénacél pengék

Inspiration™ metszőolló, sáfránysárga P26

Magasság: 25 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1027494	EAN 6 411501 150325
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
- A felső penge tapadásmentes bevonatának hála megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
- Szénacél pengék



Öröm
karnyújtásnyira

Válassza ki az Önnek megfelelő ágvágót!

A Fiskars ágvágói minden vágási feladathoz segítséget nyújtanak; egészen 5,5cm átmérőjű ágakhoz is. Ágvágóink könnyűek, hatékonyak és kényelmesen használhatóak!

1



2



3



4



Különböző fejkialakítás, különböző feladatokhoz

- **Mellévágó pengékivitel**
A friss ágak tökéletes vágásához
- **Rávágó pengékivitel**
A száraz, elhalt ágak vágásához
- **Horgos fejkialakítás**
Gyakori, friss ágak vágásához
- **Ollós fejkialakítás**
A tökéletesen precíz vágáshoz

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágók

3X
TÖBB
ERO

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)

Magasság: 25 mm	Hossz: 620 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 935 g	Db/doboz: 4	SAP: 1020186
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	--------------


GARANCIA
25
EV

- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (M)

Magasság: 30 mm	Hossz: 690 mm	Szélesség: 203 mm	Súly: 1345 g	Db/doboz: 4	SAP: 1020187
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	--------------


GARANCIA
25
EV

- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán tartós eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)

Magasság: 30 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 255 mm	Súly: 1497 g	Db/doboz: 4	SAP: 1020188
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	--------------


GARANCIA
25
EV


- Kemény, friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L), rávágó

Magasság: 30 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 255 mm	Súly: 1512 g	Db/doboz: 4	SAP: 1020189
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	--------------


GARANCIA
25
EV

- Kemény, száraz fák vágásához max. 5,5 cm átmérőig
- Rávágó kialakítása tartós használatot és hatékony vágást garantál
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágók

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (L) L78

Magasság: 34 mm Hossz: 750 mm Szélesség: 225 mm Súly: 1100 g Db/doboz: 4 SAP 1000584



- Nagyobb méretű zöld ágak például sövény vagy bokor vágásához 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnék köszönhetően nagyon könnyű
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (L) L77

Magasság: 35 mm Hossz: 745 mm Szélesség: 245 mm Súly: 1120 g Db/doboz: 4 SAP 1000583



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnék köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó kivitel; az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított, így garantálva a tartósságot és a hatékony vágást

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (M) L76

Magasság: 30 mm Hossz: 613 mm Szélesség: 184 mm Súly: 586 g Db/doboz: 4 SAP 1001553



- Friss, zöld ágak vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnék köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (M) L74

Magasság: 30 mm Hossz: 607 mm Szélesség: 183 mm Súly: 590 g Db/doboz: 4 SAP 1000582



- Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnék köszönhetően nagyon könnyű
- A mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Horgos végű penge

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (S) L72

Magasság: 25 mm Hossz: 510 mm Szélesség: 157 mm Súly: 520 g Db/doboz: 4 SAP 1001555



- Friss, zöld ágak rendszeres vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnék köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L71

Magasság: 30 mm Hossz: 510 mm Szélesség: 170 mm Súly: 520 g Db/doboz: 4 SAP 1001556



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnék köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó penge kialakítás

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (S) L70

Magasság: 24 mm Hossz: 505 mm Szélesség: 154 mm Súly: 500 g Db/doboz: 4 SAP 1002104



- Friss ágak rendszeres vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnék köszönhetően nagyon könnyű
- A horgos mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L31

Magasság: 24 mm Hossz: 432 mm Szélesség: 180 mm Súly: 403 g Db/doboz: 4 SAP 1000581



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnék köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó penge kialakítás

Quantum™ ágvgók

Fiskars Quantum™ termékek a természetes anyagokat ötvözik modern design elemekkel. A Red Dot – Best of the Best díjas szerszámok könnyű, de erős alumíniumból készülnek, melyet precíziósan köszörült pengék és egyedülálló parafa betéttel ellátott nyelvek egészítenek ki a maximális teljesítményért és komfortérzetért. A PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmus akár 3,5 x nagyobb vágóerőt biztosít, mint a hagyományos eszközök vágó mechanizmusa. A Fiskars Quantum™ termékcsalád a forma és a funkcionalitás egyedülálló ötvözetét testesíti meg.

Quantum™ ágvgó, rávgó (L) L109

Magasság: 30 mm	Hossz: 845 mm	Szélesség: 275 mm	Súly: 1500 g	Db/doboz: 4	SAP 1001437	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 6 1 0 8
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Száraz, fás ágak vágásához max. 5,5 cm átmérőig
- Könnyű és tartós alumínium nyél
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben
- Rávgó pengekialakítás

Quantum™ ágvgó (L) L108

Magasság: 31 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 1480 g	Db/doboz: 4	SAP 1001435	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 6 5 0 6
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Friss, zöld ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Könnyű és tartós alumínium nyél
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben
- Horgos kialakítású fej

Mellévgó vagy rávgó?



MELLÉVGÓ VÁGÁS

Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVGÓ VÁGÁS

A mellévgó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

SingleStep™ ágvgók

SingleStep™ ágvgó, horgos (L) L38

Magasság: 25 mm	Hossz: 886 mm	Szélesség: 346 mm	Súly: 1367 g	Db/doboz: 4	SAP 1001426	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 6 0 9
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Vestagabb friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

SingleStep™ ágvgó, horgos, rávgó (L) L39

Magasság: 25 mm	Hossz: 886 mm	Szélesség: 346 mm	Súly: 1416 g	Db/doboz: 4	SAP 1001430	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 5 0 0
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Száraz, fás ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Felső edzett acél penge súrlódáscsökkentő bevonattal
- Könnyű, erős alumíniumból készült alsó penge

SingleStep™ ágvgó, horgos (S) L28

Magasság: 25 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1126 g	Db/doboz: 4	SAP 1001432	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 6 0 8
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 3,5 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

SmartFit™ ágvgók

SmartFit™ teleszkópos ágvgó L86

Magasság: 42 mm	Hossz: 706 mm	Szélesség: 249 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 4	SAP 1013564	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 0 0 2
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Magasban és alacsonyban lévő ágak vágásához max. 4 cm átmérőig
- A nyél hossza 66,5-91,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- A horgos mellévgó penge kialakítása megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Kényelmes SoftGrip™ markolat

Egyéb ágvgók

PowerStep™ ágvgó, rávgó, L85

Magasság: 25 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1126 g	Db/doboz: 4	SAP 1000585	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 8 5 0 8
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Rávgó pengekialakítás
- Száraz, fás ágak vágásához javasolt

PowerGearX™ magassági ágvágók



✓ Több erő, kevesebb erőfeszítéssel

Továbbfejlesztett fejkialakítással

✓ Jobb karbantartási lehetőségek

Elérhető alkatrészekkel

✓ Könnyű vágás bármely irányban

Vágófej 230°-ban forgatható

230°-okban
forgatható vágófejjel

Teleszkópos
ágvágó

↑ akár
6m

Magassági
ágvágó

↑ akár
3.5m

Még tartósabb vágófej

Kényelmes markolattal
a stabilabb fogásért

PowerGearX™ magassági ágvágók

A Fiskars magassági ágvágók többfunkciós eszközök, melyekkel a fák lombkoronája és a sűrű bokrok töve egyaránt elérhető. Vágjon fejmagasság felett létra használata vagy a talajszinten hajlongás és térdelés nélkül!

PowerGearX™ teleszkópos ágvágó UPX86

Magasság: 74 mm Hossz: 2303 mm Szélesség: 112 mm Súly: 1900 g Db/doboz: 2 SAP 1023624



- Mellévágó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- A nyél hosszúsága 2,4-4 m között állítható
- Maximális elérhető vágási magasság: 6 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Biztonságos zárszerkezet
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál



PowerGearX™ ágvágó UPX82

Magasság: 70 mm Hossz: 1650 mm Szélesség: 115 mm Súly: 1230 g Db/doboz: 4 SAP 1023625



- Mellévágó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



Ágfűrész ágvágóhoz UPX86, UPX82

Magasság: 70 mm Hossz: 470 mm Szélesség: 80 mm Súly: 233 g Db/doboz: 4 SAP 1023633



- 8 cm átmérőjű ágak vágásához minőségi, rozsdamentes acélból
- Állítható a fűrész szöge
- Csatlakoztatható a UPX82 és UPX86-hoz



VÁGÁS

Akkor vája a kiemelkedő vágási teljesítményt a narancssárga markolat tisztogatásával, vagy használat közben az extra magasságért húzza meg a nyél narancssárga végét.

ÁLLÍTHATÓSÁG

Az állítható fej és a könnyű vágási mechanizmus gyors és biztonságos metszést tesz lehetővé távolról is.

Egyéb ágvgók és kiegészítők

Magassági ágvgó, hosszú UP84

Magasság: 74 mm	Hossz: 2210 mm	Szélesség: 113 mm	Súly: 1260 g	Db/doboz: 2	SAP 1001557	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 9 0 1
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Mellévgó kivétel max. 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 4,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- A 1001560 cikkszámú nyélhosszabbítóval a vágási magasság tovább növelhető
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: ágfűrész (1023633) és gyümölcszedő (1001562)



Magassági ágvgó, rávgó, UP53

Magasság: 74 mm	Hossz: 1650 mm	Szélesség: 138 mm	Súly: 850 g	Db/doboz: 4	SAP 1000597	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 5 0 5
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------

- Rávgó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű száraz, elhalt ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 260°-ban állítható vágási szög
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: gyümölcszedő (1001562)



Nyelhosszabbító rúd (UP80), kiegészítő elem

Magasság: 56 mm	Hossz: 1503 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 585 g	Db/doboz: 4	SAP 1001560	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 9 0 1
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------

- A 1001557 cikkszámú ágvgókkal együtt használható
- Segítségével akár további 1,5 m-rel növelhető a vágási magasság



Gyümölcszedő (UP80), kiegészítő elem

Magasság: 75 mm	Hossz: 334 mm	Szélesség: 160 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 4	SAP 1001562	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 7 0 5
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------




- Új termékialakítás 2022-ben.
- Használható a 1001557, 1000598, 1023624 és 1023625 cikkszámú termékeinkkel.
- A FiberComp™ keret és a fülek finoman lehúzzák a gyümölcsöt a fáról.
- Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést, így láthatja terméshozamát.

Solid ágvgó

Magasság: 60 mm	Hossz: 2050 mm	Szélesség: 250 mm	Súly: 1880 g	Db/doboz: 5	SAP 1023627	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 2 5 5
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------

- Akár 2,5 cm átmérőjű faágak vágására
- Akár 3,5 m a maximális vágási magasság
- Rozsdamentes acél pengéi sokáig élesek maradnak



Sövénynyírók

Legyen szó a sövény visszavágásáról vagy annak formázásáról, a Fiskars sövénytörői széles választékot kínálnak ezen feladatok tökéletes és pontos elvégzéséhez. A robusztus SingleStep™ sövénytörőktől az állítható teleszkóposokon át egészen az egyedülálló PowerGear™ technológiáig, amely 3x nagyobb vágási teljesítményt nyújt.



PowerGearX™

Rendkívül tartós PowerGear™ technológia 3x nagyobb vágóerővel



PowerLever™

Könnyű és megduplázott vágóerőt képvisel



SmartFit™

Az optimális munkapozícióhoz állítható a nyél hossza



SingleStep™

Stabil és kényelmes



Quantum™

Magas minőségű alumínium nyél kényelmes fogást adó TruGrip™ parafa markolattal és PowerGear™ mechanizmussal

PowerGear™ fogaskerekes sövénytörő

PowerGearX™ fém fogaskerekes sövénytörő HSX92

Magasság: 75 mm Hossz: 665 mm Szélesség: 165 mm Súly: 1100 g Db/doboz: 4 SAP 1023631



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- Kösörűit pengéi PTFE bevonattal a könnyű és tartós használatért
- Kényelmes SoftGrip™ markolat
- Az ütközésgátló óvja az ujjakat a becsipődéstől
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes sövénytörő HS72

Magasság: 45 mm Hossz: 612 mm Szélesség: 170 mm Súly: 720 g Db/doboz: 4 SAP 1000596



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű eszköz

Quantum™ sövénytörő

Quantum™ sövénytörő HS102

Magasság: 75 mm Hossz: 665 mm Szélesség: 165 mm Súly: 960 g Db/doboz: 4 SAP 1001449



- Ideális bokrok és sövények nyírásához és vágáshoz
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben

PowerLever™ & SmartFit™ sövénynyírók

PowerLever™ sövénynyíró HS52

Magasság: 72 mm Hossz: 588 mm Szélesség: 148 mm Súly: 720 g Db/doboz: 4 SAP 1001564



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához
- A PowerLever™ technológiának köszönhetően kisebb erőfeszítés szükséges
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően könnyű eszköz

SmartFit™ teleszkópos sövénynyíró HS86

Magasság: 76 mm Hossz: 735 mm Szélesség: 215 mm Súly: 1350 g Db/doboz: 4 SAP 1013565



- Magas és alacsony sövények, bokrok nyírásához
- A nyél hossza 67,5-92,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- Kényelmes, csúszásmentes SoftGrip™ markolat

SingleStep™ és Solid™ sövénynyíró

SingleStep™ sövénynyíró hullámos pengékkel HS22

Magasság: 130 mm Hossz: 580 mm Szélesség: 190 mm Súly: 840 g Db/doboz: 4 SAP 1001433



- Bokrok és sövények nyírásához
- Üvegszál erősítésű polipropilén (PPGF) nyelek kényelmes és stabil fogású markolattal
- Hullámos, edzett acél pengék tapadásmentes bevonattal

Solid™ sövénynyíró HS21

Magasság: 45 mm Hossz: 590 mm Szélesség: 150 mm Súly: 840 g Db/doboz: 4 SAP 1026827



- Sövények és bokrok nyírására.
- Edzett acél pengék.
- Erős, kényelmes markolat softtouch borítással.

