

FISKARS®

A vibrant, sunlit garden scene. In the foreground, a black Fiskars watering device with orange wheels and a hose is on the grass. A person is visible in the background, working in the garden. The scene is filled with green grass, white flowers, and dense foliage.

Kert katalógus

2022

Talajgondozás



Termesztés és ültetés **98. old.**

Ásók, lapátok és villák **108. old.**

QuikDrill™ **115. old.**

Talajgondozó eszközök **116. old.**

Új ültetőeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Xact™ Álló palántázó

Tökéletes hagymák és
kis facsémék hajlogtatás
nélküli ültetéséhez

- ❶ Kioldógomb
- ❷ Alumínium nyél & FiberComp™ markolat
- ❸ Ültetési mélység 150 mm
- ❹ Max. hagymaméret 55 mm


Ergo™ Palántázó

- Kényelmes markolat a talaj
fellazításához
- Körkörös mozdattal az éles fogak
könnyedén áthatolnak a kemény
talajon is
- Rozsdamentes acél nyél &
FiberComp™ markolat

Solid™ Kézi palántázó

- Tartós üvegszál-erősítésű
műanyag test
- Kényelmes markolat a talaj
fellazításához
- Körkörös mozdattal az éles fogak
segítenek könnyedén áthatolni a
kötött talajon is
- Könnyen tisztítható felület

Használat



ÚJ! Palántázók

Xact™ álló palántázó

Magasság: 310 mm	Hossz: 1053 mm	Szélesség: 300 mm	Súly: 2000 g	Db/doboz: 4	SAP 1057077
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



ÚJ



- Lehajlás vagy térdelés nélküli ültetheti el a hagymákat és a facséméket 50 mm-es méretig
- Tartós, könnyű alumínium nyél hegyes véggel és lábbelállal, amellyel igazán könnyű az ültetőlyuk kialakítása
- A lábbeláll zármechanikája nyitva tartja a pengét, ezáltal Ön a palántázó teteje felől könnyen behelyezheti a hagymát, facsémét
- Húzza ki a palántázót a földből, takarja be a hagymát és tapossa le a földet a lábával
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Ergo™ álló palántázó

Magasság: 105 mm	Hossz: 995 mm	Szélesség: 275 mm	Súly: 1930 g	Db/doboz: 4	SAP 1057078
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



ÚJ



- Lyukak ásásához és betemetéséhez, kevesebb térdeléssel és hajlongással
- A csúszásmentes taposólemezzel könnyen a földbe nyomhatja az eszközt
- A tölsér éles fogakkal rendelkezik, amelyek a kötött talajon is áthatolnak
- A gyors és hatékony palántázás érdekében a kézi húzókarral a föld visszaengedhető a palántázott lyukra
- A nyél hosszú távú használat biztosítása érdekében tartós acélból készült
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Solid™ kézi palántázó

Magasság: 103 mm	Hossz: 243 mm	Szélesség: 117 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 12	SAP 1057079
------------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------



ÚJ



- Ideális hagymák és palánták gyors és precíz elültetéséhez
- A penge fogazott, így körkörös mozdattal gyors és hatékony ásást tesz lehetővé
- A palántázó oldalán mérőskála található a pontos mélység eléréséhez
- A penge egy egyszerű húzókarral nyitható, így a talaj visszaengedhető a lyukra és a palántára
- Legfeljebb 65 mm átmérőjű palántákhoz és legfeljebb 125 mm mély ültetéshez alkalmas
- Tartós és az időjárási körülményeknek ellenálló FiberComp™ anyagból készült

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ magvető kanál

Magasság: 64 mm	Hossz: 330 mm	Szélesség: 22 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 16	SAP 1057641	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 2 7 6
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Négy magvető alapszerszámot kínálunk egyetlen könnyű, tartós eszköz formájában
- Ez az egyedülálló eszköz egyesít egy ültetőkanalat, egy rovátkolót, egy gyomkiszedőt és egy mérőeszközt, mindezt egyetlen 2 részből álló eszközben
- Az ültetőkanál és gyomkiszedőn a könnyen olvasható dombornyomott skála nem kopik le
- A tökéletes tartósság érdekében könnyű és rozsdamentes FiberComp® anyagból készült

Solid™ ültetőbot

Magasság: 3 mm	Hossz: 262 mm	Szélesség: 130 0mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 16	SAP 1057080	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 5 1
----------------	---------------	--------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Bemetszéseket és lyukakat készít a magok elvetéséhez szükséges mélységben
- Az eszköz hegyén található mérőskála 150 mm-es mélységig használható
- Az egyedi L-alakú markolat maximális nyomatókat és kényelmet biztosít
- A könnyű, mégis hihetetlenül erős FiberComp™ eszköz, az időjárási körülményeknek ellenáll és könnyen tisztítható

Solid™ kézi szóróeszköz

Magasság: 131 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 12	SAP 1057076	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 1 3
------------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Ideális homok, só, műtrágya és más anyagok pontos szórásához
- A könnyen forgatható gombbal szabályozható a szórás közbeni adagolás. Válasszon az öntés, gyors szórás és lassabb szórás opciók közül
- A gyorszár a kiszórandó anyag gyors újratöltését teszi lehetővé

ÚJ! Betakarító, szüretelő eszközök

X-series™ összecsukható betakarító kés K80

Magasság: 18,3 mm	Hossz: 184 mm	Szélesség: 108 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 8	SAP 1062819	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 4 5
-------------------	---------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Fiskars® X-series™ összecsukható betakarító kés ideális a vékonyabb szárazon található termés betakarításához.
- Precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpengéje a hegyénél ívelt, amellyel könnyű hozzáférni a sűrű növényzet közt megbújó terméshez anélkül, hogy a környezetben lévő növényeket károsítanánk.
- Összecsukható, ergonomikus kialakítása kényelmes és kompakt tárolást tesz lehetővé.
- Penge hossza: 7,7 cm.
- 25 év garancia.

X-series™ betakarító kés K82

Magasság: 38 mm	Hossz: 346 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 8	SAP 1062830	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 5 2
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A Fiskars® X-series™ betakarító kés ideális a vastag szárazon lévő termés betakarítására.
- A precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpenge lapos vége a gyors tolvágásokat segíti, míg fogazott része megkönnyíti a vastagabb száraz átvágását.
- Meghosszabbított nyél a tartósságot, ergonomikus markolat a kényelmesebb használatért.
- Kemény műanyag tok övhurokkal.
- Penge hossza: 15 cm.
- 25 év garancia.

Plus™ kerti szüretelő kosár

Magasság: 137 mm	Hossz: 610 mm	Szélesség: 389 mm	Súly: 1130 g	Db/doboz: 6	SAP 1062831	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 6 9
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A Fiskars® Plus kerti szüretelő kosár tökéletes a termés és a kerti szerszámok összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához.
- A lyukacsos oldalon csepegtető rész található az éppen betakarított termés mosásához, míg a zárt oldala áztatásra, illetve a már tiszta termények vagy szerszámok szállítására használható.
- Az ergonomikus oldalsó fogantyúk ideálisak a kétkezes szállításához, míg az összecsukható fülek egymásba záródása a kényelmes, egykezes használatot teszi lehetővé.
- Tartós műanyagból készült.
- Méretek: 61 cm x 39 cm x 13 cm.

Solid™ térdelő párna

Magasság: 19 mm	Hossz: 457 mm	Szélesség: 279 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 6	SAP 1062832	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 7 6
-----------------	---------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- A Fiskars® Solid™ térdelő párna megakadályozza a térdfájást, amikor a kertben dolgozik.
- A kétrétegű kialakítás tartósságot biztosít.
- A nedvességálló külső borítás megvédi Önt a durva terepektől.
- A puha habszivacsot tartalmazó belső párna nagyszerű puhaságot biztosít.
- A kényelmes fogantyú megkönnyíti a szállítást.
- Úgy méreteztük, hogy munka közben bőven elférjen rajta.
- Méretek: 45,7 cm x 27,9 cm x 1,9 cm.

**A boldogság
otthon terem és
magunk szedjük le**

Fiskars ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.



XACT™

Kivételesen hatékony teljesítményért



PREMIUM

Ergonomikus felépítése kényelmes ültetést garantál



ERGO™

Hihetetlenül tartós eszközök



SOLID™

Könnyű és rozsdamentes ültetőeszközök

Xact™ ültetőeszközök

Xact™ ültetőkanál

Magasság: 50 mm	Hossz: 375 mm	Szélesség: 83 mm	Súly: 290 g	Db/doboz: 4	SAP 1027043	EAN 6 411501 350893
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Tökéletes eszköz növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Szélesebb fejkialakításnak és élezett élének köszönhetően hatékonyabb munkavégzést garantál
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ kézi gereblye

Magasság: 40 mm	Hossz: 443 mm	Szélesség: 123 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 4	SAP 1027044	EAN 6 411501 351012
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ideális levelek, gyomok és fű összegyűjtéséhez, főleg nehezen elérhető helyeken (szűk ágyásokban)
- Rozsdamentes acél fej 7 foggal
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyezőkés, kis méret

Magasság: 30 mm	Hossz: 338 mm	Szélesség: 94 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 4	SAP 1027045	EAN 6 411501 351029
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ideális eszköz gyomok, moha hatékony eltávolításához kőlapok, burkolólapok között
- Rozsdamentes acél fej
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gyomkiszedő

Magasság: 36 mm	Hossz: 396 mm	Szélesség: 43 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 4	SAP 1027046	EAN 6 411501 351036
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Hatékony megoldás gyomok eltávolításához
- Éles és hosszú rozsdamentes acél fej
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ talajlazító

Magasság: 62 mm	Hossz: 323 mm	Szélesség: 92 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 2	SAP 1027047	EAN 6 411501 351043
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Tartós és funkcionális eszköz talaj lazításához, gyom eltávolításához és talaj feltöréséhez
- Rozsdamentes acél fej széles és éles acél fogakkal
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Premium™ ültetőeszközök

A Fiskars Premium™ ültetőeszközök kialakításánál az ismétlődő feladatok által megkívánt tartósságot és a kemény talajon való intenzív igénybevételt tartottuk szem előtt.

Premium™ ültetőkanál

Magasság: 57 mm	Hossz: 320 mm	Szélesség: 87 mm	Súly: 158 g	Db/doboz: 4	SAP 1000726	EAN 6 411501 372000
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kemény talajba történő ültetéshez és átültetéshez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 40 mm	Hossz: 334 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000727	EAN 6 411501 372109
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kemény talajba történő ültetéshez és gyomláláshoz
- Szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ talajlazító

Magasság: 50 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 4	SAP 1000728	EAN 6 411501 372208
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kemény talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Ergo™ ültetőeszközök

Ergo™ ültetőkanál

Magasság: 25 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 165 g	Db/doboz: 6	SAP 1027017	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 25 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 55 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 6	SAP 1027018	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--



- Ideális kisebb növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A pengén lévő mérőskála segíti a mélységmérést a tökéletes átültetés eléréséhez.

Ergo™ talajlazító

Magasság: 45 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1027019	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A nagyobb fogak gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ ültetőkap

Magasság: 75 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1027030	EAN 
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--



- Ideális talaj lazításához és levegőztetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- A kap pengéje élezett, így keményebb talaja is használható
- Ültetővilla fogai nagyobbak, ezzel sokkal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ szegélyezőkés

Magasság: 25 mm	Hossz: 310 mm	Szélesség: 25 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 6	SAP 1027031	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--



- Ideális mindenféle gyomnövény eltávolításához
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Az éles villás hegy segít eltávolítani a gyomokat gyökereستől.

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ ültetőkanál

Magasság: 47 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 83 mm	Súly: 97 g	Db/doboz: 16	SAP 1000694	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---



- Ültetéshez és átültetéshez
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 42 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 58 mm	Súly: 83 g	Db/doboz: 16	SAP 1000695	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---



- Ültetéshez és gyomláláshoz
- Tökéletes szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ talajlazító

Magasság: 50 mm	Hossz: 276 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 16	SAP 1001600	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---



- Ideális talaj szellőztetésére és lazítására.
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetővilla

Magasság: 40 mm	Hossz: 263 mm	Szélesség: 78 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 16	SAP 1000696	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---



- Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, amely nem károsítja a gyökereket
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetőkap

Magasság: 75 mm	Hossz: 322 mm	Szélesség: 199 mm	Súly: 169 g	Db/doboz: 16	SAP 1001601	EAN 
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---



- Ideális többféle ültető és gyomláló munkához
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Ásás

Ahhoz, hogy az ásás a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható, megfelelő ásóra van szüksége a feladathoz. Ezért fejlesztettünk ki különféle ásókat és lapátokat, amelyekkel kemény talajt áshat fel, vagy szegélyezéshez és ültetéshez is használhat. Lapátjaink homok, föld vagy hó mozgatására is tökéletesek.

GARANCIA
25
EV



XACT™


A kertészkedés igen is kemény munka tud lenni. De nem az Xact™ szerszámokkal, amik teljesen új szintre emelik a kertészkedést; az igazán élvezhető kategóriába.

A Fiskars Xact™ ásószerszámok Önnek valók – megfelelő hosszúságúak, könnyűek és tartósak.




SMARTFIT™

A SmartFit™ teleszkópos eszközök nyele 105 cm és 125 cm között állítható a testmagasságnak megfelelően. Az ásók, lapátok és villák kényelmesen használhatók különböző magasságokban is. A stabil illesztéseknek és tartós bórácél alapanyagnak köszönhetően hosszú ideig maradhatnak hű társaink a dolgos kerti feladatok során.



ERGONOMIC™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz és komposztáláshoz egyaránt. Az ásók, lapátok és villák ferde nyéllel és markolattal rendelkeznek csökkentve a hát, a kéz és a csukló terhelését. Gyanta bevonatú nyele a maximális tapadást és kényelmet biztosítja. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.



SOLID™

A Fiskars Solid™ eszközök a funkcionalitásról és a hatékony munkavégzésről szólnak. Tartós kialakítás, döntött nyél és D markolat jellemzi a termékeket a kényelmes munkavégzésért.

Xact™ ásók, lapátok

Xact™ hegyes ásó, M

Magasság: 70 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 2010 g	Db/doboz: 4	SAP 1003684	EAN
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- A legjobb eszköz kemény és köves talajok feltöréséhez, forgatásához
- Éles, hegyes fejkialakításának köszönhetően hatékonyan hatol át több talajrétegen és a gyökereken is
- Az eszköz használatához ideális testmagasság: 160 - 175 cm
- 25 év garanciával

Xact™ hegyes ásó (L)

Magasság: 70 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 2010 g	Db/doboz: 4	SAP 1003683	EAN
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- A legjobb eszköz kemény és köves talajok feltöréséhez, forgatásához
- Éles, hegyes fejkialakításának köszönhetően hatékonyan hatol át több talajrétegen és gyökereken is
- Az eszköz használatához ideális testmagasság: 175 - 195 cm
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyező és ültető ásólapát, M

Magasság: 167 mm	Hossz: 1300 mm	Szélesség: 224 mm	Súly: 1954 g	Db/doboz: 4	SAP 1003682	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Normál kerti talajhoz (gyep, puha talaj).
- Élezett penge taposó peremmel, tökéletes ültetőgödörök ásásához, ágyások szegélyezéséhez és kisebb mennyiségű talaj elhordásához.
- 160 - 175 cm magas felhasználók számára ideális.

Xact™ szegélyező és ültető ásólapát, L

Magasság: 75 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 2040 g	Db/doboz: 4	SAP 1003681	EAN
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Normál kerti talajhoz (gyep, puha talaj).
- Élezett penge taposó peremmel, tökéletes ültetőgödörök ásásához, ágyások szegélyezéséhez és kisebb mennyiségű talaj elhordásához.
- 175 - 195 cm magas felhasználók számára ideális.

Xact™ lapát

Magasság: 167 mm	Hossz: 1300 mm	Szélesség: 224 mm	Súly: 1954 g	Db/doboz: 4	SAP 1003688	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Széles lapátfejével homok, törmelék, hó és más nagyobb tömegű anyagok mozgatásához alkalmas
- Kialakításának köszönhetően könnyű használni
- 25 év garanciával

Xact™ villák

Xact™ talajművelő villa, M

Magasság: 75 mm	Hossz: 1080 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1540 g	Db/doboz: 4	SAP 1003686	EAN
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Tömör talaj fellazítására és átforgatására.
- Könnyen mozgatható a fűcsomókat szegélyezőeszköz vagy ültetőeszköz, emellett használható gyep szellőztetéséhez, illetve kövek és gyomok gereblyezéséhez.
- 160 - 175 cm magas felhasználók számára ideális.
- A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül, hogy a kövek, gyomok vagy gyökerek megállítanák.

Xact™ talajművelő villa, L

Magasság: 75 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1640 g	Db/doboz: 4	SAP 1003685	EAN
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Tömör talaj fellazítására és átforgatására.
- Könnyen mozgatható a fűcsomókat szegélyezőeszköz vagy ültetőeszköz, emellett használható gyep szellőztetéséhez, illetve kövek és gyomok gereblyezéséhez.
- 175 - 195 cm magas felhasználók számára ideális.
- A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül, hogy a kövek, gyomok vagy gyökerek megállítanák.

Xact™ komposztvilla, L

Magasság: 114 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 1570 g	Db/doboz: 4	SAP 1003687	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----




- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladékok mozgatásához.
- A vékony és éles fogak íveltbelek és távolabb helyezkednek el, mint a talajművelő villán, így könnyebben beleszűrhető a komposztba anélkül, hogy a fogai közé nagyobb darabok beragadnának.
- Kialakítása segíti a komposztálást.
- Az eszköz használata ideális testmagassághoz nem kötött.
- 25 év garanciával

Xact™

Rendkívüli tartósság könnyű, ergonomikus kialakítással. A közepes és hosszabb nyélméret lehetővé teszi, hogy különböző magasságú felhasználók is kényelmesen használhassák.

- Könnyű behatolás a talajba
- Ergonomikusan hajlított nyél
- Éles, könnyű és tartós
- EaseCut™ penge
- Csúszásmentes taposó perem
- Könnyű anyagszerkezet
- FiberComp™ nyél



Kisebber terhelés hat a hátra
Közepes és hosszabb méret



Írányítás és kényelem
Toló-húzó markolat a jobb irányítás érdekében, SoftGrip™ anyag

Ergonomic™ ásók, lapátok és villák

Ergonomic™ hegyes ásó

Magasság: 140 mm	Hossz: 1250 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 1980 g	Db/doboz: 4	SAP 1025374	EAN 6411501310088
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- A legjobb eszköz kemény és köves talajok ásásához
- Kialakításának köszönhetően könnyen hatol át a különböző talajrétegeken és a gyökereken
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ ásólapát

Magasság: 140 mm	Hossz: 1255 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 2110 g	Db/doboz: 4	SAP 1025375	EAN 6411501310095
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Ültető lyukak kialakításához, ágyások szegélyezéséhez és kisebb mennyiségű talaj elhordásához
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ lapát

Magasság: 200 mm	Hossz: 1320 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 2100 g	Db/doboz: 4	SAP 1025376	EAN 6411501310101
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Homok, törmelék és egyéb nagyobb mennyiségű anyag mozgatására
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ kerti villa

Magasság: 95 mm	Hossz: 1230 mm	Szélesség: 200 mm	Súly: 2085 g	Db/doboz: 4	SAP 1001413	EAN 5905568902108
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Tömrő talajok fellazítására és mozgatására
- A gyeplévegőztetéshez, kövek és gyomok talajból való kiforgatásához is használható
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ komposztvilla

Magasság: 135 mm	Hossz: 1370 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 1870 g	Db/doboz: 4	SAP 1001695	EAN 5905568902504
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához és elosztásához
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

SmartFit™ ásók, lapátok és villák

SmartFit™ teleszkópos hegyes ásó

Magasság: 80 mm	Hossz: 1054 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1900 g	Db/doboz: 4	SAP 1001567	EAN 6411503252553
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Hegyes ásó éles szélekkel kötött talaj feltöréséhez és forgatásához
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző ásási munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™ teleszkópos ásólapát

Magasság: 85 mm	Hossz: 1055 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1935 g	Db/doboz: 4	SAP 1000620	EAN 6411503250559
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Egyenes, éles szélek szegélyezéshez, ültetéshez és lapátoláshoz
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző ásási munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™ teleszkópos kerti villa

Magasság: 90 mm	Hossz: 1060 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1730 g	Db/doboz: 4	SAP 1000630	EAN 6411503255250
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------




- Tömrő talaj lazításához és forgatásához
- Segítségével szegélyezéskor és ültetéskor a zavaró fűcsomók egyszerűen kifordíthatók a földből
- A gyeplévegőztetéshez és a kövek, gyomok kifordításához is használható
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző kerti munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™

ÁLLÍTHATÓ NYÉLHOSSZÚSÁG

- Az ültetéstől az ásásig számtalan kerti munkára használható eszköz
- Maximális kényelem a feladathoz a testmagassághoz állítható nyélnek köszönhetően
- Egyszerű rögzítő mechanizmus jellemzi
- Nagyméretű D-alakú markolat, ami minden kézmérethez illeszkedik
- Stabil illesztések és tartós bóracél alapanyag



Solid™ ásók, lapátok és villák

Solid™ hegyes ásó

Magasság: 135 mm	Hossz: 1170 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1640 g	Db/doboz: 4	SAP 1003455	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Sokoldalúan használható ásó hegyes fejjel és éles szélekkel

Solid™ ásólapát

Magasság: 140 mm	Hossz: 1170 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1940 g	Db/doboz: 4	SAP 1003456	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Egyenes szélű, éllel ellátott fej a fűcsomók átvágásához és a talaj forgatásához, mozgatásához

Solid™ lapát

Magasság: 187 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2130 g	Db/doboz: 4	SAP 1003457	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Homok, törmék és más nagyobb tömegű anyag mozgatásához

Solid™ ásóvilla

Magasság: 85 mm	Hossz: 1205 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1660 g	Db/doboz: 4	SAP 1003458	EAN
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Kötött talajok fellazításához és forgatásához
- Gyep levegőztetéséhez, gyomok és kövek talajból való kiforgatására is alkalmas

Solid™ komposztvilla

Magasság: 100 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 280 mm	Súly: 1580 g	Db/doboz: 4	SAP 1003459	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához és elterítéséhez

QuikDrill™

A Fiskars QuikDrill™ termékcsaládjával a mindennapi kerti feladatok könnyebbek, egyszerűbbek és pontosabbak lesznek, mivel lyukfúrói az egyik legjobb és leghatékonyabb megoldást nyújtják a virágok vagy bokrok ültetések, a komposzt levegőztetések vagy trágyázásokkor. Három méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a kertjéhez és a maga igényeihez a legmegfelelőbb eszközt!

QuikDrill™ kerti lyukfúró S

Magasság: 100 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 1960 g	Db/doboz: 2	SAP 1000636	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Virághagymák ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez, trágyázáshoz, és kisebb karók rögzítéséhez
- Lyukátmérő: 10 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró M

Magasság: 150 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 2150 g	Db/doboz: 2	SAP 1000638	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Élvelő növények ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez és forgatásához
- Közepes méretű oszlopok és karók telepítéséhez
- Lyukátmérő: 15 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró L

Magasság: 200 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 2400 g	Db/doboz: 2	SAP 1000640	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Sövények és fák ültetéséhez, komposztgödörök készítéséhez és nagyobb póznák telepítéséhez
- Lyukátmérő: 20 cm

Fiskars talajgondozó eszközök

A Fiskars talajgondozó eszközöket a kényelmes ültetésre, talajművelésre, gyomlálásra és vetésre alkottuk meg. A három különböző termékcsalád széles választékot kínál egészen a gyomlálótól a rózsagereblyéig.



XACT™

Kivételes teljesítményt garantáló eszközök

ERGONOMIC™

A legkifinomultabb kerteszek kedvenc választása

SOLID™

Tökéletes alapeszközök, főleg kezdők számára

Xact™ talajgondozó eszközök

Xact™ 3-ágú talajlazító

Magasság: 116 mm	Hossz: 1720 mm	Szélesség: 148 mm	Súly: 885 g	Db/doboz: 4	SAP 1027040	EAN 6 411501 350855
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- 3 ágú feje hatékonyan lazítja fel a talajt
- Merev és stabil rozsdamentes acél fogai precíz munkavégzést garantálnak
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ holland kapa

Magasság: 40 mm	Hossz: 1702 mm	Szélesség: 124 mm	Súly: 805 g	Db/doboz: 4	SAP 1027041	EAN 6 411501 350862
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Gyors és hatékony mozdulattal könnyen és gyorsan távolíthatja el a gyomokat
- Éles rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál gyomlálás és talajművelés közben
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gyomláló

Magasság: 116 mm	Hossz: 1675 mm	Szélesség: 135 mm	Súly: 765 g	Db/doboz: 4	SAP 1027042	EAN 6 411501 350879
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Hatékony, duplapengés gyomláló, amely úgy gyomlál a növények és zöldségek között, hogy károsítaná azokat.
- Mozgatható, rozsdamentes acélpengéje elvágja a gyomokat a föld alatt a húzó-toló mozdulatnak köszönhetően.
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyezőkés

Magasság: 29 mm	Hossz: 1730 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 735 g	Db/doboz: 4	SAP 1027112	EAN 6 411501 350886
-----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Duplapengés szegélyezőkés fű, moha és gyom eltávolítására kőlapok, burkolólapok között
- Rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Ergonomic™ talajgondozó eszközök

Ergonomic™ gereblye

Magasság: 70 mm	Hossz: 1540 mm	Szélesség: 380 mm	Súly: 790 g	Db/doboz: 4	SAP 1000652	EAN 5 905568 800242
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyű gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez vagy mulcsoláshoz

Ergonomic™ talajlazító

Magasság: 125 mm	Hossz: 1630 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 640 g	Db/doboz: 4	SAP 1001301	EAN 7 317791 116661
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyű eszköz talaj lazításához és levegőztetéséhez

Ergonomic™ kapa

Magasság: 90 mm	Hossz: 1550 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 530 g	Db/doboz: 4	SAP 1000675	EAN 7 317791 112601
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------




- Hatékony eszköz a növényesorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez

Fiskars Ergonomic™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz, komposztáláshoz és talajgondozáshoz egyaránt. Termékei még a legkifinomultabb kerteszek elégedettségét is hamar elnyerik.

- A hajlított nyélnek és markolatnak köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- A műanyag borítású nyél segíti a fogást és növeli a kényelemérzetet
- Bóracél anyag biztosítja a szilárdságot



Solid™ talajgondozó eszközök

Solid™ talajlazító

Magasság: 120 mm	Hossz: 1670 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 675 g	Db/doboz: 4	SAP 1016034	EAN 6 411501 357144
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Solid™ kapa

Magasság: 140 mm	Hossz: 1550 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 620 g	Db/doboz: 4	SAP 1016035	EAN 6 411501 357137
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Hatékony eszköz az ágyások, növényesorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Edzett szénacél fej alumínium markolattal

Solid™ gereblye

Magasság: 70 mm	Hossz: 1540 mm	Szélesség: 360 mm	Súly: 670 g	Db/doboz: 4	SAP 1016036	EAN 6 411501 357151
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Általános gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez és talajtakaráshoz
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal