



ABLAKVASALATOK
AJTÓVASALATOK
AUTOMATA BEJÁRATI RENDSZEREK
HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZEREK



AJTÓTECHNIKA - RENDELÉSI KATALÓGUS

G-U SECURY többpontos ajtózárok
kézi és automata reteszeléssel

HU

2020 augusztus

Rendszerben az előny



F1 általános információk

A katalógusban előforduló rövidítések, ikonok jelentése	F1-01
Többpontos ajtózár fő részei	F1-02
Termékinálat	F1-03
Méretetek	F1-05
A csapda (kilincsnyelv) átfordítása	F1-07
Az ajtó nyitásirányának meghatározása	F1-07
Záródási variációk 1 illetve 2 szárnyú ajtók esetén	F1-08
Termékfelelősség	F1-09
Fontos információk a zárok szereléséhez, használatához	F1-08

F2 kézi reteszelésű többpontos ajtózárak

SECURY R4 ; SECURY-EUROPA R4 tok alkatrészek	F2-01
SECURY R4 ; SECURY-EUROPA R4 ajtózárak	F2-02
SECURY MR/R ; SECURY-EUROPA MR/R tok alkatrészek	F2-03
SECURY MR/R ; SECURY-EUROPA MR/R ajtózárak	F2-04
SECURY MR2 ; SECURY-EUROPA MR2 tok alkatrészek	F2-05
SECURY MR2 ; SECURY-EUROPA MR2 ajtózárak	F2-06
SECURY SH2 tok alkatrészek	F2-07
SECURY SH2 ajtózárak	F2-08

F3 automata reteszelésű többpontos ajtózárak

SECURY Automatic2 (standard kivitel) tok alkatrészek	F3-01
SECURY Automatic2 (standard kivitel) ajtózárak	F3-02
SECURY Automatic2-TE (nappal nyitott funkcióval) tok alkatrészek	F3-03
SECURY Automatic2-TE (nappal nyitott funkcióval) ajtózárak	F3-04
SECURY Automatic2 (speciális kivitel - A1=580) tok alkatrészek	F3-05
SECURY Automatic2 (speciális kivitel - A1=580) ajtózárak	F3-06
SECURY Automatic2 (speciális kivitel - A1=915) tok alkatrészek	F3-07
SECURY Automatic2 (speciális kivitel - A1=915) ajtózárak	F3-08
SECURY Automatic4 (EH=2285) tok alkatrészek	F3-09
SECURY Automatic4 (EH=2285) ajtózárak	F3-10
SECURY Automatic4 (EH=1750) tok alkatrészek	F3-11
SECURY Automatic4 (EH=1750) ajtózárak	F3-12
SECURY Automatic-DR tok alkatrészek	F3-13
SECURY Automatic-DR ajtózárak	F3-14

F4 kiegészítők

SECURY zár hosszabítók	F4-01
SECURY zár előlap toldók, végzárók	F4-04

F5 tartozékok | mechanikus tartozékok

SECURY pótcilinder (P2Z)	F5-01
Kiegészítő alkatrészek	F5-01
“komfort” kilincsnyelv, csillapító betéttel	F5-01
Síkba záródó fa ajtó (FL4) MR/AUT zárfogadó + zárólemez	F5-02
Görgős csapda	F5-03
Cseredarab görgős csapdához	F5-03

F5 tartozékok | elektronikus tartozékok

ET8 elektromos ajtónyitó	F5-04
ET8 cseredarab	F5-04
SECUREconnect 50	F5-05
SECUREconnect 200	F5-05
Rejtett kábelátvezető	F5-05
SECUREconnect előlap	F5-06
A-öffner motor	F5-07
Rádióvevő, távirányító	F5-07
Zár állapot visszajelzés, zárnyelv érzékelő	F5-08

F6 falcrúdzárak, tolózárak

Általános áttekintés	F6-01
FHG SECURY MR; SECURY Automatic2 km = 1020mm FA szerkezetek	F6-02
FHG SECURY MR; SECURY Automatic2 km = 1020mm PVC szerkezetek	F6-03
FHG SECURY MR; SECURY Automatic2 km = 1020mm ALU szerkezetek	F6-04
Ajtó tolózárak méretek	F6-05
Ajtó tolózárak FA és PVC szerkezetek	F6-06

G-U SECURY többpontos ajtózárak

rövidítések, fogalmak, információk



A katalógusban előforduló rövidítések, ikonok jelentése

ASEo	kizáró elem felső (Ausschlusseinheit oben)
ASEu	kizáró elem alsó (Ausschlusseinheit unten)
bef.ny.	befelé nyíló
CCs	cikkcsoport
CsE	csomagolási egység
DM	dorn méret, kulcsközép mélység (Dornmaß)
EH	előlap hossz
FHG	falcrúdzár (Falzhebelgetriebe)
FL...	falchézag (Falzluft)
kfny.	középen felnyíló (kétszárnyú)
kif.ny.	kifelé nyíló
KM	Kilincsmagasság
-L/R-	-balos/jobbos- (-links/rechts-)
NL...	vasalattengely (Nutlage)
PZ	zárbetét (Profilzylinder)
RSK	zárnnyelv érzékelő (Riegelschaltkontakt)
SBL	közép zárólemez (Schließblech)
SLE	záróléc (Schließleiste)
SLEo	záróléc felső (Schließleiste oben)
SLEu	záróléc alsó (Schließleiste unten)
SPL	zár fogadó (Schließplatte)
St...	előlap (Stulp)
TE	nappal nyitott funkció (Tagesentriegelung)
TENF	nappal nyitott funkció normál csapdával (Tagesentriegelung mit normal Falle)
TEOR	nappal nyitott funkció zárnnyelv nélkül (Tagesentriegelung ohne Riegel)
TZ	tolózár



előlap hossza (EH)



kilincsdíó



fa termékekhez



Kilincsmagasság (KM)



termék mérete



pvc termékekhez



dorn méret (DM)



vasalattengely (NL)



alu termékekhez



furattávolság



kulcsműködtetésű zár



1 szárnyú szerkezet



előlap (St)



kilincsműködtetésű zár



2 szárnyú szerkezet

Információk

Rendelési szám

A rendelési szám információkat nyújt a cikkről, annak méretéről, alkalmazásáról, pl. DIN balos vagy DIN jobbos és a felület típusáról.

pld. 6-37654-79-L-1

6-37654-79-L-1 felület megjelölése / 1=F1-EV1 ferGUard*ezüst / 8=rozsdamentes matt / *=különböző felületek^[1]

6-37654-79-L-1 nyitásirány / L=balos / R=jobbos / 0=mindkét oldalon használható

6-37654-79-L-1 méret megjelölése

6-37654-79-L-1 cikkszám

[1] A katalógusban minden esetben az -1 (ferGUard*ezüst) felület van feltüntetve. Ettől eltérő felület igénye esetén érdeklődjön szaktanácsadó kollégánknál!

A katalógusban minden méret mm-ben van megadva!

G-U SECURY többpontos ajtózárok

többpontos ajtózár fő részei



- 1 Kiegészítő zár**
Zártípus függő.
(R, MR, SH, AUT, AUT-DR)


- 2 Pótcilinder (választható)**
Utólag csavarozható az arra alkalmas zár előlapjára.
Reteszelése a fő zártól független.

- 3 Fő zárszekrény**
Minden oldalról zártan védi a zár működését.
Furatok a hosszú pajzs és a körrozetta rögzítő csavarjaihoz is.

- 8 Motor [A-öffner] (választható)**
Csak automata reteszelésű zárhoz.
Lehetővé teszi az ilyen zárral szerelt ajtó elektromos nyitását.

- 9 Előlap**
ferGUard magas minőségű korrózió elleni védelem vagy rozsdamentes kivitel.

- 1 Kiegészítő zár**
Zártípus függő.
(R, MR, SH, AUT, AUT-DR)



- 4 Csapda (kilincsnyelv)**
Egyszerűen átfordítható jobbosról balosra az ajtó nyitásirányának megfelelően.
- 5 Kilincsdíó (8 vagy 10mm)**
A négyszögcsap hézagmentes fogadására és a zár megbízható működtetésére szolgál.
- 6 Zárnyelv**
2-szer ráfordítható, összesen 20mm kitolással vagy 1-szer ráfordítható, 20mm kitolással, zártípustól függően.
- 7 Cilinderhely (PZ)**

G-U SECURY többpontos ajtózárak

termékkínálat



KÉZI RETESZELÉSŰ TÖBBPONTOS AJTÓZÁRAK



kulcsműködtetésű zár

- 1 G-U SECURY R4
- 3 G-U SECURY MR/R
- 5 G-U SECURY MR2
- 7 G-U SECURY SH2



kilincsműködtetésű zár

- 2 G-U SECURY EUROPA R4
- 4 G-U SECURY EUROPA MR/R
- 6 G-U SECURY SH2

1

G-U SECURY R4

2

G-U SECURY EUROPA R4

3

G-U SECURY MR/R

4

G-U SECURY EUROPA MR/R

5

G-U SECURY MR2

6

G-U SECURY EUROPA MR2

7

G-U SECURY SH2

Görgös zárócsap (R)

Állítható kivitelének köszönhetően optimálisan beállítható a szárnyszorítás, így jobb hő és hangszigetelés érhető el. A görgős kivitel pedig könnyebb működést biztosít.

Acélcsap (MR)

Az MR acélcsap átvágás és visszatolás ellen biztosított. Geometriájának köszönhetően ugyanazok a zárfogadók, zárólecek használhatók, mint a G-U SECURY Automatic rendszerénél.

Acélkampó (SH)

Az SH acélkampó átvágásbiztos, a zárfogadóba beakadó, biztonságosan reteszelő zárendszer. Geometriájának köszönhetően az ajtószárny lesüllyedése esetén elkerülhető, hogy a kampó felüljön a zárfogadóra.

[1] Nem minden méretű és típusú zár pótlárazható! Bővebb információ a zár aktuális rendelési oldalán.

G-U SECURY többpontos ajtózárok

termékkínálat



AUTOMATA RETESZELÉSŰ TÖBBPONTOS AJTÓZÁRAK



kulcsműködtetésű zár

8

G-U SECURY Automatic2

9

G-U SECURY Automatic4

10

G-U SECURY Automatic-DR

8

9

10



Automata acélcsap (AUT)

Az ajtó behúzása után az acélcsapok automatikusan 20 mm-re kitolódnak és biztosítanak a visszatolás ellen. A zár így külön bezárás nélkül is reteszelve marad.
Az ajtó belülről a kilinccsel, kívülről pedig a kulcs elfordításával bármikor nyitható. Opcionálisan motorral is működtethető.



Különösen stabil önreteszelő kialakítás. (G-U Secury Automatic4)
Dupla automata acélcsap.
Megnövelt betörésvédelem.



Automata acélcsap + acélkampó (Aut-DR)







Az automata acélcsap kioldja az acélkampót is, mely szintén automatikusan reteszelve marad. Ezáltal igen magas kiemelésgátlást biztosít egy esetleges betörési kísérlet esetén. Bevizsgált és tanúsított szerkezet. EN-1627 szerint RC2, RC3 és RC4 biztonsági szint alkalmazható.

[1] Nem minden méretű és típusú zár pótzárasható! Bővebb információ a zár aktuális rendelési oldalán.

[2] Opcionális motor (A-Öffner). Felszerelésével a G-U SECURY Automatic ajtózárok záróelemei motorosan visszahúzhatók.

G-U SECURY többpontos ajtózárok

méretek

**KÉZI RETESZELÉSŰ TÖBBPONTOS AJTÓZÁRAK****görgő (R)****acélcsap (MR)****acélkampó (SH)****AUTOMATA RETESZELÉSŰ TÖBBPONTOS AJTÓZÁRAK****automata acélcsap (AUT)****automata acélcsap + kampó (AUT-DR)**

G-U SECURY többpontos ajtózárak


tudnivalók a zárok és vasalatok használatával kapcsolatban



A csapda (kilincsnyelv) átfordítása

A csapda (kilincsnyelv) átfordítása


- 1 A fő zárszekrényben lévő rugót egy lapos csavarhúzóval óvatosan nyomja be és ezzel egyidőben a csapdát húzza ki.
- 2 Fordítsa el a csapdát 180°-al.
- 3 Nyomja vissza a csapdát a zárszekrénybe. Ellenőrizze a zár működését.




Az ajtó nyitásirányának meghatározása

Az ajtó nyitásirányának meghatározása

egyszárnyú ajtó



kétszárnyú ajtó



Az ajtó nyitásirányának meghatározásakor mindig azon az oldalon kell állni, ahol a pántok láthatók illetve rögzítve vannak. Jobbos az ajtó, ha a pántok jobb kézre vannak.

FIGYELEM!








Falcrúdzár (FHG) alkatrészeinek rendelése esetén a nyitásirány megegyezik a másodszárny nyitásirányával!

G-U SECURY többpontos ajtózárak

tudnivalók a zárok és vasalatok használatával kapcsolatban



Záródási variációk 1 illetve 2 szárnyú ajtók esetén



SPL	zárfogadó
SBL	közép zárólemez
SLEo	záróléc felső
SLEu	záróléc alsó
SLE	záróléc
TZ	tolózár
FHG	falcrúdzár
ASEo	kizáró elem felső
ASEu	kizáró elem alsó

FIGYELEM!

Tolózár alkalmazásakor minden esetben rendelés előtt ellenőrizni kell a rendelkezésre álló hely méretét!
Javasoljuk a falcrúdzárak (FHG) előnyben részesítését.

G-U SECURY többpontos ajtózárak

tudnivalók a zárok és vasalatok használatával kapcsolatban



1

Termékfelelősség

A kiadványban szereplő adatok termékleírások. Tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapuló általános útmutatásokat tartalmaz, konkrét alkalmazási esetekre nem vonatkozik. A termékleírások nem képezhetik kártérítési igények alapját.

Az itt közölt információkat legjobb tudásunk szerint, de kötelezettség vállalás nélkül állítottuk össze. Mindig az adott építési feladathoz, használati célhoz és egyedi igényekhez kell igazodni.

A kiadványt legjobb tudásunk szerint készítettük. Az esetlegesen előforduló hibákért a Gretsche-Unitas vállalatcsoport nem vállal felelősséget. Műszaki fejlesztésből adódóan a változtatás jogát fenntartjuk.

A gyártó előírásainak, különösen az összeszerelési és üzemeltetési utasításoknak való megfelelés a rendeltetésszerű használat része.

A többpontos ajtózárok rendszereknek és kiegészítőknek a GU hozzájárulása nélkül végrehajtott módosításai kizárják a gyártó felelősségét az ebből eredő károkért. Az adott vasalatösszeállítás csak GU vasalatelemekből állhat.

A vasalat szakszerűtlen szerelése esetén és/vagy nem eredeti GU alkatrész vagy a gyártó által nem jóváhagyott részek beépítésekor illetve átalakított alkatrészek alkalmazásakor a gyártó felelőssége megszűnik.

Magas nedvességtartalmú vagy agresszív, korróziót okozó anyagot tartalmazó légtérű helyiségekbe speciális ajtózárokat és kiegészítő elemeket kell alkalmazni.

A gyártó azon előírásai melyek a vasalat összeállítására vonatkoznak, kötelező jellegűek.

A kiadványban szereplő képek illusztrációk, az eredeti termék eltérhet a képen láthatótól.




G-U SECURY többpontos ajtózárak

fontos információk a zárok szereléséhez, használatához



- 1** Az ajtólapot nem szabad megfúrni a zár környezetében, ha a zár be van építve.




- 2** A négyszögcsapot ne üsse át erőszakkal az ajtózár dióján.



- 3** Az ajtólapot ne szállítsa a kilincsnél fogva.



- 4** Az ajtózár előlapja és a zárólemez közötti hézagnak 2-5mm között kell lennie. G-U SECURY Automatic esetén 3-5mm (X).



- 5** Az ajtózár kilincsnyelvét és zárnyelvét nem szabad festékekkel vagy lakkal átkenni.



- 6** Az ajtókilincset csak a szokásos irányú és nagyságú erőhatás érheti. (maximum 15kg)



- 7** Az ajtózár csak a hozzá tartozó kulccsal működtethető. Mindenféle idegen tárgy használata tilos.



- 8** Az ajtózár zárnyelve ne legyen kint, ha az ajtószárny nyitva van.



- 9** A kilincs és a kulcs egyszerre nem működtethető.



- 10** A kétszárnyú ajtó nyitását zárt állapotban ne erőltesse a másodszárnyon keresztül.



- 11** Amennyiben erőszakos behatolás nyomai fedezhetők fel, sérülések láthatók, a zárat ki kell cserélni.



- 12** Az ajtózárakat évente legalább egyszer olajozni kell (gyantamentes olajjal).



SECURY R4 ; SECURY-EUROPA R4

tok alkatrészek



SECURY R4 ; SECURY-EUROPA R4 közép zárólemezek, zárfogadók görgőkhöz (R)

		SBL		A1 A2 B1 B2	
Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	
Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-38679-01-L/R-1	L00	9-42620-00-0-1	D00	
Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-37591-01-L/R-1	L00	9-42654-11-0-1	D00	
Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-29094-02-L/R-1 ^[1]	L00	9-42301-18-0-1	D00	
Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-38678-01-L/R-1	L00	9-42301-20-0-1	D00	
Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-38679-07-L/R-1	L00	9-42654-00-0-1	D00	
Eurofalc 30x8 FL12 NL13	6-37349-01-L/R-1	L00	9-42654-30-0-1	D00	
FL4 NL10	6-27594-00-L/R-1 ^[2]	L00	9-27864-00-0-1 ^[2]	L00	
FL4 NL13	6-37931-02-L/R-1	L00	9-45861-00-L/R-1 ^[2]	D00	
Aluplast Ideal 2000 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	
Aluplast Ideal 4000 (St16)	6-37675-5K-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	
Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	
Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	6-37675-5K-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	
Brüggmann AD (St16)	6-37675-2L-L/R-1	L00	9-45847-00-0-1	D00	
DECCO 71/81 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	9-35858-00-0-1	D00	
DECCO Thermicco (St16)	6-37558-4P-L/R-1	L00	9-35858-00-0-1	D00	
Deceuninck Zendow (St16)	6-37675-34-L/R-1	L00	9-35508-00-0-1	D00	
Gealan S3000 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	9-35858-00-0-1	D00	
Gealan S8000/S9000 (St26)	6-37558-4P-L/R-1	L00	9-35858-00-0-1	D00	
Horizont PS Penta (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	9-45847-00-0-1	D00	
Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	6-37654-79-L/R-1	L00	9-34492-00-0-1	D00	
Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	6-37675-31-L/R-1	L00	9-33802-00-0-1	D00	
Profine 76/KBE 88 (St16&20)	6-37558-5X-L/R-1	L00	9-34907-02-0-1	D00	
Profine Trocal 88+ (St16)	6-38632-00-L/R-1	L00	9-41716-00-0-1	D00	
REHAU Euro Design 86 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	9-35508-00-0-1	D00	
REHAU Geneo/Synego (St16&24)	6-37558-4W-L/R-1	L00	9-35508-00-0-1	D00	
REHAU S730/Brilliant Design (St16)	6-37558-62-L/R-1	L00	9-35770-00-0-1	D00	
ROPLASTO 7001 (St16&20)	6-37558-5A-L/R-1	L00	9-35508-00-0-1	D00	
SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	6-37558-5J-L/R-1	L00	9-45847-00-0-1	D00	
SALAMANDER Design 3D (St16)	6-37558-2R-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	
SALAMANDER SL76 (St16&20)	6-37558-2R-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	
SCHÜCO Corona CT70 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	
SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	
SPECTUS TK71 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	9-35508-00-0-1	D00	
VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-37930-01-L/R-1	L00	9-35537-00-0-1	L00	
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	9-45847-00-0-1	D00	
KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	6-37610-1J-L/R-1	L00	E-13534-12-0-1	D00	
FA/PVC* KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	6-37632-1A-L/R-1	L00	E-13534-12-0-1	D00	

* tolózárok a másodszárnyba a 6. fejezetben található!

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

[2] bemarható

[3] 9-48553-03-0-6 takaróház zárnyelvhez feke

SECURY MR/R ; SECURY-EUROPA MR/R

tok alkatrészek



SECURY MR/R ; SECURY-EUROPA MR/R közép zárlemezek, zárfogadók acélsaphoz (MR) és görgőkhöz (R)

		SBL		A2 B2		A1 B1	
Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	
Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-38679-01-L/R-1	L00	9-42620-00-0-1	D00	6-40032-DT-0-1	L00	
Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-37591-01-L/R-1	L00	9-42654-11-0-1	D00	6-40032-EE-0-1	L00	
Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-29094-02-L/R-1 ^[1]	L00	9-42301-18-0-1	D00	6-40032-DQ-0-1	L00	
Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-38678-01-L/R-1	L00	9-42301-20-0-1	D00	6-40032-DS-0-1	L00	
Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-38679-07-L/R-1	L00	9-42654-00-0-1	D00	6-40032-DN-0-1	L00	
Eurofalc 30x8 FL12 NL13	6-37349-01-L/R-1	L00	9-42654-30-0-1	D00	6-40032-BV-0-1	L00	
FL4 NL10	6-27594-00-L/R-1 ^[2]	L00	9-27864-00-0-1 ^[2]	L00	6-31985-00-0-1 ^[2]	L00	
FL4 NL13	6-37931-02-L/R-1	L00	9-45861-00-L/R-1 ^[2]	D00	6-40032-AF-0-1	L00	
Aluplast Ideal 2000 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	6-40032-AB-0-1	L00	
Aluplast Ideal 4000 (St16)	6-37675-5K-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	6-40032-CA-0-1	L00	
Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	6-40032-DM-0-1	L00	
Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	6-37675-5K-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	6-40032-CA-0-1	L00	
Brüggmann AD (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	9-45847-00-0-1	D00	6-40032-AB-0-1	L00	
DECCO 71/81 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	9-35858-00-0-1	D00	6-40032-AG-0-1	L00	
DECCO Thermicco (St16)	6-37558-4P-L/R-1	L00	9-35858-00-0-1	D00	6-40032-AT-0-1	L00	
Deceuninck Zendow (St16)	6-37675-34-L/R-1	L00	9-35508-00-0-1	D00	6-40032-AE-0-1	L00	
Gealan S3000 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	9-35858-00-0-1	D00	6-40032-AG-0-1	L00	
Gealan S8000/S9000 (St26)	6-37558-4P-L/R-1	L00	9-35858-00-0-1	D00	6-40032-AT-0-1	L00	
Horizont PS Penta (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	9-45847-00-0-1	D00	6-40032-AB-0-1	L00	
Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	6-37654-79-L/R-1	L00	9-34492-00-0-1	D00	6-40032-DP-0-1	L00	
Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	6-37675-31-L/R-1	L00	9-33802-00-0-1	D00	6-40032-AN-0-1	L00	
Profine 76/KBE 88 (St16&20)	6-37558-5X-L/R-1	L00	9-34907-02-0-1	D00	6-40032-AK-0-1	L00	
Profine Trocal 88+ (St16)	6-38632-00-L/R-1	L00	9-41716-00-0-1	D00	6-40092-01-0-1	L00	
REHAU Euro Design 86 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	9-35508-00-0-1	D00	6-40032-AL-0-1	L00	
REHAU Geneo/Synego (St16&24)	6-37558-4W-L/R-1	L00	9-35508-00-0-1	D00	6-40032-AL-0-1	L00	
REHAU S730/Brillant Design (St16)	6-37558-62-L/R-1	L00	9-35770-00-0-1	D00	6-40032-AH-0-1	L00	
ROPLASTO 7001 (St16&20)	6-37558-5A-L/R-1	L00	9-35508-00-0-1	D00	6-40032-BK-0-1	L00	
SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	6-37558-5J-L/R-1	L00	9-45847-00-0-1	D00	6-40032-CP-0-1	L00	
SALAMANDER Design 3D (St16)	6-37558-2R-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	6-40032-AR-0-1	L00	
SALAMANDER SL76 (St16&20)	6-37558-2R-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	6-40032-AR-0-1	L00	
SCHÜCO Corona CT70 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	6-40032-AB-0-1	L00	
SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	9-34907-03-0-1	D00	6-40032-AB-0-1	L00	
SPECTUS TK71 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	9-35508-00-0-1	D00	6-40032-BK-0-1	L00	
VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-37930-01-L/R-1	L00	9-35537-00-0-1	L00	6-40032-AM-0-1	L00	
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	9-45847-00-0-1	D00	6-40032-AB-0-1	L00	
KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	6-37610-1J-L/R-1	L00	E-13534-12-0-1	D00	6-40032-EA-0-1	L00	
FA/PVC* KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	6-37632-1A-L/R-1	L00	E-13534-12-0-1	D00	6-40032-AJ-0-1	L00	

* tolózárak a másodszárnnyba a 6. fejezetben találhatók!

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

[2] bemarható

[3] 9-48553-03-0-6 takaróház zárnyelvhez fekete

SECURY MR/R ; SECURY-EUROPA MR/R

csapdával, zárnyelvvel és 2 acélcsappal + 2 állítható görgővel




2285 mm



1020 mm

3

4



3 SECURY MR/R kulcsműködtetésű zár




Cikkszám^[1]

CCs

Megjegyzés

65	92	20	8	L-05365-20-0-1	LL0	pótzár = K-19814-65-0-6 (L00)
65	92	16	8	L-05365-16-0-1	LL0	pótzár = K-19814-65-0-6 (L00)
55	92	20	8	L-05355-20-0-1	LL0	pótzár = K-19814-55-0-6 (L00)
55	92	16	8	L-05355-16-0-1	LL0	pótzár = K-19814-55-0-6 (L00)
45	92	20	8	L-05345-20-0-1	LK0	pótzár = K-19814-45-0-6 (L00)
45	92	16	8	L-05345-16-0-1	LK0	pótzár = K-19814-45-0-6 (L00)
40	92	16	8	L-05340-16-0-1	LK0	
35	92	16	8	L-05335-16-0-1	LK0	pótzár = K-19814-35-0-6 (L00)

4 SECURY-EUROPA MR/R kilincs működtetésű zár



Cikkszám^{[1][2]}

CCs

Megjegyzés

55	92	16	8	6-32258-LC-0-1	MM0	pótzár = K-19814-55-0-6 (L00)
45	92	20	8	6-32258-LD-0-1	MM0	pótzár = K-19814-45-0-6 (L00)
45	92	16	8	6-32258-LB-0-1	MM0	pótzár = K-19814-45-0-6 (L00)
40	92	16	8	6-32258-LA-0-1	MM0	
35	92	16	8	6-32258-KZ-0-1	MM0	pótzár = K-19814-35-0-6 (L00)

[1] pótzárazható kivitel

[2] CsE = 80db

SECURITY MR2 ; SECURY-EUROPA MR2

tok alkatrészek



SECURITY MR2 ; SECURY-EUROPA MR2 közép zárólemezek, zárólecek, zárfogadók acélsaphoz (MR)

Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs
Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-38679-01-L/R-1	L00	6-40032-DT-0-1	L00	6-40252-DT-L/R-1 6-40265-DT-L/R-1	L00 L00	-	
Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-37591-01-L/R-1	L00	6-40032-EE-0-1	L00	6-40252-DT-L/R-1 6-40265-DT-L/R-1	L00 L00	-	
Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-29094-02-L/R-1 ^[1]	L00	6-40032-DQ-0-1	L00	6-40252-DQ-0-1 6-40265-DQ-0-1	L00 L00	-	
Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-38678-01-L/R-1	L00	6-40032-DS-0-1	L00	6-40252-DS-L/R-1 6-40265-DS-L/R-1	L00 L00	-	
Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-38679-07-L/R-1	L00	6-40032-DN-0-1	L00	6-40252-DN-L/R-1 6-40265-DN-L/R-1	L00 L00	-	
Eurofalc 30x8 FL12 NL13	6-37349-01-L/R-1	L00	6-40032-BV-0-1	L00	-		6-40040-BV-L/R-1 ^[3]	L00
FL4 NL10	6-27594-00-L/R-1 ^[2]	L00	6-31985-00-0-1 ^[2]	L00	-		-	
FL4 NL13	6-29476-02-L/R-1	L00	6-40032-AF-0-1	L00	-		6-40033-AF-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 2000 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 4000 (St16)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40032-CA-0-1	L00	-		6-40033-CA-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	6-40032-DM-0-1	L00	-		6-40033-DM-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40032-CA-0-1	L00	-		6-40033-CA-L/R-1	L00
Brüggmann AD (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
DECCO 71/81 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40032-AG-0-1	L00	-		6-40033-AG-L/R-1	L00
DECCO Thermicco (St16)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40032-AT-0-1	L00	-		6-40033-AT-L/R-1	L00
Deceuninck Zendow (St16)	6-37675-34-L/R-1	L00	6-40032-AE-0-1	L00	-		6-40033-AE-L/R-1	L00
Gealan S3000 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40032-AG-0-1	L00	-		6-40033-AG-L/R-1	L00
Gealan S8000/S9000 (St26)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40032-AT-0-1	L00	-		6-40033-AT-L/R-1	L00
Horizont PS Penta (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	6-37654-79-L/R-1	L00	6-40032-DP-0-1	L00	-		6-40033-DP-L/R-1	L00
Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	6-37675-31-L/R-1	L00	6-40032-AN-0-1	L00	-		6-40033-AN-L/R-1	L00
Profine 76/KBE 88 (St16&20)	6-37558-5X-L/R-1	L00	6-40032-AK-0-1	L00	-		6-40040-AK-L/R-1 ^[3]	L00
Profine Trocal 88+ (St16)	6-38632-00-L/R-1	L00	6-40092-01-0-1	L00	-		-	
REHAU Euro Design 86 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-AL-0-1	L00	-		6-40058-AL-L/R-1 ^[4]	L00
REHAU Geneo/Synego (St16&24)	6-37558-4W-L/R-1	L00	6-40032-AL-0-1	L00	-		6-40058-AL-L/R-1 ^[4]	L00
REHAU S730/Brillant Design (St16)	6-37558-62-L/R-1	L00	6-40032-AH-0-1	L00	-		6-40033-AH-L/R-1	L00
ROPLASTO 7001 (St16&20)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-BK-0-1	L00	-		6-40033-BK-L/R-1	L00
SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	6-37558-5J-L/R-1	L00	6-40032-CP-0-1	L00	-		6-40033-CP-L/R-1	L00
SALAMANDER Design 3D (St16)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40032-AR-0-1	L00	-		6-40033-AR-L/R-1	L00
SALAMANDER SL76 (St16&20)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40032-AR-0-1	L00	-		6-40033-AR-L/R-1	L00
SCHÜCO Corona CT70 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
SPECTUS TK71 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-BK-0-1	L00	-		6-40033-BK-L/R-1	L00
VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-37930-01-L/R-1	L00	6-40032-AM-0-1	L00	-		6-40033-AM-L/R-1	L00
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
ALU U24x6	6-37367-01-L/R-1	L00	6-40032-AC-0-1	L00	6-40250-AC-0-1 6-40253-AC-0-1	L00 L00	-	
ALU 24x3	6-37368-01-L/R-1	L00	6-40032-AA-0-1	L00	6-40250-AA-0-1 6-40253-AA-0-1	L00 L00	-	
KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	6-37610-1J-L/R-1	L00	6-40032-EA-0-1	L00	-		-	
KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	6-37632-1A-L/R-1	L00	6-40032-AJ-0-1	L00	-		6-40040-AJ-L/R-1 ^[3]	L00

* tolózárok a másodszárnnyba a 6. fejezetben találhatók!

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

[2] bemarható

[3] EH = 1750mm, KM = 890mm

[4] KM = 1061mm

[5] 9-48553-03-0-6 takaróház zárnyelvhez fekete

SECURY MR2 ; SECURY-EUROPA MR2

csapdával, zárnyelvvel és 2 acélcsappal




2285 mm




1020 mm

5

6



5 SECURY MR2 kulcsműködtetésű zár



				Cikkszám	CCs	Megjegyzés
65	92	20	10	6-36150-49-0-1	LH0	
65	92	20	8	6-36150-48-0-1	LH0	
65	92	16	10	6-36150-42-0-1	LH0	
55	92	20	10	6-36150-47-0-1	LH0	
55	92	20	8	6-31534-13-0-1	LH0	
55	92	16	10	6-31534-01-0-1	LH0	
55	92	16	8	6-31534-11-0-1	LH0	
50	92	20	10	6-32564-03-0-1	LH0	
50	92	20	8	6-32564-13-0-1	LH0	
50	92	16	10	6-32564-01-0-1	LH0	
50	92	16	8	6-32564-11-0-1	LH0	
45	92	20	10	6-31531-03-0-1	LG0	
45	92	20	8	6-31531-13-0-1	LG0	
45	92	16	8	6-31531-11-0-1	LG0	
45	92	16	8	6-39581-04-0-1 ⁽¹⁾	LG0	pótzár = K-19814-45-0-6 (L00)
40	92	U24x6	8	6-31529-17-0-1	LG0	
40	92	16	8	6-31529-11-0-1	LG0	
35	92	U24x6	8	6-31542-17-0-1	LG0	
35	92	16	8	6-31542-11-0-1	LG0	
33	92	U24x6	8	6-32436-17-0-1	LG0	

6 SECURY-EUROPA MR2 kilincsműködtetésű zár



				Cikkszám	CCs	Megjegyzés
55	92	16	8	6-40475-03-0-1	MM0	
45	92	U24x6	8	6-32850-02-0-1	MM0	
45	92	16	8	6-32850-03-0-1	MM0	
35	92	16	8	6-40475-01-0-1	MM0	
30	92	16	8	6-32851-01-0-1	MM0	

* előlaptoldó esetén
[1] pótzárazható kivitel

SECURITY SH2

tok alkatrészek



SECURITY SH2 közép zárólemezek, zárólecek, zárfogadók acélkampóhoz (SH)

		SBL		A1 B1		SLEo SLEu		SLE	
	Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs
FA	Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-38679-01-L/R-1	L00	6-40075-DT-0-1	L00	-		-	
	Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-37591-01-L/R-1	L00	6-40075-DT-0-1	L00	-		-	
	Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-29094-02-L/R-1 ^[1]	L00	6-40075-DQ-0-1	L00	-		-	
	Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-38678-01-L/R-1	L00	6-40075-DS-0-1	L00	-		-	
	Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-38679-07-L/R-1	L00	6-40075-DN-0-1	L00	-		-	
	Eurofalc 30x8 FL12 NL13	6-37349-01-L/R-1	L00	-		-		-	
	FL4 NL10	6-27594-00-L/R-1 ^[2]	L00	9-35921-00-0-1 ^[2]	L00	-		-	
	FL4 NL13	6-29476-02-L/R-1	L00	6-40075-AF-0-1	L00	-		6-40399-AF-L/R-1 ^[3]	L00
PVC	Aluplast Ideal 2000 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40075-AB-0-1	L00	-		6-40084-AB-L/R-1	L00
	Aluplast Ideal 4000 (St16)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40075-CM-0-1	L00	-		-	
	Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	6-40075-DM-0-1	L00	-		-	
	Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40075-CM-0-1	L00	-		-	
	Brüggmann AD (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40075-AB-0-1	L00	-		6-40084-AB-L/R-1	L00
	DECCO 71/81 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40075-AG-0-1	L00	-		6-40084-AG-L/R-1	L00
	DECCO Thermicco (St16)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40075-AT-0-1	L00	-		-	
	Deceuninck Zendow (St16)	6-37675-34-L/R-1	L00	6-40075-AE-0-1	L00	-		-	
	Gealan S3000 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40075-AG-0-1	L00	-		6-40084-AG-L/R-1	L00
	Gealan S8000/S9000 (St26)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40075-AT-0-1	L00	-		6-40084-AG-L/R-1	L00
	Horizont PS Penta (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40075-AB-0-1	L00	-		6-40084-AB-L/R-1	L00
	Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	6-37654-79-L/R-1	L00	6-40075-DP-0-1	L00	-		6-40084-DP-L/R-1	L00
	Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	6-37675-31-L/R-1	L00	6-40075-AN-0-1	L00	-		-	
	Profine 76/KBE 88 (St16&20)	6-37558-5X-L/R-1	L00	6-40075-AK-0-1	L00	-		6-40084-FU-L/R-1	L00
	Profine Trocal 88+ (St16)	6-38632-00-L/R-1	L00	6-40093-01-0-1	L00	-		-	
	REHAU Euro Design 86 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40075-AL-0-1	L00	-		-	
	REHAU Geneo/Synego (St16&24)	6-37558-4W-L/R-1	L00	6-40075-AL-0-1	L00	-		-	
	REHAU S730/Brillant Design (St16)	6-37558-62-L/R-1	L00	6-40075-AH-0-1	L00	-		6-40399-AH-L/R-1 ^[3]	L00
	ROPLASTO 7001 (St16&20)	6-37558-5A-L/R-1	L00	-		-		-	
	SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	6-37558-5J-L/R-1	L00	6-40075-CP-0-1	L00	-		-	
	SALAMNDER Design 3D (St16)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40075-AR-0-1	L00	-		6-40084-AR-L/R-1	L00
	SALAMNDER SL76 (St16&20)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40075-AR-0-1	L00	-		6-40084-AR-L/R-1	L00
	SCHÜCO Corona CT70 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40075-AB-0-1	L00	-		6-40084-AB-L/R-1	L00
	SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40075-AB-0-1	L00	-		6-40084-AB-L/R-1	L00
	SPECTUS TK71 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	-		-		-	
	VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-37930-01-L/R-1	L00	6-40075-AM-0-1	L00	-		-	
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40075-AB-0-1	L00	-		6-40084-AB-L/R-1	L00	
ALU	ALU U24x6	6-37367-01-L/R-1	L00	6-40075-AC-0-1	L00	6-40254-AC-0-1 ^[3] 6-40256-AC-0-1 ^[3]	L00 L00	-	
	ALU 24x3	6-37368-01-L/R-1	L00	6-40075-AA-0-1	L00	6-40383-AA-0-1 6-40385-AA-0-1	L00 L00	-	
FA/PVC*	KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	6-37610-1J-L/R-1	L00	6-40075-EA-0-1	L00	-		-	
	KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	6-37632-1A-L/R-1	L00	6-40075-AJ-0-1	L00	-		6-40040-AJ-L/R-1 ^[3]	L00

* tolózárok a másodszárnyba a 6. fejezetben találhatók!

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

[2] bennarható

[3] EH = 1750mm, KM = 890mm

[4] 9-48553-03-0-6 takaróház zárnyelvhez fekete

SECURY SH2

csapdával, zárnyelvvel és 2 acélkampóval



2285 mm




1020 mm

7 SECURY SH2 kulcsműködtetésű zár



7



				Cikkszám	CCs	Megjegyzés
65	92	20	10	6-36160-29-0-1	LR0	
65	92	16	10	6-36160-23-0-1	LR0	
55	92	U24x6	8	6-29339-06-0-1	LR0	
55	92	20	8	6-36160-26-0-1	LR0	
55	92	16	10	6-29339-04-0-1	LR0	
45	92	U24x6	8	6-28556-03-0-1	LQ0	
45	92	24	8	6-28556-07-0-1	LQ0	
45	92	20	8	6-39580-02-0-1 ^[1]	LQ0	pótzár = K-19814-45-0-6 (L00)
45	92	16	8	6-28556-01-0-1	LQ0	
40	92	U24x6	8	6-28555-03-0-1	LQ0	
40	92	24	8	6-28555-02-0-1	LQ0	
40	92	16	8	6-28555-01-0-1	LQ0	
35	92	U24x6	8	6-39580-05-0-1 ^[1]	LQ0	pótzár = K-19814-45-0-6 (L00)
35	92	24	8	6-32551-01-0-1	LQ0	
35	92	16	8	6-28554-01-0-1	LQ0	
33	92	U24x6	8	6-32532-17-0-1	LQ0	

* előlaptoldó esetén
[1] pótzárazható kivétel

SECURY Automatic2 (standard kivitel)

tok alkatrészek



SECURY AUT2 közép zárólemezek, zárólecek, zárfogadók automata acélcsaphoz (AUT)

Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs
Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-38679-01-L/R-1	L00	6-40032-DT-0-1	L00	6-40252-DT-L/R-1 6-40265-DT-L/R-1	L00 L00	-	
Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-37591-01-L/R-1	L00	6-40032-EE-0-1	L00	6-40252-DT-L/R-1 6-40265-DT-L/R-1	L00 L00	-	
Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-29094-02-L/R-1 ^[1]	L00	6-40032-DQ-0-1	L00	6-40252-DQ-0-1 6-40265-DQ-0-1	L00 L00	-	
Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-38678-01-L/R-1	L00	6-40032-DS-0-1	L00	6-40252-DS-L/R-1 6-40265-DS-L/R-1	L00 L00	-	
Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-38679-07-L/R-1	L00	6-40032-DN-0-1	L00	6-40252-DN-L/R-1 6-40265-DN-L/R-1	L00 L00	-	
Eurofalc 30x8 FL12 NL13	6-37349-01-L/R-1	L00	6-40032-BV-0-1	L00	-		6-40040-BV-L/R-1 ^[3]	L00
FL4 NL10	6-27594-00-L/R-1 ^[2]	L00	6-31985-00-0-1 ^[2]	L00	-		-	
FL4 NL13	6-29476-02-L/R-1	L00	6-40032-AF-0-1	L00	-		6-40033-AF-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 2000 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 4000 (St16)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40032-CA-0-1	L00	-		6-40033-CA-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	6-40032-DM-0-1	L00	-		6-40033-DM-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40032-CA-0-1	L00	-		6-40033-CA-L/R-1	L00
Brüggmann AD (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
DECCO 71/81 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40032-AG-0-1	L00	-		6-40033-AG-L/R-1	L00
DECCO Thermicco (St16)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40032-AT-0-1	L00	-		6-40033-AT-L/R-1	L00
Deceuninck Zendow (St16)	6-37675-34-L/R-1	L00	6-40032-AE-0-1	L00	-		6-40033-AE-L/R-1	L00
Gealan S3000 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40032-AG-0-1	L00	-		6-40033-AG-L/R-1	L00
Gealan S8000/S9000 (St26)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40032-AT-0-1	L00	-		6-40033-AT-L/R-1	L00
Horizont PS Penta (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	6-37654-79-L/R-1	L00	6-40032-DP-0-1	L00	-		6-40033-DP-L/R-1	L00
Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	6-37675-31-L/R-1	L00	6-40032-AN-0-1	L00	-		6-40033-AN-L/R-1	L00
Profine 76/KBE 88 (St16&20)	6-37558-5X-L/R-1	L00	6-40032-AK-0-1	L00	-		6-40040-AK-L/R-1 ^[3]	L00
Profine Trocal 88+ (St16)	6-38632-00-L/R-1	L00	6-40092-01-0-1	L00	-		-	
REHAU Euro Design 86 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-AL-0-1	L00	-		6-40058-AL-L/R-1 ^[4]	L00
REHAU Geneo/Synego (St16&24)	6-37558-4W-L/R-1	L00	6-40032-AL-0-1	L00	-		6-40058-AL-L/R-1 ^[4]	L00
REHAU S730/Brillant Design (St16)	6-37558-62-L/R-1	L00	6-40032-AH-0-1	L00	-		6-40033-AH-L/R-1	L00
ROPLASTO 7001 (St16&20)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-BK-0-1	L00	-		6-40033-BK-L/R-1	L00
SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	6-37558-5J-L/R-1	L00	6-40032-CP-0-1	L00	-		6-40033-CP-L/R-1	L00
SALAMANDER Design 3D (St16)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40032-AR-0-1	L00	-		6-40033-AR-L/R-1	L00
SALAMANDER SL76 (St16&20)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40032-AR-0-1	L00	-		6-40033-AR-L/R-1	L00
SCHÜCO Corona CT70 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
SPECTUS TK71 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-BK-0-1	L00	-		6-40033-BK-L/R-1	L00
VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-37930-01-L/R-1	L00	6-40032-AM-0-1	L00	-		6-40033-AM-L/R-1	L00
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
ALU U24x6	6-37367-01-L/R-1	L00	6-40032-AC-0-1	L00	6-40250-AC-0-1 6-40253-AC-0-1	L00 L00	-	
ALU 24x3	6-37368-01-L/R-1	L00	6-40032-AA-0-1	L00	6-40250-AA-0-1 6-40253-AA-0-1	L00 L00	-	
KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	6-37610-1J-L/R-1	L00	6-40032-EA-0-1	L00	-		-	
KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	6-37632-1A-L/R-1	L00	6-40032-AJ-0-1	L00	-		6-40040-AJ-L/R-1 ^[3]	L00

* tolózárak a másodszárnnyba a 6. fejezetben található!

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

[2] bemarható

[3] EH = 1750mm, KM = 890mm

[4] KM = 1061mm

[5] 9-48553-03-0-6 takaróház zárnyelvhez fekete

SECURY Automatic2 (standard kivitel)

csapdával, zárnyelvvel és 2 automata acélcsappal




2285 mm



1020 mm

8



8 SECURY AUT2 kulcsműködtetésű zár



				Cikkszám	CCs	Megjegyzés
80	92	20	10	6-36037-88-0-1	LX0	
80	92	20	8	6-36037-86-0-1	LX0	
80	92	16	10	6-36037-81-0-1	LX0	
80	92	16	8	6-36037-80-0-1	LX0	
65	92	U24x6	10	6-36037-91-0-1	LX0	
65	92	U24x6	8	6-36037-92-0-1	LX0	
65	92	20	10	6-36037-87-0-1	LX0	
65	92	20	8	6-36037-89-0-1	LX0	
65	92	16	10	6-36037-82-0-1	LX0	
65	92	16	8	6-36037-83-0-1	LX0	
55	92	U24x6	8	6-30800-AQ-0-1	LX0	
55	92	24	10	6-30754-CC-0-1	LX0	
55	92	20	10	6-36037-85-0-1	LX0	
55	92	20	8	6-39585-07-0-1 ^[1]	LX0	pótzár = K-19814-55-0-6 (L00)
55	92	16	10	6-29502-CC-0-1	LX0	
55	92	16	8	6-39585-06-0-1 ^[1]	LX0	pótzár = K-19814-55-0-6 (L00)
55	92	16	8	6-29502-AQ-0-1	LX0	
50	92	U24x6	10	6-30800-CB-0-1	LX0	
50	92	U24x6	8	6-36037-02-0-1	LX0	
50	92	20	10	6-29503-CB-0-1	LX0	
50	92	16	10	6-29502-CB-0-1	LX0	
50	92	16	8	6-29502-AP-0-1	LX0	
45	92	U24x6	10	6-28484-34-0-1	LW0	
45	92	U24x6	8	6-39585-05-0-1 ^[1]	LW0	pótzár = K-19814-45-0-6 (L00)
45	92	24	10	6-28483-34-0-1	LW0	
45	92	24	8	6-28483-31-0-1	LW0	
45	92	20	10	6-28482-34-0-1	LW0	
45	92	20	8	6-39585-08-0-1 ^[1]	LW0	pótzár = K-19814-45-0-6 (L00)
45	92	16	10	6-28481-34-0-1	LW0	
45	92	16	8	6-39585-02-0-1 ^[1]	LW0	pótzár = K-19814-45-0-6 (L00)
45	92	16	8	6-28481-31-0-1	LW0	
40	92	16	10	6-28481-04-0-1	LW0	
40	92	16	8	6-28481-01-0-1	LW0	
35	92	U24x6	10	6-28480-34-0-1	LW0	
35	92	U24x6	8	6-28480-31-0-1	LW0	
35	92	16	10	6-28477-34-0-1	LW0	
35	92	16	8	6-28477-31-0-1	LW0	
33	92	U24x6	10	6-28480-64-0-1	LW0	
33	92	U24x6	8	6-28480-61-0-1	LW0	

* előlaptoldó esetén

[1] pótzárazható kivitel

[2] K-18153-01-0-0 A-Öffner motor csomag

[3] B-55600-20-4-6 SECUREconnect 200 (az előlapot külön kell megrendelni)

[4] B-55600-34-4-6 SECUREconnect 50 (az előlapot külön kell megrendelni)

[5] kábelátvezető 6-30809-00-0-0 (FA), 9-41419-00-0-0 (PVC és ALU)

SECURY Automatic2-TE (nappal nyitott funkcióval)

tok alkatrészek

GU



SECURY AUT2-TE közép zárlemezek, zárólecek, zárfogadók automata acélcaphoz (AUT)

Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs
Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-38679-01-L/R-1	L00	6-40032-DT-0-1	L00	6-40252-DT-L/R-1	L00	-	
Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-37591-01-L/R-1	L00	6-40032-EE-0-1	L00	6-40252-DT-L/R-1	L00	-	
Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-29094-02-L/R-1 ^[1]	L00	6-40032-DQ-0-1	L00	6-40252-DQ-0-1	L00	-	
Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-38678-01-L/R-1	L00	6-40032-DS-0-1	L00	6-40252-DS-L/R-1	L00	-	
Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-38679-07-L/R-1	L00	6-40032-DN-0-1	L00	6-40252-DN-L/R-1	L00	-	
Eurofalc 30x8 FL12 NL13	6-37349-01-L/R-1	L00	6-40032-BV-0-1	L00	-		6-40040-BV-L/R-1 ^[3]	L00
FL4 NL10	6-27594-00-L/R-1 ^[2]	L00	6-31985-00-0-1 ^[2]	L00	-		-	
FL4 NL13	6-29476-02-L/R-1	L00	6-40032-AF-0-1	L00	-		6-40033-AF-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 2000 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 4000 (St16)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40032-CA-0-1	L00	-		6-40033-CA-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	6-40032-DM-0-1	L00	-		6-40033-DM-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40032-CA-0-1	L00	-		6-40033-CA-L/R-1	L00
Brüggmann AD (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
DECCO 71/81 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40032-AG-0-1	L00	-		6-40033-AG-L/R-1	L00
DECCO Thermicco (St16)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40032-AT-0-1	L00	-		6-40033-AT-L/R-1	L00
Deceuninck Zendow (St16)	6-37675-34-L/R-1	L00	6-40032-AE-0-1	L00	-		6-40033-AE-L/R-1	L00
Gealan S3000 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40032-AG-0-1	L00	-		6-40033-AG-L/R-1	L00
Gealan S8000/S9000 (St26)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40032-AT-0-1	L00	-		6-40033-AT-L/R-1	L00
Horizont PS Penta (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	6-37654-79-L/R-1	L00	6-40032-DP-0-1	L00	-		6-40033-DP-L/R-1	L00
Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	6-37675-31-L/R-1	L00	6-40032-AN-0-1	L00	-		6-40033-AN-L/R-1	L00
Profine 76/KBE 88 (St16&20)	6-37558-5X-L/R-1	L00	6-40032-AK-0-1	L00	-		6-40040-AK-L/R-1 ^[3]	L00
Profine Trocal 88+ (St16)	6-38632-00-L/R-1	L00	6-40092-01-0-1	L00	-		-	
REHAU Euro Design 86 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-AL-0-1	L00	-		6-40058-AL-L/R-1 ^[4]	L00
REHAU Geneo/Synego (St16&24)	6-37558-4W-L/R-1	L00	6-40032-AL-0-1	L00	-		6-40058-AL-L/R-1 ^[4]	L00
REHAU S730/Brillant Design (St16)	6-37558-62-L/R-1	L00	6-40032-AH-0-1	L00	-		6-40033-AH-L/R-1	L00
ROPLASTO 7001 (St16&20)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-BK-0-1	L00	-		6-40033-BK-L/R-1	L00
SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	6-37558-5J-L/R-1	L00	6-40032-CP-0-1	L00	-		6-40033-CP-L/R-1	L00
SALAMANDER Design 3D (St16)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40032-AR-0-1	L00	-		6-40033-AR-L/R-1	L00
SALAMANDER SL76 (St16&20)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40032-AR-0-1	L00	-		6-40033-AR-L/R-1	L00
SCHÜCO Corona CT70 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
SPECTUS TK71 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-BK-0-1	L00	-		6-40033-BK-L/R-1	L00
VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-37930-01-L/R-1	L00	6-40032-AM-0-1	L00	-		6-40033-AM-L/R-1	L00
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-		6-40033-AB-L/R-1	L00
ALU U24x6	6-37367-01-L/R-1	L00	6-40032-AC-0-1	L00	6-40250-AC-0-1	L00	-	
ALU 24x3	6-37368-01-L/R-1	L00	6-40032-AA-0-1	L00	6-40250-AA-0-1	L00	-	
KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	6-37610-1J-L/R-1	L00	6-40032-EA-0-1	L00	-		-	
KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	6-37632-1A-L/R-1	L00	6-40032-AJ-0-1	L00	-		6-40040-AJ-L/R-1 ^[3]	L00

* tolózárak a másodszárnnyba a 6. fejezetben találhatók!

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

[2] bemarható

[3] EH = 1750mm, KM = 890mm

[4] KM = 1061mm

[5] 9-48553-03-0-6 takaróház zárnyelvhez fekete

SECURITY Automatic2-TE (nappal nyitott funkcióval)

csapdával, zárnyelvvel és 2 automata acélsappal




2285 mm
1750 mm




1020 mm
890 mm

8



8



8 SECURITY AUT2-TENF^[1] kulcsműködtetésű zár




						Cikkszám	CCs	Megjegyzés
80	92	20	10	2285	1020	6-37423-49-0-1	LX0	
80	92	16	10	2285	1020	6-37423-42-0-1	LX0	
65	92	20	10	2285	1020	6-37423-48-0-1	LX0	
65	92	20	8	2285	1020	6-37423-80-0-1	LX0	
65	92	16	10	2285	1020	6-37423-41-0-1	LX0	
55	92	20	10	2285	1020	6-37423-47-0-1	LX0	
55	92	16	10	2285	1020	6-37423-40-0-1	LX0	
50	92	U24x6	8	2285	1020	6-37423-60-0-1	LX0	
50	92	24	8	2285	1020	6-37423-52-0-1	LX0	
50	92	16	10	2285	1020	6-37423-39-0-1	LX0	
45	92	U24x6	8	2285	1020	6-37423-77-0-1	LW0	
45	92	24	10	2285	1020	6-37423-51-0-1	LW0	
45	92	24	8	2285	1020	6-37423-79-0-1	LW0	
45	92	20	10	2285	1020	6-37423-46-0-1	LW0	
45	92	20	8	2285	1020	6-37423-45-0-1	LW0	
45	92	16	10	2285	1020	6-37423-38-0-1	LW0	
45	92	16	8	2285	1020	6-37423-02-0-1	LW0	
40	92	24	8	2285	1020	6-37423-50-0-1	LW0	
40	92	16	8	2285	1020	6-37423-37-0-1	LW0	
35	92	20	10	2285	1020	6-37423-44-0-1	LW0	
35	92	20	8	2285	1020	6-37423-43-0-1	LW0	
35	92	16	8	2285	1020	6-37423-35-0-1	LW0	

8 SECURITY AUT2-TEOR^[1] kulcsműködtetésű zár



						Cikkszám	CCs	Megjegyzés
65	92	20	10	1750	890	6-39536-08-0-1	LX0	előlap vége íves
65	92	16	10	1750	890	6-39536-07-0-1	LX0	
55	92	20	10	1750	890	6-39536-06-0-1	LX0	előlap vége íves
50	92	24	8	1750	890	6-39536-05-0-1	LX0	
45	92	U24x6	8	1750	890	6-39536-03-0-1	LW0	
45	92	24	8	1750	890	6-39536-04-0-1	LW0	
35	92	U24x6	8	1750	890	6-39536-02-0-1	LW0	



* előlaptoldó esetén

[1] a funkció bemutatójához látogassa meg a www.tagesentriegelung.de weboldalt

[2] K-18153-01-0-0 A-Öffner motor csomag

[3] B-55600-20-4-6 SECUREconnect 200 (az előlapot külön kell megrendelni)

[4] B-55600-34-4-6 SECUREconnect 50 (az előlapot külön kell megrendelni)

[5] kábelátvezető 6-30809-00-0-0 (FA), 9-41419-00-0-0 (PVC és ALU)

SECURY Automatic2 (speciális kivitel - A1=580)

tok alkatrészek



SECURY AUT2 közép zárólemezek, zárólecek, zárfogadók automata acélcsaphoz (AUT)

		SBL		A1 B1		SLEo SLEu		SLE	
	Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs
FA	Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-38679-01-L/R-1	L00	6-40032-DT-0-1	L00	-	-	-	-
	Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-37591-01-L/R-1	L00	6-40032-EE-0-1	L00	-	-	-	-
	Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-29094-02-L/R-1 ^[1]	L00	6-40032-DQ-0-1	L00	-	-	-	-
	Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-38678-01-L/R-1	L00	6-40032-DS-0-1	L00	-	-	-	-
	Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-38679-07-L/R-1	L00	6-40032-DN-0-1	L00	-	-	-	-
	Eurofalc 30x8 FL12 NL13	6-37349-01-L/R-1	L00	6-40032-BV-0-1	L00	-	-	-	-
	FL4 NL10	6-27594-00-L/R-1 ^[2]	L00	6-31985-00-0-1 ^[2]	L00	-	-	-	-
	FL4 NL13	6-29476-02-L/R-1	L00	6-40032-AF-0-1	L00	-	-	-	-
PVC	Aluplast Ideal 2000 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40035-AB-L/R-1 ^[3]	L00
	Aluplast Ideal 4000 (St16)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40032-CA-0-1	L00	-	-	-	-
	Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	6-40032-DM-0-1	L00	-	-	6-40035-DM-L/R-1 ^[3]	L00
	Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40032-CA-0-1	L00	-	-	-	-
	Brüggmann AD (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40035-AB-L/R-1 ^[3]	L00
	DECCO 71/81 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40032-AG-0-1	L00	-	-	-	-
	DECCO Thermicco (St16)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40032-AT-0-1	L00	-	-	6-40055-AT-L/R-1	L00
	Deceuninck Zendow (St16)	6-37675-34-L/R-1	L00	6-40032-AE-0-1	L00	-	-	-	-
	Gealan S3000 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40032-AG-0-1	L00	-	-	-	-
	Gealan S8000/S9000 (St26)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40032-AT-0-1	L00	-	-	6-40055-AT-L/R-1	L00
	Horizont PS Penta (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40035-AB-L/R-1 ^[3]	L00
	Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	6-37654-79-L/R-1	L00	6-40032-DP-0-1	L00	-	-	6-40055-DP-L/R-1	L00
	Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	6-37675-31-L/R-1	L00	6-40032-AN-0-1	L00	-	-	-	-
	Profine 76/KBE 88 (St16&20)	6-37558-5X-L/R-1	L00	6-40032-AK-0-1	L00	-	-	-	-
	Profine Trocal 88+ (St16)	6-38632-00-L/R-1	L00	6-40092-01-0-1	L00	-	-	-	-
	REHAU Euro Design 86 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-AL-0-1	L00	-	-	6-40055-AL-L/R-1	L00
	REHAU Geneo/Synego (St16&24)	6-37558-4W-L/R-1	L00	6-40032-AL-0-1	L00	-	-	6-40055-AL-L/R-1	L00
	REHAU S730/Brillant Design (St16)	6-37558-62-L/R-1	L00	6-40032-AH-0-1	L00	-	-	6-40055-AH-L/R-1	L00
	ROPLASTO 7001 (St16&20)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-BK-0-1	L00	-	-	-	-
	SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	6-37558-5J-L/R-1	L00	6-40032-CP-0-1	L00	-	-	6-40055-CP-L/R-1	L00
	SALAMNDER Design 3D (St16)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40032-AR-0-1	L00	-	-	6-40035-AR-L/R-1 ^[3]	L00
	SALAMNDER SL76 (St16&20)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40032-AR-0-1	L00	-	-	6-40035-AR-L/R-1 ^[3]	L00
	SCHÜCO Corona CT70 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40035-AB-L/R-1 ^[3]	L00
	SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40035-AB-L/R-1 ^[3]	L00
SPECTUS TK71 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-BK-0-1	L00	-	-	-	-	
VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-37930-01-L/R-1	L00	6-40032-AM-0-1	L00	-	-	-	-	
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40035-AB-L/R-1 ^[3]	L00	
ALU	ALU U24x6	6-37367-01-L/R-1	L00	6-40032-AC-0-1	L00	6-40197-AC-0-1 ^[3] 6-40198-AC-0-1 ^[3]	L00 L00	-	-
	ALU 24x3	6-37368-01-L/R-1	L00	6-40032-AA-0-1	L00	6-40197-AA-0-1 ^[3] 6-40198-AA-0-1 ^[3]	L00 L00	-	-
FA/PVC*	KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	6-37610-1J-L/R-1	L00	6-40032-EA-0-1	L00	-	-	-	-
	KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	6-37632-1A-L/R-1	L00	6-40032-AJ-0-1	L00	-	-	-	-

* tolózárak a másodszárnyba a 6. fejezetben található!

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

[2] bennarható

[3] EH = 1750mm, KM = 890mm

[4] 9-48553-03-0-6 takaróház zárnyelvhez fekete

SECURY Automatic2 (speciális kivitel - A1=915)

tok alkatrészek



SECURY AUT2 közép zárólemezek, zárólecek, zárfogadók automata acélcsaphoz (AUT)

		SBL		A1 B1		SLEo SLEu		SLE	
	Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs
FA	Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-38679-01-L/R-1	L00	6-40032-DT-0-1	L00	-	-	-	-
	Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-37591-01-L/R-1	L00	6-40032-EE-0-1	L00	-	-	-	-
	Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-29094-02-L/R-1 ^[1]	L00	6-40032-DQ-0-1	L00	-	-	-	-
	Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-38678-01-L/R-1	L00	6-40032-DS-0-1	L00	-	-	-	-
	Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-38679-07-L/R-1	L00	6-40032-DN-0-1	L00	-	-	-	-
	Eurofalc 30x8 FL12 NL13	6-37349-01-L/R-1	L00	6-40032-BV-0-1	L00	-	-	-	-
	FL4 NL10	6-27594-00-L/R-1 ^[2]	L00	6-31985-00-0-1 ^[2]	L00	-	-	-	-
	FL4 NL13	6-29476-02-L/R-1	L00	6-40032-AF-0-1	L00	-	-	-	-
PVC	Aluplast Ideal 2000 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40052-AB-L/R-1	L00
	Aluplast Ideal 4000 (St16)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40032-CA-0-1	L00	-	-	-	-
	Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	6-40032-DM-0-1	L00	-	-	6-40052-DM-L/R-1	L00
	Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40032-CA-0-1	L00	-	-	-	-
	Brüggmann AD (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40052-AB-L/R-1	L00
	DECCO 71/81 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40032-AG-0-1	L00	-	-	-	-
	DECCO Thermicco (St16)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40032-AT-0-1	L00	-	-	6-40052-AT-L/R-1	L00
	Deceuninck Zendow (St16)	6-37675-34-L/R-1	L00	6-40032-AE-0-1	L00	-	-	-	-
	Gealan S3000 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40032-AG-0-1	L00	-	-	-	-
	Gealan S8000/S9000 (St26)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40032-AT-0-1	L00	-	-	6-40052-AT-L/R-1	L00
	Horizont PS Penta (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40052-AB-L/R-1	L00
	Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	6-37654-79-L/R-1	L00	6-40032-DP-0-1	L00	-	-	6-40052-DP-L/R-1	L00
	Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	6-37675-31-L/R-1	L00	6-40032-AN-0-1	L00	-	-	-	-
	Profine 76/KBE 88 (St16&20)	6-37558-5X-L/R-1	L00	6-40032-AK-0-1	L00	-	-	-	-
	Profine Trocal 88+ (St16)	6-38632-00-L/R-1	L00	6-40092-01-0-1	L00	-	-	-	-
	REHAU Euro Design 86 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-AL-0-1	L00	-	-	6-40052-AL-L/R-1	L00
	REHAU Geneo/Syngo (St16&24)	6-37558-4W-L/R-1	L00	6-40032-AL-0-1	L00	-	-	6-40052-AL-L/R-1	L00
	REHAU S730/Brillant Design (St16)	6-37558-62-L/R-1	L00	6-40032-AH-0-1	L00	-	-	6-40052-AH-L/R-1	L00
	ROPLASTO 7001 (St16&20)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-BK-0-1	L00	-	-	-	-
	SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	6-37558-5J-L/R-1	L00	6-40032-CP-0-1	L00	-	-	6-40052-CP-L/R-1	L00
	SALAMNDER Design 3D (St16)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40032-AR-0-1	L00	-	-	6-40052-AR-L/R-1	L00
	SALAMNDER SL76 (St16&20)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40032-AR-0-1	L00	-	-	6-40052-AR-L/R-1	L00
	SCHÜCO Corona CT70 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40052-AB-L/R-1	L00
	SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40052-AB-L/R-1	L00
SPECTUS TK71 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40032-BK-0-1	L00	-	-	-	-	
VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-37930-01-L/R-1	L00	6-40032-AM-0-1	L00	-	-	-	-	
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40032-AB-0-1	L00	-	-	6-40052-AB-L/R-1	L00	
ALU	ALU U24x6	6-37367-01-L/R-1	L00	6-40032-AC-0-1	L00	6-40249-AC-0-1 6-40253-AC-0-1	L00 L00	-	-
	ALU 24x3	6-37368-01-L/R-1	L00	6-40032-AA-0-1	L00	6-40249-AA-0-1 6-40253-AA-0-1	L00 L00	-	-
FA/PVC*	KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	6-37610-1J-L/R-1	L00	6-40032-EA-0-1	L00	-	-	-	-
	KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	6-37632-1A-L/R-1	L00	6-40032-AJ-0-1	L00	-	-	-	-

* tolózárak a másodszárnyba a 6. fejezetben találhatók!

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

[2] bemarkoló

[3] 9-48553-03-0-6 takaróház zárnyelvhez fekete

SECURY Automatic2 (speciális kivitel - A1=915) csapdával, zárnyelvvel és 2 automata acélcsappal



1935 mm





890 mm

8 SECURY AUT2 kulcsműködtetésű zár



				Cikkszám	CCs	Megjegyzés
80	92	20	10	6-36037-75-0-1	LX0	előlap vége íves
65	92	20	10	6-36037-76-0-1	LX0	előlap vége íves
65	92	16	10	6-36037-78-0-1	LX0	
65	92	16	8	6-36037-BW-0-1	LX0	
55	92	20	10	6-36037-74-0-1	LX0	előlap vége íves
55	92	16	10	6-36037-AG-0-1	LX0	
55	92	16	8	6-36037-77-0-1	LX0	
50	92	U24x6	8	6-36037-CD-0-1	LX0	
50	92	24	10	6-36037-BV-0-1	LX0	
50	92	20	10	6-36037-BI-0-1	LX0	előlap vége íves
50	92	16	10	6-36037-BR-0-1	LX0	
45	92	U24x6	8	6-36037-BQ-0-1	LW0	
45	92	24	8	6-36037-CC-0-1	LW0	
45	92	20	10	6-37509-1A-0-1	LW0	előlap vége íves
45	92	16	10	6-36037-72-0-1	LW0	
40	92	16	8	6-36037-BN-0-1	LW0	
35	92	U24x6	8	6-36037-BP-0-1	LW0	
35	92	16	10	6-36037-73-0-1	LW0	
35	92	16	8	6-36037-71-0-1	LW0	
33	92	U24x6	8	6-36037-BO-0-1	LW0	

8



- [1] K-18153-01-0-0 A-Öffner motor csomag
[2] B-55600-20-4-6 SECUREconnect 200 (az előlapot külön kell megrendelni)
[3] B-55600-34-4-6 SECUREconnect 50 (az előlapot külön kell megrendelni)
[4] kábelátvezető 6-30809-00-0-0 (FA), 9-41419-00-0-0 (PVC és ALU)

SECURY Automatic4

tok alkatrészek



SECURY AUT4 közép zárólemezek, zárólecek, zárfogadók automata acélcsaphoz (AUT)

		SBL		A1 B1		SLEo SLEu		SLE	
	Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs
FA	Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-38679-01-L/R-1	L00	6-40007-DT-0-1	L00	-		-	
	Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-37591-01-L/R-1	L00	6-40007-DT-0-1	L00	-		-	
	Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-29094-02-L/R-1 ^[1]	L00	6-40007-DQ-0-1	L00	-		-	
	Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-38678-01-L/R-1	L00	6-40007-DS-0-1	L00	-		-	
	Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-38679-07-L/R-1	L00	6-40007-DN-0-1	L00	-		-	
	Eurofalc 30x8 FL12 NL13	6-37349-01-L/R-1	L00	-	L00	-		-	
	FL4 NL10	6-27594-00-L/R-1 ^[2]	L00	6-32043-00-0-1 ^[2]	L00	-		-	
	FL4 NL13	6-29476-02-L/R-1	L00	6-40007-AF-0-1	L00	-		6-40086-AF-L/R-1	L00
PVC	Aluplast Ideal 2000 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40086-AB-L/R-1	L00
	Aluplast Ideal 4000 (St16)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40007-CA-0-1	L00	-		-	
	Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	6-40007-DM-0-1	L00	-		-	
	Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40007-CA-0-1	L00	-		-	
	Brüggmann AD (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40086-AB-L/R-1	L00
	DECCO 71/81 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40007-AG-0-1	L00	-		-	
	DECCO Thermicco (St16)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40007-AT-0-1	L00	-		-	
	Deceuninck Zendow (St16)	6-37675-34-L/R-1	L00	6-40007-AE-0-1	L00	-		-	
	Gealan S3000 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40007-AG-0-1	L00	-		-	
	Gealan S8000/S9000 (St26)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40007-AT-0-1	L00	-		-	
	Horizont PS Penta (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40086-AB-L/R-1	L00
	Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	6-37654-79-L/R-1	L00	6-40007-DP-0-1	L00	-		-	
	Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	6-37675-31-L/R-1	L00	6-40007-AN-0-1	L00	-		-	
	Profine 76/KBE 88 (St16&20)	6-37558-5X-L/R-1	L00	6-40007-AK-0-1	L00	-		-	
	Profine Trocal 88+ (St16)	6-38632-00-L/R-1	L00	-		-		-	
	REHAU Euro Design 86 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40007-AL-0-1	L00	-		-	
	REHAU Geneo/Synego (St16&24)	6-37558-4W-L/R-1	L00	6-40007-AL-0-1	L00	-		-	
	REHAU S730/Brilliant Design (St16)	6-37558-62-L/R-1	L00	6-40007-AH-0-1	L00	-		-	
	ROPLASTO 7001 (St16&20)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40007-BK-0-1	L00	-		-	
	SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	6-37558-5J-L/R-1	L00	6-40007-CP-0-1	L00	-		-	
	SALAMNDER Design 3D (St16)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40007-AR-0-1	L00	-		-	
	SALAMNDER SL76 (St16&20)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40007-AR-0-1	L00	-		-	
	SCHÜCO Corona CT70 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40086-AB-L/R-1	L00
	SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40086-AB-L/R-1	L00
SPECTUS TK71 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40007-BK-0-1	L00	-		-		
VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-37930-01-L/R-1	L00	6-40007-AM-0-1	L00	-		-		
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40086-AB-L/R-1	L00	
ALU	ALU U24x6	6-37367-01-L/R-1	L00	6-40007-AC-0-1	L00	-		-	
	ALU 24x3	6-37368-01-L/R-1	L00	6-40007-AA-0-1	L00	6-40029-AA-0-8 6-40030-AA-0-8	L00 L00	-	
FA/PVC*	KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	6-37610-1J-L/R-1	L00	6-40007-EA-0-1	L00	-		-	
	KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	6-37632-1A-L/R-1	L00	6-40007-AJ-0-1	L00	-		-	

* tolózárak a másodszárnnyba a 6. fejezetben találhatók!

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

[2] bemarkat

[3] 9-48553-03-0-6 takaróház zárnyelvhez fekete

SECURY Automatic4

csapdával, zárnyelvvel és 4 automata acélcsappal



2285 mm



1020 mm

9 SECURY AUT4 kulcsműködtetésű zár





Cikkszám

CCs

Megjegyzés

65	92	20	10	6-36089-21-0-1	LX0	
65	92	16	8	6-36089-18-0-1	LX0	
55	92	16	8	6-36089-20-0-1	LX0	
45	92	16	10	6-36089-24-0-1	LW0	
40	92	16	8	6-36089-17-0-1	LW0	
35	92	U24x6	8	6-36089-22-0-1	LW0	
35	92	16	8	6-36089-19-0-1	LW0	

9



* előlaptoldó esetén

[1] K-18153-01-0-0 A-Öffner motor csomag

[2] B-55600-20-4-6 SECUREconnect 200 (az előlapot külön kell megrendelni)

[3] B-55600-34-4-6 SECUREconnect 50 (az előlapot külön kell megrendelni)

[4] kábelátvezető 6-30809-00-0-0 (FA), 9-41419-00-0-0 (PVC és ALU)

SECURY Automatic4

tok alkatrészek



SECURY AUT4 közép zárólemezek, zárólecek, zárfogadók automata acélcsaphoz (AUT)

Profilrendszer	SBL		A1 B1		SLEo SLEu		SLE	
	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs
Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-38679-01-L/R-1	L00	6-40007-DT-0-1	L00	6-40446-DT-0-1 6-40448-DT-0-1	L00 L00	-	
Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-37591-01-L/R-1	L00	6-40007-DT-0-1	L00	6-40446-DT-0-1 6-40448-DT-0-1	L00 L00	-	
Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-29094-02-L/R-1 ^[1]	L00	6-40007-DQ-0-1	L00	-		-	
Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-38678-01-L/R-1	L00	6-40007-DS-0-1	L00	-		-	
Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-38679-07-L/R-1	L00	6-40007-DN-0-1	L00	-		-	
Eurofalc 30x8 FL12 NL13	6-37349-01-L/R-1	L00	-	L00	-		-	
FL4 NL10	6-27594-00-L/R-1 ^[2]	L00	6-32043-00-0-1 ^[2]	L00	-		-	
FL4 NL13	6-29476-02-L/R-1	L00	6-40007-AF-0-1	L00	-		6-40022-AF-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 2000 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 4000 (St16)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40007-CA-0-1	L00	-		6-40022-CA-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	6-40007-DM-0-1	L00	-		6-40022-DM-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40007-CA-0-1	L00	-		6-40022-CA-L/R-1	L00
Brüggmann AD (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
DECCO 71/81 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40007-AG-0-1	L00	-		6-40022-AG-L/R-1	L00
DECCO Thermicco (St16)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40007-AT-0-1	L00	-		6-40022-AT-L/R-1	L00
Deceuninck Zendow (St16)	6-37675-34-L/R-1	L00	6-40007-AE-0-1	L00	-		6-40022-AE-L/R-1	L00
Gealan S3000 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40007-AG-0-1	L00	-		6-40022-AG-L/R-1	L00
Gealan S8000/S9000 (St26)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40007-AT-0-1	L00	-		6-40022-AT-L/R-1	L00
Horizont PS Penta (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	6-37654-79-L/R-1	L00	6-40007-DP-0-1	L00	-		6-40022-DP-L/R-1	L00
Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	6-37675-31-L/R-1	L00	6-40007-AN-0-1	L00	-		6-40022-AN-L/R-1	L00
Profine 76/KBE 88 (St16&20)	6-37558-5X-L/R-1	L00	6-40007-AK-0-1	L00	-		6-40022-AK-L/R-1	L00
Profine Trocal 88+ (St16)	6-38632-00-L/R-1	L00	-	L00	-		-	
REHAU Euro Design 86 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40007-AL-0-1	L00	-		6-40022-AL-L/R-1	L00
REHAU Geneo/Synego (St16&24)	6-37558-4W-L/R-1	L00	6-40007-AL-0-1	L00	-		6-40022-AL-L/R-1	L00
REHAU S730/Brillant Design (St16)	6-37558-62-L/R-1	L00	6-40007-AH-0-1	L00	-		6-40022-AH-L/R-1	L00
ROPLASTO 7001 (St16&20)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40007-BK-0-1	L00	-		6-40022-BK-L/R-1	L00
SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	6-37558-5J-L/R-1	L00	6-40007-CP-0-1	L00	-		6-40022-CP-L/R-1	L00
SALAMANDER Design 3D (St16)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40007-AR-0-1	L00	-		6-40022-AR-L/R-1	L00
SALAMANDER SL76 (St16&20)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40007-AR-0-1	L00	-		6-40022-AR-L/R-1	L00
SCHÜCO Corona CT70 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
SPECTUS TK71 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40007-BK-0-1	L00	-		6-40022-BK-L/R-1	L00
VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-37930-01-L/R-1	L00	6-40007-AM-0-1	L00	-		6-40022-AM-L/R-1	L00
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
ALU U24x6	6-37367-01-L/R-1	L00	6-40007-AC-0-1	L00	6-40446-AC-0-1 6-40448-AC-0-1	L00 L00	6-40520-AC-0-1 ^[1]	L00
ALU 24x3	6-37368-01-L/R-1	L00	6-40007-AA-0-1	L00	6-40446-AA-0-1 6-40448-AA-0-1	L00 L00	6-40520-AA-0-1 ^[1]	L00
KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	6-37610-1J-L/R-1	L00	6-40007-EA-0-1	L00	-		-	
KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	6-37632-1A-L/R-1	L00	6-40007-AJ-0-1	L00	-		-	

* tolózárok a másodszárnnyba a 6. fejezetben találhatók!

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

[2] bemarkoló

[3] 9-48553-03-0-6 takaróház zárnyelvhez fekeke

SECURY Automatic4

csapdával, zárnyelvvel és 4 automata acélcsappal



1750 mm




890 mm

9 SECURY AUT4 kulcsműködtetésű zár



				Cikkszám	CCs	Megjegyzés
80	92	24	10	6-37511-05-0-1	LX0	előlap vége íves
80	92	20	10	6-37511-02-0-1	LX0	előlap vége íves
65	92	U24x6	8	6-37511-20-0-1	LX0	
65	92	24	10	6-37511-04-0-1	LX0	előlap vége íves
65	92	20	10	6-37511-01-0-1	LX0	előlap vége íves
65	92	20	8	6-37511-32-0-1	LX0	előlap vége íves
65	92	16	8	6-37511-08-0-1	LX0	
55	92	U24x6	8	6-37511-09-0-1	LX0	
55	92	24	10	6-37511-06-0-1	LX0	előlap vége íves
55	92	20	10	6-37511-03-0-1	LX0	előlap vége íves
55	92	20	10	6-37511-26-0-1	LX0	
55	92	16	8	6-37511-31-0-1	LX0	
50	92	U24x6	8	6-37511-10-0-1	LX0	
50	92	24	10	6-37511-07-0-1	LX0	előlap vége íves
50	92	24	10	6-37511-36-0-1	LX0	
50	92	20	10	6-37511-24-0-1	LX0	
45	92	U24x6	10	6-37511-12-0-1	LW0	
45	92	U24x6	8	6-37511-13-0-1	LW0	
45	92	20	10	6-37511-11-0-1	LW0	
45	92	20	8	6-37511-29-0-1	LW0	
45	92	16	10	6-36089-17-0-1	LW0	
45	92	16	8	6-37511-28-0-1	LW0	
40	92	U24x6	8	6-37511-17-0-1	LW0	
40	92	16	8	6-37511-23-0-1	LW0	
35	92	U24x6	10	6-37511-15-0-1	LW0	
35	92	U24x6	8	6-37511-14-0-1	LW0	
35	92	24	8	6-37511-16-0-1	LW0	
35	92	16	8	6-37511-30-0-1	LW0	
33	92	U24x6	10	6-37511-18-0-1	LW0	
33	92	U24x6	8	6-37511-19-0-1	LW0	

9



- [1] K-18153-01-0-0 A-Öffner motor csomag
[2] B-55600-20-4-6 SECUREconnect 200 (az előlapot külön kell megrendelni)
[3] B-55600-34-4-6 SECUREconnect 50 (az előlapot külön kell megrendelni)
[4] kábelátvezető 6-30809-00-0-0 (FA), 9-41419-00-0-0 (PVC és ALU)

SECURY Automatic-DR

tok alkatrészek



SECURY AUT-DR közép zárólemezek, zárólecek, zárfogadók automata acélcsaphoz (AUT)

Profilrendszer	SBL		A1 B1		SLEo SLEu		SLE	
	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs
Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-38679-01-L/R-1	L00	6-40007-DT-0-1	L00	6-40446-DT-0-1 6-40448-DT-0-1	L00 L00	-	
Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-37591-01-L/R-1	L00	6-40007-DT-0-1	L00	6-40446-DT-0-1 6-40448-DT-0-1	L00 L00	-	
Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-29094-02-L/R-1 ^[1]	L00	6-40007-DQ-0-1	L00	-		-	
Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-38678-01-L/R-1	L00	6-40007-DS-0-1	L00	-		-	
Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-38679-07-L/R-1	L00	6-40007-DN-0-1	L00	-		-	
Eurofalc 30x8 FL12 NL13	6-37349-01-L/R-1	L00	-	L00	-		-	
FL4 NL10	6-27594-00-L/R-1 ^[2]	L00	6-32043-00-0-1 ^[2]	L00	-		-	
FL4 NL13	6-29476-02-L/R-1	L00	6-40007-AF-0-1	L00	-		6-40022-AF-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 2000 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 4000 (St16)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40007-CA-0-1	L00	-		6-40022-CA-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	6-40007-DM-0-1	L00	-		6-40022-DM-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	6-37675-5K-L/R-1	L00	6-40007-CA-0-1	L00	-		6-40022-CA-L/R-1	L00
Brüggmann AD (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
DECCO 71/81 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40007-AG-0-1	L00	-		6-40022-AG-L/R-1	L00
DECCO Thermicco (St16)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40007-AT-0-1	L00	-		6-40022-AT-L/R-1	L00
Deceuninck Zendow (St16)	6-37675-34-L/R-1	L00	6-40007-AE-0-1	L00	-		6-40022-AE-L/R-1	L00
Gealan S3000 (St16)	6-37675-21-L/R-1	L00	6-40007-AG-0-1	L00	-		6-40022-AG-L/R-1	L00
Gealan S8000/S9000 (St26)	6-37558-4P-L/R-1	L00	6-40007-AT-0-1	L00	-		6-40022-AT-L/R-1	L00
Horizont PS Penta (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	6-37654-79-L/R-1	L00	6-40007-DP-0-1	L00	-		6-40022-DP-L/R-1	L00
Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	6-37675-31-L/R-1	L00	6-40007-AN-0-1	L00	-		6-40022-AN-L/R-1	L00
Profine 76/KBE 88 (St16&20)	6-37558-5X-L/R-1	L00	6-40007-AK-0-1	L00	-		6-40022-AK-L/R-1	L00
Profine Trocal 88+ (St16)	6-38632-00-L/R-1	L00	-	L00	-		-	
REHAU Euro Design 86 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40007-AL-0-1	L00	-		6-40022-AL-L/R-1	L00
REHAU Geneo/Synego (St16&24)	6-37558-4W-L/R-1	L00	6-40007-AL-0-1	L00	-		6-40022-AL-L/R-1	L00
REHAU S730/Brilliant Design (St16)	6-37558-62-L/R-1	L00	6-40007-AH-0-1	L00	-		6-40022-AH-L/R-1	L00
ROPLASTO 7001 (St16&20)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40007-BK-0-1	L00	-		6-40022-BK-L/R-1	L00
SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	6-37558-5J-L/R-1	L00	6-40007-CP-0-1	L00	-		6-40022-CP-L/R-1	L00
SALAMANDER Design 3D (St16)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40007-AR-0-1	L00	-		6-40022-AR-L/R-1	L00
SALAMANDER SL76 (St16&20)	6-37558-2R-L/R-1	L00	6-40007-AR-0-1	L00	-		6-40022-AR-L/R-1	L00
SCHÜCO Corona CT70 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
SPECTUS TK71 (St16)	6-37558-5A-L/R-1	L00	6-40007-BK-0-1	L00	-		6-40022-BK-L/R-1	L00
VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-37930-01-L/R-1	L00	6-40007-AM-0-1	L00	-		6-40022-AM-L/R-1	L00
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	6-37675-2T-L/R-1	L00	6-40007-AB-0-1	L00	-		6-40022-AB-L/R-1	L00
ALU U24x6	6-37367-01-L/R-1	L00	6-40007-AC-0-1	L00	6-40446-AC-0-1 6-40448-AC-0-1	L00 L00	6-40520-AC-0-1 ^[1]	L00
ALU 24x3	6-37368-01-L/R-1	L00	6-40007-AA-0-1	L00	6-40446-AA-0-1 6-40448-AA-0-1	L00 L00	6-40520-AA-0-1 ^[1]	L00
KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	6-37610-1J-L/R-1	L00	6-40007-EA-0-1	L00	-		-	
KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	6-37632-1A-L/R-1	L00	6-40007-AJ-0-1	L00	-		-	

* tolózárok a másodszámba a 6. fejezetben található!

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

[2] bemarkoló

[3] 9-48553-03-0-6 takaróház zárnyelvhez fekeke

SECURY Automatic-DR

csapdával, zárnyelvvel és 2 automata acélcsappal + 2 acélkampóval



1750 mm





890 mm

10 SECURY AUT-DR kulcsműködtetésű zár



				Cikkszám	CCs	Megjegyzés
80	92	20	10	6-40470-15-0-1	LX0	előlap vége íves
65	92	U24x6	8	6-40470-14-0-1	LX0	
65	92	20	10	6-40470-13-0-1	LX0	előlap vége íves
65	92	16	8	6-40470-12-0-1	LX0	
55	92	U24x6	8	6-40470-42-0-1	LX0	
55	92	20	10	6-40470-40-0-1	LX0	
55	92	20	10	6-40470-11-0-1	LX0	előlap vége íves
55	92	20	8	6-40470-39-0-1	LX0	
55	92	16	10	6-40470-38-0-1	LX0	
55	92	16	8	6-40470-37-0-1	LX0	
50	92	U24x6	10	6-40470-36-0-1	LX0	
50	92	U24x6	8	6-40470-35-0-1	LX0	
50	92	24	10	6-40470-10-0-1	LX0	előlap vége íves
50	92	20	10	6-40470-09-0-1	LX0	
50	92	16	10	6-40470-34-0-1	LX0	
50	92	16	8	6-40470-33-0-1	LX0	
45	92	U24x6	10	6-40470-21-0-1	LW0	
45	92	U24x6	8	6-40470-08-0-1	LW0	
45	92	20	10	6-40470-32-0-1	LW0	
45	92	20	8	6-40470-31-0-1	LW0	
45	92	16	10	6-40470-07-0-1	LW0	
45	92	16	8	6-40470-06-0-1	LW0	
40	92	U24x6	8	6-40470-05-0-1	LW0	
40	92	24	8	6-40470-29-0-1	LW0	
40	92	20	10	6-40470-28-0-1	LW0	
40	92	20	8	6-40470-27-0-1	LW0	
40	92	16	10	6-40470-19-0-1	LW0	
40	92	16	8	6-40470-04-0-1	LW0	
35	92	U24x6	8	6-40470-03-0-1	LW0	
35	92	24	8	6-40470-02-0-1	LW0	
35	92	16	10	6-40470-16-0-1	LW0	
35	92	16	8	6-40470-01-0-1	LW0	
33	92	U24x6	8	6-40470-24-0-1	LW0	
33	92	24	8	6-40470-22-0-1	LW0	

10



[1] K-18153-01-0-0 A-Öffner motor csomag
[2] B-55600-20-4-6 SECUREconnect 200 (az előlapot külön kell megrendelni)
[3] B-55600-34-4-6 SECUREconnect 50 (az előlapot külön kell megrendelni)
[4] kábelátvezető 6-30809-00-0-0 (FA), 9-41419-00-0-0 (PVC és ALU)

SECURY zár hosszabbítók


MR/R, MR



MR/R zár hosszabbító



			Cikkszám	CCs	Megjegyzés
711	20		6-25518-20-0-1	L00	
711	16		6-25518-16-0-1	L00	
460	20		6-23238-00-0-1	L00	
460	16		6-24075-00-0-1	L00	




MR zár hosszabbító



			Cikkszám	CCs	Megjegyzés
800	U24x6		6-37400-15-0-1	L00	
800	24		6-37400-11-0-1	L00	előlap vége íves
800	24		6-37400-12-0-1	L00	
800	20		6-37400-05-0-1	L00	előlap vége íves
800	20		6-37400-06-0-1	L00	
800	16		6-37400-01-0-1	L00	
500	U24x6		6-37395-15-0-1	L00	
500	24		6-37395-11-0-1	L00	előlap vége íves
500	24		6-37395-12-0-1	L00	
500	20		6-37395-05-0-1	L00	előlap vége íves
500	20		6-37395-06-0-1	L00	
500	16		6-37395-01-0-1	L00	
300	U24x6		6-39751-15-0-1	L00	
300	20		6-25518-16-0-1	L00	előlap vége íves
300	20		6-39751-06-0-1	L00	
300	16		6-39751-01-0-1	L00	

φ A felső kiegészítő zár tengelye



SECURY zár hosszabbítók

SH, AUT




SH zár hosszabbító



			Cikkszám	CCs	Megjegyzés
800	U24x6		6-37401-15-0-1	L00	
800	24		6-37401-11-0-1	L00	előlap vége íves
800	24		6-37401-12-0-1	L00	
800	20		6-37401-05-0-1	L00	előlap vége íves
800	16		6-37401-01-0-1	L00	
500	U24x6		6-37396-15-0-1	L00	
500	24		6-37396-11-0-1	L00	előlap vége íves
500	24		6-37396-12-0-1	L00	
500	20		6-37396-05-0-1	L00	előlap vége íves
500	16		6-37396-01-0-1	L00	
300	U24x6		6-39752-15-0-1	L00	
300	20		6-39752-05-0-1	L00	előlap vége íves

φ A felső kiegészítő zár tengelye




AUT zár hosszabbító




			Cikkszám	CCs	Megjegyzés
800	U24x6		6-37399-15-0-1	L00	
800	24		6-37399-11-0-1	L00	előlap vége íves
800	24		6-37399-12-0-1	L00	
800	20		6-37399-05-0-1	L00	előlap vége íves
800	20		6-37399-06-0-1	L00	
800	16		6-37399-01-0-1	L00	
500	U24x6		6-37394-15-0-1	L00	
500	24		6-37394-11-0-1	L00	előlap vége íves
500	24		6-37394-12-0-1	L00	
500	20		6-37394-05-0-1	L00	előlap vége íves
500	20		6-37394-06-0-1	L00	
500	16		6-37394-01-0-1	L00	
300	U24x6		6-39750-15-0-1	L00	
300	24		6-39750-11-0-1	L00	előlap vége íves
300	24		6-39750-12-0-1	L00	
300	20		6-39750-05-0-1	L00	előlap vége íves
300	20		6-39750-06-0-1	L00	
300	16		6-39750-01-0-1	L00	

φ A felső kiegészítő zár tengelye



SECURY zár hosszabbítók

AUT4, AUT-DR




AUT4 zár hosszabbító



			Cikkszám	CCs	Megjegyzés
800	U24x6		6-37402-15-0-1	L00	
800	24		6-37402-11-0-1	L00	előlap vége íves
800	24		6-37402-12-0-1	L00	
800	20		6-37402-05-0-1	L00	előlap vége íves
800	16		6-37402-01-0-1	L00	
500	U24x6		6-37397-15-0-1	L00	
500	24		6-37397-11-0-1	L00	előlap vége íves
500	24		6-37397-12-0-1	L00	
500	20		6-37397-05-0-1	L00	előlap vége íves
500	16		6-37397-01-0-1	L00	
300	U24x6		6-38408-15-0-1	L00	
300	24		6-38408-12-0-1	L00	
300	20		6-38408-05-0-1	L00	előlap vége íves

φ A felső kiegészítő zár tengelye

AUT-DR zár hosszabbító



			Cikkszám	CCs	Megjegyzés
800	U24x6		6-40489-15-0-1	L00	
800	24		6-40489-11-0-1	L00	előlap vége íves
800	24		6-40489-12-0-1	L00	
800	20		6-40489-05-0-1	L00	előlap vége íves
800	16		6-40489-01-0-1	L00	
500	U24x6		6-40488-15-0-1	L00	
500	24		6-40488-11-0-1	L00	előlap vége íves
500	24		6-40488-12-0-1	L00	
500	20		6-40488-05-0-1	L00	előlap vége íves
500	20		6-40488-06-0-1	L00	
500	16		6-40488-01-0-1	L00	
300	U24x6		6-40487-15-0-1	L00	
300	20		6-40487-12-0-1	L00	
300	16		6-40487-05-0-1	L00	előlap vége íves

φ A felső kiegészítő zár tengelye

SECURY zár előlap toldók, végzárók

R4, MR/R, MR2, SH2, AUT4, AUT-DR



előlap toldó felső



			Cikkszám	CCs	Megjegyzés
405	U24x6		9-48687-15-0-1	L00	
405	24		9-48687-12-0-1	L00	
405	24		9-48687-47-0-1	L00	előlap vége alul íves, felül szögletes
405	24		9-48687-11-0-1	L00	előlap vége alul íves, felül íves
405	20		9-48687-06-0-1	L00	
405	20		9-48687-46-0-1	L00	előlap vége alul íves, felül szögletes
405	20		9-48687-05-0-1	L00	előlap vége alul íves, felül íves
405	16		9-48687-01-0-1	L00	
405	16		9-48687-45-0-1	L00	előlap vége alul íves, felül íves

előlap toldó alsó




			Cikkszám	CCs	Megjegyzés
130	U24x6		9-48686-15-0-1	L00	
130	24		9-48686-12-0-1	L00	
130	24		9-48686-47-0-1	L00	előlap vége alul íves, felül szögletes
130	24		9-48686-11-0-1	L00	előlap vége alul íves, felül íves
130	20		9-48686-06-0-1	L00	
130	20		9-48686-46-0-1	L00	előlap vége alul íves, felül szögletes
130	20		9-48686-05-0-1	L00	előlap vége alul íves, felül íves
130	16		9-48686-01-0-1	L00	
130	16		9-48686-45-0-1	L00	előlap vége alul íves, felül íves


előlap végzáró




		Cikkszám	CCs	Megjegyzés
1	20	9-35946-02-0-1	L00	íves
1	16	9-35946-01-0-1	L00	íves
2	24	9-35946-04-0-1	L00	srég
3	20	9-35946-03-0-1	L00	srég
4	U24x6	9-39909-01-0-6	L00	íves



mechanikus tartozékok



SECURY pótcilinder (2PZ)




		Cikkszám	CCs	Megjegyzés
65	123	K-19814-65-0-6	L00	
55	123	K-19814-55-0-6	L00	
45	123	K-19814-45-0-6	L00	
35	123	K-19814-35-0-6	L00	

kiegészítő alkatrészek




		Cikkszám	CCs	Megnevezés
1	62x12x20	9-48553-03-0-6	L00	takaróház zárnyelvhez műanyag fekete
2	50x10x10	9-30481-00-0-1	L00	kilincsdíó szűkítő 10/8
3	33x17x16	K-13779-08-0-6	L00	PZ 360 műanyag vakcilinder G.U-SECURY zárhoz 8-as négyszögcsappal nyitható
4	75x40x0.8	9-46192-01-0-1	L00	félfúrás elleni lemez PZ-s SECURY zárhoz
5	34x14x6.3	9-40010-00-0-9	L00	műanyag védőkupak SECURY automata acélcsaphoz



“komfort ” kilincsnyelv, csillapító betéttel




	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
33	9-43487-33-0-1	L00	
35	9-43487-35-0-1	L00	
40	9-43487-40-0-1	L00	
45	9-43487-45-0-1	L00	
50	9-43487-50-0-1	L00	
55	9-43487-55-0-1	L00	
60	9-43487-60-0-1	L00	
65	9-43487-65-0-1	L00	
80	9-43487-80-0-1	L00	





bef.ny.

kif.ny.




síkba záródó fa ajtó (FL4) MR/AUT zárfogadó + zárólemez



		Cikkszám	CCs	Megnevezés
1	115x24x20	6-29533-00-0-1	L00	nyelv megvezetős zárfogadó ház
2	115x42x1.5	9-38463-01-0-8	L00	nyelv megvezetős zárfogadó
3	115x64x1.5	9-38463-02-0-8	L00	nyelv megvezetős zárfogadó
4	195x24x20	6-29532-00-L/R-1	L00	nyelv megvezetős zárólemez ház
5	195x42x1.5	9-38461-01-L/R-8	L00	nyelv megvezetős zárólemez
6	195x64x1.5	9-38461-02-L/R-8	L00	nyelv megvezetős zárólemez

bef.ny. / kif.ny.



síkba záródó fa ajtó (FL4) MR/AUT zárfogadó + zárólemez




		P	Cikkszám	CCs	Megnevezés
7	195x24x27	18.0	6-35590-01-0-1	L00	nyelv megvezetős zárólemez
	195x24x27	24.5	6-35590-02-0-1	L00	nyelv megvezetős zárólemez
	195x24x27	29.0	6-35590-03-0-1	L00	nyelv megvezetős zárólemez
	195x24x27	38.0	6-35590-04-0-1	L00	nyelv megvezetős zárólemez
	195x24x27	41.0	6-35590-05-0-1	L00	nyelv megvezetős zárólemez
	195x24x27	43.0	6-35590-06-0-1	L00	nyelv megvezetős zárólemez
8	125x24x27	18.0	6-35591-01-0-1	L00	nyelv megvezetős zárfogadó
	125x24x27	24.5	6-35591-02-0-1	L00	nyelv megvezetős zárfogadó
	125x24x27	29.0	6-35591-03-0-1	L00	nyelv megvezetős zárfogadó
	125x24x27	38.0	6-35591-04-0-1	L00	nyelv megvezetős zárfogadó
	125x24x27	41.0	6-35591-05-0-1	L00	nyelv megvezetős zárfogadó
	125x24x27	43.0	6-35591-06-0-1	L00	nyelv megvezetős zárfogadó

síkba záródó fa ajtó (FL4) MR/AUT zárfogadó + zárólemez



		P	Cikkszám	CCs	Megnevezés
9	280x36x3.0	12.0	6-39923-01-L/R-8	L00	nyelv megvezetős zárólemez
10	230x36x3.0	12.0	6-39924-01-0-8	L00	nyelv megvezetős zárfogadó

mechanikus tartozékok



1 görgős csapda



	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
80	6-36144-80-0-1A	L00	
65	6-36144-65-0-1A	L00	
55	6-36144-55-0-1A	L00	
50	6-36144-50-0-1A	L00	
45	6-36144-45-0-1A	L00	
40	6-36144-40-0-1A	L00	
35	6-36144-35-0-1A	L00	
33	6-36144-33-0-1A	L00	







2 cseredarab görgős csapdához



	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
9-13	K-15597-01-0-6	L00	
14-15	K-15597-04-0-6	L00	





ET8 elektr. ajtónyitó, standard, csapdavezetővel



	V feszültség	A áram	E m. kioldás	S rugó 60N	H memória	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
kék	12V* munka					6-35805-01-0-1	6YL	ET8-AF
kék	12V* munka		✗			6-35805-02-0-1	6YL	ET8-AFE
kék	12V* munka		✗	✗		6-38474-02-0-1	6YL	ET8-AFES

* 12V AC (~) 250mA / Előterhelés kioldás 200N / Névleges ellenállás 43Ω / Üzemidő <1perc
12V AC (--) 280mA / Előterhelés kioldás 50N / Névleges ellenállás 43Ω / Üzemidő ED=100%

ET8 elektr. ajtónyitó, standard, csapdavezető nélkül



	V feszültség	A áram	E m. kioldás	S rugó 60N	H memória	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
kék	12V* munka					6-35804-01-0-1	6YL	ET8-A
kék	12V* munka		✗			6-35804-02-0-1	6YL	ET8-AE
kék	12V* munka		✗		✗	6-35804-06-0-1	6YL	ET8-AEH
kék	12V* munka		✗	✗		6-38473-02-0-1	6YL	ET8-AES

* 12V AC (~) 250mA / Előterhelés kioldás 200N / Névleges ellenállás 43Ω / Üzemidő <1perc
12V AC (--) 280mA / Előterhelés kioldás 50N / Névleges ellenállás 43Ω / Üzemidő ED=100%

ET8 cseredarab csapdavezetővel



	E m. kioldás	S rugó 60N	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
szürke	✗		6-35805-05-0-1	6YL	ET8-FE
szürke			6-35805-07-0-1	6YL	ET8-F
szürke	✗	✗	6-38474-05-0-1	6YL	ET8-FES

ET8 cseredarab csapdavezető nélkül



	E m. kioldás	S rugó 60N	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
szürke	✗		6-35804-05-0-1	6YL	ET8-E
szürke			6-35804-07-0-1	6YL	ET8-
szürke	✗	✗	6-38473-05-0-1	6YL	ET8-ES

elektronikus tartozékok

GU



SECUREconnect 50




Cikkszám	CCs	Megjegyzés
B-55600-34-4-6	6E4	- GU és BKS motoros vagy elektromechanikus zárrendszerekhez - kábel nélküli áramátvitel - tápfeszültség 230V AC vagy 24V DC - alkalmazási tartomány 1-12 mm falhézag között - ajtószárny akadálytalanul fel- és leszerelhető - ajtószárny nyitási szög korlátlan - potenciálmentes vezérlő csatlakozás (kaputelefon, gomb, stb.) - LED állapotkijelzés
		0-45733 0-48120-HU



SECUREconnect 200



Cikkszám	CCs	Megjegyzés
B-55600-20-4-6	6E0	- GU és BKS motoros vagy elektromechanikus zárrendszerekhez - kábel nélküli áramátvitel - kábel nélküli titkosított adatátvitel - tápfeszültség 230V AC vagy 24V DC - alkalmazási tartomány 1-12 mm falhézag között - ajtószárny akadálytalanul fel- és leszerelhető - ajtószárny nyitási szög korlátlan - potenciálmentes vezérlő csatlakozás (kaputelefon, gomb, stb.) - LED állapotkijelzés - 4 bemenet a zár állapotának továbbításához - alkalmas IO modulokon keresztüli kommunikációra
		0-45733 0-48114



1 rejtett kábelátvezető, bemarkató



Cikkszám	CCs	Megjegyzés
6-30809-00-0-0	LX0	- rozsdamentes - max. Ø8mm kábelhez - tok/szárny kapcsolat nem oldható - ajtószárny nyitási szög max. 180°


2 rejtett kábelátvezető






Cikkszám	CCs	Megjegyzés
9-41419-00-0-0	L00	- rozsdamentes - ház nélkül - max. Ø10mm kábelhez - tok/szárny kapcsolat nem oldható - ajtószárny nyitási szög max. 180°



SECUREconnect 50 / SECUREconnect 200 előlap



0-45733
0-48114
0-48120-HU
53-0001-HU



			Cikkszám	CCs	Megjegyzés
1	550	20	L-053SC-AR-K-8	6YR	microPlus 1 BT-vel való szereléshez
2	550	20	L-053SC-AR-H-8	6YR	microPlus 1 BT-vel való szereléshez
3	350	16	9-45903-09-0-1	6YR	
4	350	20	9-45903-10-0-1	6YR	
5	350	24	9-45903-11-0-1	6YR	
6	350	20	9-45903-22-0-1	6YR	
7	350	U24x6	9-45903-13-0-1	6YR	
8	366	U24x6	6-35515-04-0-1	6YR	
9	366	U35x8	6-35513-2R-L/R-1	6YR	
			6-35513-4P-L/R-1	6YR	
			6-35513-4W-L/R-1	6YR	
			6-35513-5J-L/R-1	6YR	
			6-35513-5X-L/R-8	6YR	
			6-35513-62-L/R-1	6YR	
	U30x8		6-35513-2T-L/R-1	6YR	
			6-35513-31-L/R-1	6YR	
			6-35513-34-L/R-1	6YR	
			6-35513-5K-L/R-1	6YR	
	U30x6		6-35513-79-L/R-1	6YR	
	U30x5		6-37281-01-L/R-1	6YR	

		tok	szárny
	8	6-35515-04-0-1	FL12
	6	9-45903-22-0-1	FL4
	3	9-45903-09-0-1	FL12 - St16
	1	L-053SC-AR-K-8 ^[1]	FL12 - St20
	4	9-45903-10-0-1	FL12 - St20
	1	L-053SC-AR-K-8 ^[1]	FL4 - St20
	2	L-053SC-AR-H-8 ^[2]	FL4 - St20
	4	9-45903-10-0-1	FL4 - St20
	6	9-45903-22-0-1	FL4 - St20
	5	9-45903-11-0-1	FL15 - St24
	1	L-053SC-AR-K-8 ^[3]	FL15 - St24
	8	6-35515-04-0-1	FL18 - St24x6
	1	L-053SC-AR-K-8 ^[4]	FL18 - St24x6
	3	9-45903-09-0-1	FL12 - St16
	1	L-053SC-AR-K-8 ^[3]	FL12 - St20
	4	9-45903-10-0-1	FL12 - St20
	5	9-45903-11-0-1	FL12 - St24
	7	9-45903-13-0-1	FL12 - St24x6
	6-35513-2T-L/R-1	Aluplast Ideal 2000	
	6-35513-5K-L/R-1	Aluplast Ideal 4000/7000	
	6-35513-2T-L/R-1	Brüggmann AD	
	6-35513-5X-L/R-8	DECCO 71/81	
	6-35513-4P-L/R-1	DECCO Thermico	
	6-35513-34-L/R-1	Deceuninck Zendow	
	6-35513-4P-L/R-1	Gealan S3000/S8000/S9000	
	6-35513-2T-L/R-1	Horizont PS Penta	
	6-35513-79-L/R-1	Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade	
	9	6-35513-31-L/R-1	Kömmerring EF Classic/88+
	6-35513-5X-L/R-8	Profine 76/KBE 88	
	6-35513-4W-L/R-1	REHAU Geneo/Syneo/ED 86	
	6-35513-62-L/R-1	REHAU S730/Brilliant Design	
	6-35513-4W-L/R-1	ROPLASTO 7001	
	6-35513-5J-L/R-1	Profine Trocal 88+ (St16)	
	6-35513-2R-L/R-1	SALAMNDER SL76/Design 3D	
	6-35513-2T-L/R-1	SCHÜCO Si82/Living82/Corona CT70	
	6-35513-4W-L/R-1	SPECTUS TK71	
	6-37281-01-L/R-1	VEKA Softline 70/76/82	

[1] microPlus 1 BT-vel történő szerelés esetén, vasalatnút végig mart

[2] microPlus 1 BT-vel történő szerelés esetén, nincs vasalatnút, bemart változat

[3] microPlus 1 BT-vel történő szerelés esetén

[4] microPlus 1 BT-vel történő szerelés esetén, érzékelőket át kell állítani (0-48120-HU 4. oldal)

elektronikus tartozékok



A-öffner motor



Cikkszám	CCs	Megjegyzés
K-18153-01-0-0	LWA	- névleges feszültség 12V AC 12-24V DC (stabilizált) - áramfelvétel max. 1A - tolóerő max. 70N - előterhelés oldás 12V AC/DC esetén 280N, 24V DC esetén 400N H-053040 0-45777



2 csatornás rádióvevő (FE20)



Cikkszám	CCs	Megjegyzés
B-55280-02-0-6	6Y0	- tápellátás: 12-24V DC, 50mA - működési frekvencia: 868 MHz BKS-System - titkosítás: AES-128-Bit Challenge Response hitelesítés - rádió hatótáv: max. 10m - 2 potenciálmentes relékimenet - kapcsolóáram: 24V 500mA - méretek: 53x22x10mm 0-48124



1 csatornás kézi távirányító (FS1K)






Cikkszám	CCs	Megjegyzés
B-55281-01-0-9	6Y0	- tápellátás: CR2032 lítium-ion gombelem 3V - működési frekvencia: 868 MHz BKS-System - titkosítás: AES-128-Bit Challenge Response hitelesítés - 1 nyomógombos - méretek: 35x35x10mm 0-48124



4 gombos kézi távirányító (FS4K)



Cikkszám	CCs	Megjegyzés
B-55281-02-0-9	6Y0	- tápellátás: CR2032 lítium-ion gombelem 3V - működési frekvencia: 868 MHz BKS-System - titkosítás: AES-128-Bit Challenge Response hitelesítés - 4 nyomógombos - méretek: 55x30x14mm 0-48124 0-48122-HU



zár állapot visszajelzés

Profilrendszer	1 SBL-RSK		3 SPL-RSK		4 SPL-RSK		5 SPL-RSK	
	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs	Cikkszám	CCs
Euronut 7/8x4 FL12 NL9	-	-	-	-	-	-	-	-
Euronut 11/8x4 FL12 NL13	-	-	-	-	-	-	-	-
Eurofalc 18x8 FL12 NL9	-	-	-	-	-	-	-	-
Eurofalc 20x8 FL12 NL9	-	-	-	-	-	-	-	-
Eurofalc 24x8 FL12 NL13	-	-	6-40041-DN-L-1	L00	-	-	-	-
Eurofalc 30x8 FL12 NL13	-	-	-	-	-	-	-	-
FL4 NL10	-	-	-	-	6-39453-01-L/R-8	L00	-	-
FL4 NL13	6-37931-02-L/R-1	L00	6-40041-AF-0-1	L00	6-39392-02-L/R-8	L00	6-40013-AF-L/R-1	L00
Aluplast Ideal 2000 (St16)	-	-	6-40041-AB-L/R-1	L00	-	-	-	-
Aluplast Ideal 4000 (St16)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluplast Ideal 4000 (St24)	6-37654-2U-L/R-1	L00	6-40041-DM-L/R-1	L00	-	-	-	-
Aluplast Ideal 7000 (St16&24)	-	-	-	-	-	-	-	-
Brüggmann AD (St16)	-	-	6-40041-AB-L/R-1	L00	-	-	-	-
DECCO 71/81 (St16)	-	-	6-40041-AG-L/R-1	L00	-	-	-	-
DECCO Thermicco (St16)	-	-	-	-	-	-	-	-
Deceuninck Zendow (St16)	-	-	6-40041-AE-L/R-1	L00	-	-	-	-
Gealan S3000 (St16)	-	-	6-40041-AG-L/R-1	L00	-	-	-	-
Gealan S8000/S9000 (St26)	-	-	-	-	-	-	-	-
Horizont PS Penta (St16)	-	-	6-40041-AB-L/R-1	L00	-	-	-	-
Inoutic AD/Eforte/Elite/Arcade (St16)	-	-	6-40041-DP-L/R-1	L00	-	-	-	-
Kömmerling EF Classic/88+ (St16)	-	-	-	-	-	-	-	-
Profine 76/KBE 88 (St16&20)	-	-	6-40041-AK-L/R-1	L00	-	-	-	-
Profine Trocal 88+ (St16)	-	-	-	-	-	-	-	-
REHAU Euro Design 86 (St16)	-	-	-	-	-	-	-	-
REHAU Geneo/Synego (St16&24)	-	-	-	-	-	-	-	-
REHAU S730/Brillant Design (St16)	-	-	6-40041-AH-L/R-1	L00	-	-	-	-
ROPLASTO 7001 (St16&20)	-	-	-	-	-	-	-	-
SALAMANDER BluEvo82 (St16&20)	-	-	-	-	-	-	-	-
SALAMANDER Design 3D (St16)	-	-	-	-	-	-	-	-
SALAMANDER SL76 (St16&20)	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHÜCO Corona CT70 (St16)	-	-	6-40041-AB-L/R-1	L00	-	-	-	-
SCHÜCO Si82/Living82 (St16)	-	-	6-40041-AB-L/R-1	L00	-	-	-	-
SPECTUS TK71 (St16)	-	-	-	-	-	-	-	-
VEKA Softline 70/76/82 (St20)	6-38704-01-L/R-1	L00	6-40041-AM-L/R-1	L00	-	-	-	-
VEKA Softline 70/76/82 (St16)	-	-	6-40041-AB-L/R-1	L00	-	-	-	-
ALU U24x6	6-37929-01-L/R-1	L00	6-40041-AC-0-1	L00	6-39464-01-0-8	L00	6-40013-AS-0-8	L00
ALU 24x3	6-38729-02-L/R-8	L00	6-40041-AA-0-1	L00	6-39463-01-0-8	L00	6-40013-AA-0-8	L00
KfNy váltóprofil 16mm nút NL9	-	-	-	-	-	-	-	-
KfNy váltóprofil 16mm nút NL13	-	-	6-40041-AJ-L/R-1	L00	-	-	-	-

2 zárnyelv érzékelő (RSK)

Cikkszám	CCs	Megjegyzés
K-19068-00-0-6	L00	- terhelhetőség: max. 3W - áram: 5-300mA - vezeték: LIYY 3x0,14 mm², L= 6m



0-46871

FHG SECURY MR2; SECURY Automatic2 km = 1020 mm



FA szerkezetek



* FIGYELEM!

Falcrúdzár (FHG) és alkatrészeinek rendelése esetén a nyitási irányt megegyezik a másodszárny nyitási irányával!



falcrúdzár

kizáró elem felül

kizáró elem alul

falcrúdzár hosszabító

	Cikkszám	CCs
1 2185 (915/760)	6-38869-30-L-1	L0F
2 2000 (730/760)	6-37900-30-L-1	L0F
3 1850 (580/760)	6-38871-30-L-1	L0F
4 130	6-35765-02-R-1	L00
5 270	6-35765-42-R-1	L00
6 520	6-35765-45-R-1	L00
7 130	6-35765-02-L-1	L00
10 500	-	
11 800	-	

NL9	U24x8
Euronut 7/8x4-FL12	
Eurofalc 18x8-FL12	
Eurofalc 20x8-FL12	

NL13	U26x8
Eurofalc 24x8-FL12	
Euronut 11/8x4-FL12	
bejárati ajtó-FL4	

NL13	U30x10
bejárati ajtó-FL4	

NL10	U24x8
bejárati ajtó-FL4	

falcrúdzár

kizáró elem felül

kizáró elem alul

falcrúdzár hosszabító

	Cikkszám	CCs
1 2185 (915/760)	6-38869-30-R-1	L0F
2 2000 (730/760)	6-37900-30-R-1	L0F
3 1850 (580/760)	6-38871-30-R-1	L0F
4 130	6-35765-02-L-1	L00
5 270	6-35765-42-L-1	L00
6 520	6-35765-45-L-1	L00
7 130	6-35765-02-R-1	L00
10 500	-	
11 800	-	

NL9	U24x8
Euronut 7/8x4-FL12	
Eurofalc 18x8-FL12	
Eurofalc 20x8-FL12	

NL13	U26x8
Eurofalc 24x8-FL12	
Euronut 11/8x4-FL12	
bejárati ajtó-FL4	

NL13	U30x10
bejárati ajtó-FL4	

NL10	U24x8
bejárati ajtó-FL4	

8 FHG zárfogadó felül



Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
Euronut 7/8x4 FL12 NL9	6-40032-DT-0-1	L00	SPL MR/AUT
Euronut 11/8x4 FL12 NL13	6-40032-EE-0-1	L00	SPL MR/AUT
Eurofalc 18x8 FL12 NL9	6-40032-DQ-0-1	L00	SPL MR/AUT
Eurofalc 20x8 FL12 NL9	6-40032-DS-0-1	L00	SPL MR/AUT
Eurofalc 24x8 FL12 NL13	6-40032-DN-0-1	L00	SPL MR/AUT
bejárati ajtó FL4 NL10	6-33695-02-0-1	L00	
bejárati ajtó FL4 NL13	6-33695-01-0-1	L00	

9 FHG zárfogadó alul, ALU küszöbre



Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
FA szerkezetek ALU küszöbvel	6-34877-00-0-1	L00	

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

FHG SECURY MR2; SECURY Automatic2 km = 1020 mm

PVC szerkezetek



* FIGYELEM!

Falcrúdzár (FHG) és alkatrészeinek rendelése esetén a nyitásirány megegyezik a másodszárny nyitásirányával!



falcrúdzár	1	2185 (915/760)
	2	2000 (730/760)
	3	1850 (580/760)
kizáró elem felül	4	130
	5	270
	6	520
kizáró elem alul	7	130
falcrúdzár hosszabító	10	500
	11	800

Cikkszám	CCs
6-38872-34-L-1 ^[1]	L0F
6-38438-34-L-1 ^[1]	L0F
6-38873-34-L-1 ^[1]	L0F
6-35766-11-0-1	L00
6-35766-51-0-1	L00
6-35766-54-0-1	L00
6-35766-11-0-1	L00
6-37596-34-L-1	L0F
6-37598-34-L-1	L0F



falcrúdzár	1	2185 (915/760)
	2	2000 (730/760)
	3	1850 (580/760)
kizáró elem felül	4	130
	5	270
	6	520
kizáró elem alul	7	130
falcrúdzár hosszabító	10	500
	11	800

Cikkszám	CCs
6-38872-34-R-1 ^[1]	L0F
6-38438-34-R-1 ^[1]	L0F
6-38873-34-R-1 ^[1]	L0F
6-35766-11-0-1	L00
6-35766-51-0-1	L00
6-35766-54-0-1	L00
6-35766-11-0-1	L00
6-37596-34-R-1	L0F
6-37598-34-R-1	L0F

8 FHG zárfogadó felül



Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
Aluplast Ideal 2000; Brüggmann AD; Horizont PS Penta; Schüco Corona CT70, Corona Si82, Living 82; VEKA Softline 70AD, Softline 82AD	6-35579-2T-0-1	L00	
Aluplast Ideal 4000, 7000	6-35579-5Z-0-1	L00	
Deceuninck Zendow	6-35579-34-0-1	L00	
DECCO 71/81; Gealan S3000	6-40032-AG-0-1	L00	SPL MR/AUT
DECCO Thermico; Gealan S8000, S9000	6-35579-4P-0-1	L00	
Inoutic AD, Eforte, Arcade	6-40032-DP-0-1	L00	SPL MR/AUT
Kömmerring 88+, Eurofutur Classic	6-35579-31-0-1	L00	
Profine 76, Profine-KBE 88	6-35579-5X-0-1	L00	
Rehau EURO Design 86, Geneo, Synego; Roplasto 7001; Spectus TK71	6-35579-5Y-0-1	L00	
Rehau S730, Brillant Design	6-40032-AH-0-1	L00	SPL MR/AUT
Salamander BLUE 82	6-35579-5J-0-1	L00	
Salamander Design 3D, Streamline 76AD	6-35579-2R-0-1	L00	

9 FHG zárfogadó alul, ALU küszöbre



Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
PVC szerkezetek ALU küszöbvel	6-34877-00-0-1	L00	

[1] cserélhető betét nélkül, állítható csapda fogadóval

FHG SECURY MR2; SECURY Automatic2 km = 1020 mm**ALU szerkezetek***** FIGYELEM!**

Falcrúdzár (FHG) és alkatrészeinek rendelése esetén a nyitásirány megegyezik a másodszárny nyitásirányával!



NL12 U24x8
ALU U24x6-FL18

NL12 U24x8
ALU 24x3-FL15



		Cikkszám	CCs
falcrúdzár	1 2185 (915/760)	6-38869-32-L-1	L0F
	2 2000 (730/760)	6-37900-32-L-1	L0F
	3 1850 (580/760)	6-38871-32-L-1	L0F
kizáró elem felül	4 130	6-35765-01-0-1	L00
	5 270	6-35765-41-0-1	L00
	6 520	6-35765-44-0-1	L00
kizáró elem alul	7 130	6-35765-01-0-1	L00
falcrúdzár hosszabító	10 500	6-37596-32-L-1	L0F
	11 800	6-37598-32-L-1	L0F




NL12 U24x8
ALU U24x6-FL18


NL12 U24x8
ALU 24x3-FL15



		Cikkszám	CCs
falcrúdzár	1 2185 (915/760)	6-38869-32-R-1	L0F
	2 2000 (730/760)	6-37900-32-R-1	L0F
	3 1850 (580/760)	6-38871-32-R-1	L0F
kizáró elem felül	4 130	6-35765-01-0-1	L00
	5 270	6-35765-41-0-1	L00
	6 520	6-35765-44-0-1	L00
kizáró elem alul	7 130	6-35765-01-0-1	L00
falcrúdzár hosszabító	10 500	6-37596-32-R-1	L0F
	11 800	6-37598-32-R-1	L0F





8 FHG zárfogadó felül

Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
ALU U24X6 FL18 NL12	6-38748-01-0-1	L00	
ALU 24x3 FL15 NL12	6-38748-01-0-1	L00	

9 FHG zárfogadó alul, ALU küszöb




Profilrendszer	Cikkszám	CCs	Megjegyzés
ALU szerkezet ALU küszöb	6-34877-00-0-1	L00	

ajtó tolózárak
méretek



ajtó tolózárak

FA és PVC szerkezetek



tolózár garnitúra SECURY R4 / SECURY-EUROPA R4 zárhoz



K-13387-00-0-1 (FL4)



		Cikkszám	CCs	Megnevezés
1	218x16 20	6-25748-00-0-1	L00	tolózár 2db
2	85x20	6-27175-00-0-1	L00	bemartható zárfogadó 1db
3	Ø16x22	9-29525-00-0-0	L00	hüvely 1db

K-13388-00-0-1 (FL4)



		Cikkszám	CCs	Megnevezés
4	218x16 16	6-25749-00-0-1	L00	tolózár 2db
2	85x20	6-27175-00-0-1	L00	bemartható zárfogadó 1db
3	Ø16x22	9-29525-00-0-0	L00	hüvely 1db

tolózár emelőkarral (FL12)



		Cikkszám	CCs	Megjegyzés
5	430 16	G-16890-43-0-1	L00	lökethossz 15mm
6	120 16	G-16890-01-0-1	D00	lökethossz 15mm

tolózár emelőkarral (FL12; St17.8)



		Cikkszám	CCs	Megjegyzés
7	120 Eurofalz 18x8	G-21099-18-0-1	D00	lökethossz 15mm
8	120 Euronut 7/8x4	G-21099-07-L/R-1	D00	lökethossz 15mm

tolózár műanyag ajtókhöz



		Cikkszám	CCs	Megjegyzés
9	175 U26x8 13	6-28759-00-0-1	L00	lökethossz 18.9mm







ABLAKVASALATOK
AJTÓVASALATOK
AUTOMATA BEJÁRATI RENDSZEREK
HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZEREK

G-U Magyarország Kft.
Víztorony u. 20. I. em.
H-1193 Budapest

+36 1 347 9050

+36 1 347 9055

info@g-u.hu



www.g-u.com