



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2022/23

IR HL | USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA (450 LUMEN)

- 450 lumen fényáramú, TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 100 m hatótávolsággal
- Szórt, Pont és Pont/Szórt fény sugár opciók az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 16 órán át tartó működés érdekében
- 4 rögzítőkapocs a sisak rögzítéséhez és állítható szíj gumí markolattal
- Mágneses tartozék a kéz nélküli használatához és tároláshoz
- IP54 besorolás: por és a fröccsenő víz elleni védelem
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- A töltésszintjelzővel gyorsan ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét
- Munkahelyi masszív mikro-USB sodrott kábel fémvégekkel
- USB kábelt tartalmaz



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR HL450	
Akkumulátor kompatibilitás	Újrátölthető
Fényforrás típusa	LED
Hibrid mód alacsony spot magas spot alacsony szórt fény magas szórt fény (lumens)	450/ 100/ 250/ 50/ 250
Max. működési idő (óra)	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.12 (+ Belső akkumulátor)
A készlet tartalma	Bérelt akkumulátor, USB KÁBEL, Bilszteres csomagolás
Cikkszám	4933478587
EAN kód	4058546347802

HL2-LED | ELEMES KESKENY FEJLÁMPA

- 350 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Mosható, mikroszálas, izzadság felszívó pánt az egész napos kényelemért
- Kompakt és könnyű kialakítás
- 6-állásban dönthető a fény megfelelő irányításához
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
- A lámpa ütéstől, időjárástól és portól védett
- 3 x AAA elemet tartalmaz



TRUEVIEW™ AAA

HL2-LED	
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (lumen)	350/ 150/ 25/ -
Max. működési idő (óra)	4/ 8.5/ 31/ -
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Bilszteres csomagolás
Cikkszám	4933471286
EAN kód	4058546289140

HL-SF | ALKÁLI SPOT ÉS SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA

- 450 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 25 órás működési időt biztosít öt fénykibocsátási üzemmóddal a működési idő, a sugárzás típusa és a fényerő optimalizálása érdekében
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
- IP52-es víz- és porállóságú és ellenáll a legfeljebb 2 méter magasról történő eséseknek
- Puha, izzadságot elnyelő mikroszálas hevederrel és homlokpárnával felszerelt
- Hét pozícióba állítható
- 3 x AAA elemet tartalmaz



TRUEVIEW™ AAA

HL-SF	
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/ alacsony szórt fény/ spot magas (lumen)	450/ 350/ 150/ 25/ 350
Max. működési idő (óra)	2/ 4/ 10/ 26/ 4
Lencse k hatótávolsága (m)	100
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Bilszteres csomagolás
Cikkszám	4933471388
EAN kód	4058546290160

ISHL-LED | ALKÁLI SZIKRAMENTES FEJLÁMPA

- A szikramentes fejlámpa tanúsított Zóna 0. (1. kategória) jóváhagyott ATEX minősítéssel rendelkezik
- 310 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 100 m-es távolságig
- A biztonságot szem előtt tartva tervezték, a lámpán megtalálható a szikramentes logó. Jól láthatósági pánt a könnyű azonosítás érdekében, még távolról is.
- 3 AAA elemmel működik, akár 40 órás üzemidőt biztosít, és 5 kimeneti üzemmóddal rendelkezik a fényerő és az üzemidő kezelésére
- IP64 minősítés, a lámpa védelmet nyújt víz és por ellen és ellenáll a legfeljebb 2 méter magasról történő eséseknek
- Ideális tűzoltók, mentők, olaj- és gázipari dolgozók és szakemberek számára, akik állandó, hosszú távú gáznemű, gőzös és kódos / páros területeken dolgoznak
- Gumipántot tartalmaz sisakhoz való, és nylon pántot a sisak nélküli használatához



TRUEVIEW™ AAA

ISHL-LED	
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/ alacsony szórt fény/ spot magas (lumen)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Max. működési idő (óra)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Lencse k hatótávolsága (m)	100
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
A készlet tartalma	3 x AAA elem, koffer vagy tasaka nélkül szállítva
Cikkszám	4933478112
EAN kód	4058546340452

AKKUMULÁTOROK



	Leírás	Töltési idő M12-18 SC töltővel	Töltési idő M12-18 FC töltővel	Töltési idő M12-18 C töltővel	Töltési idő M12-18 AC töltővel	Töltési idő M1418C6 töltővel	Töltési idő M18 DFC töltővel	Töltési idő M18 C12 C töltővel	Töltési idő M12 TC töltővel	Töltési idő M12 C4 töltővel	Töltési idő M18 L4 C töltővel	Töltési idő M4 C töltővel	Töltési idő M28 C töltővel	Cikkszám	EAN kód	
M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah akkumulátor	60 perc	130 perc	250 perc	285 perc	270 perc	130 perc	-	-	-	-	-	-	4932464260	4058546222055	
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah akkumulátor	45 perc	87 perc	167 perc	190 perc	190 perc	87 perc	-	-	-	-	-	-	4932471070	4058546286989	
M18 HB5,5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátor	35 perc	60 perc	115 perc	130 perc	125 perc	60 perc	-	-	-	-	-	-	4932464712	4058546226572	
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah akkumulátor	36 perc	36 perc	65 perc	75 perc	70 perc	36 perc	-	-	-	-	-	-	4932471069	4058546286972	
M18 B5	M18™ 5,0 Ah akkumulátor	59 perc	59 perc	100 perc	100 perc	100 perc	59 perc	-	-	-	-	-	-	4932430483	4002395381449	
M18 B4	M18™ 4,0 Ah akkumulátor	52 perc	52 perc	80 perc	80 perc	80 perc	52 perc	-	-	-	-	-	-	4932430063	4002395377244	
M18 B2	M18™ 2,0 Ah akkumulátor	26 perc	26 perc	40 perc	40 perc	40 perc	26 perc	-	-	-	-	-	-	4932430062	4002395377237	
M12 B6	M12™ 6,0 Ah akkumulátor	95 perc	95 perc	130 perc	165 perc	-	-	130 perc	525 perc	130 perc	-	-	-	4932451395	4002395158638	
M12 B4	M12™ 4,0 Ah akkumulátor	52 perc	52 perc	80 perc	115 perc	-	-	80 perc	347 perc	80 perc	-	-	-	4932430065	4002395377268	
M12 B3	M12™ 3,0 Ah akkumulátor	50 perc	50 perc	70 perc	90 perc	-	-	70 perc	264 perc	70 perc	-	-	-	4932451388	4002395157969	
M12 B2	M12™ 2,0 Ah akkumulátor	26 perc	26 perc	40 perc	55 perc	-	-	40 perc	174 perc	40 perc	-	-	-	4932430064	4002395377251	
M14 B4	M14™ 4,0 Ah akkumulátor	-	-	-	-	80 perc	-	-	-	-	-	-	-	4932430323	4002395379842	
M14 B	M14™ 1,5 Ah akkumulátor	-	-	-	-	40 perc	-	-	-	-	-	-	-	4932352665	4002395373239	
L4 B3	3,0 Ah REDLITHIUM™ USB akkumulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 perc	-	-	4933478311	4058546345020	
M4 B2	M4™ 2,0 Ah akkumulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 perc	-	4932430098	4002395377596	

TÖLTŐK

REDLITHIUM-USE M4 M12 M14 M18

	Leírás	Töltőcsatlakozó	Töltő típusa	Áramforrás	Fogantyú	Falra szerelhető	Cikkszám	EAN kód	
M12-18SC	M12™ - M18™ szupertöltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC		✓	4932471736	4058546296353	
M12-18 FC	M12™ - M18™ gyorsöltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC		✓	4932451079	4002395810581	
M12-18 C	Intelligens töltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC		✓	4932352959	4002395376179	
M12-18 AC	M12™-M18™ autós töltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	DC		✓	4932459205	4002395287208	
M18 DFC	M18™ dual gyorsöltő	2 x M18™	Egyidejű	AC		✓	4932472073	4058546324698	
M1418 C6	M14™ - M18™ multiöltő	6 x M14™ vagy 6 x M18™	Sortöltő	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473	
C12 C	M12™ töltő	1 x M12™	Egy akku- mulátoros	AC		✓	4932352000	4002395366606	
M12 TC	M12™ úti töltő	1 x M12™	Egy akku- mulátoros	AC, USB			4932459450	4058546011116	
M12 C4	M12™ négy soros töltő	4 x M12™	Sortöltő	AC		✓	4932430554	4002395382156	
L4 C	REDLITHIUM™ USB töltő	1 x REDLITHIUM™ USB	Egy akku- mulátoros	AC, USB			4932459446	4058546011079	
M4 C	M4™ töltő	1 x M4™	Egy akku- mulátoros	AC		✓	4932352958	4002395376162	

AKCIÓS AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK

M12 M18



		Feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Akkumulátorral együtt szállítva	Töltővel szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	493346261	405854622062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546267016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546266996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK

REDLITHIUM-USE M12 M18



		Feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Akkumulátorral együtt szállítva	Töltővel szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 FC	4933459213	4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093