

**Milwaukee<sup>®</sup>**

Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>



**2020/21**

**M18 FCHS****M18 FUEL™****M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 40 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL**

- Az M18 FUEL™ láncfűrész elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcéntis láncfűrészeknél is jobban teljesítve
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- 12.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve 150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel
- A nagy szilárdságú, teljesen fém fogaskerekek osztályelső nyomatekót nyújtanak
- Változtatható sebességkapcsoló
- A teljesen fém tuskék lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a vágás során jobban kihasználja a készüléket
- A kifolyásmentes olajtartályhoz könnyű hozzáférni, továbbá áttetsző ablakkal van ellátva



	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-Ion	Li-Ion
Láncvezető hossza (cm)	40	40
Lánc sebesség (m/s)	12,4	12,4
Súly akkumulátorral (kg)	-	6,4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x 12.0 Ah akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464723	4933464223
EAN kód	4058546226688	4058546221683



Változtatható sebességkapcsoló




Teljesen fém tuskék



Kifolyásmentes olajtartály

## M18 FCHSC

**M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉS 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL**



- Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- Az M18 FUEL™ láncfűrés nagyobb teljesítményt nyújt a legigényesebb alkalmazásokban, mint egy 40 cm<sup>3</sup>-es benzines láncfűrés
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- 150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel (12.0 Ah-s akkumulátorral)
- Rövidebb, 30 cm-es láncvezető a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Választható sebességkapcsoló
- A teljesen fém tüskék lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a vágás során jobban kihasználja a készüléket
- A kifolyásmentes olajtartályhoz könnyű hozzáférni, továbbá áttetsző ablakkal van ellátva
- Láncszerszámmal, láncvédő tokkal szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Láncvezető hossza (cm)	30	30
Lánc sebesség (m/s)	12.4	12.4
Súly akkumulátorral (kg)	-	6.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x 12.0 Ah akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471441	4933471442
EAN kód	4058546290696	4058546290702

## M18 FBL

**M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ**





- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a szűk helyekről is eltávolítja a törmelék és a szennyeződések
- Legfejlebb 12,74 m<sup>3</sup>/perc légmennyiség 193 km/h sebességgel a törmelék eltávolításához
- Beállítható sebességkapcsoló a teljes teljesítményszabályozás érdekében
- Reteszelt kapcsoló
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FBL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Levegő mennyisége 2 (m <sup>3</sup> /perc)	8.75
Levegő mennyisége 2 (m <sup>3</sup> /perc)	12.7
Levegőáramlási sebesség 1 (km/óra)	133
Levegőáramlási sebesség 2 (km/óra)	193
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	14.000
Súly akkumulátorral (kg)	4.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933459825
EAN kód	4058546029975

## M18 CLT

**M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ**




- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: hosszabb élettartam és maximális teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- Lehetővé teszi sűrű növényzet könnyű vágását
- Akár 1 órás munkavégzés M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
- 2 sebesség beállítási változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- 135° védőburkolat
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CLT-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Vágószélesség (cm)	38.6
Súly akkumulátorral (kg)	5.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933459345
EAN kód	4058546010065

## M18 CHT

**M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ**



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor - hosszabb élettartam és maximális teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- 20 mm-es ágak elvágásához elegendő erő
- 600 mm-es kések köszönhetően egy menetben több felületet képes vágni növelve a termelékenységet
- Akár 2 órás munkavégzés M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
- A versenytársak azonos gépeivel összehasonlítva akár 30%-kal gyorsabb vágást tesz lehetővé
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik


	M18 CHT-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (m/perc)	3400
Hossz (mm)	610
Fűrészfogás (mm)	20
Vágási kapacitás (mm)	20
Vágóél közzérülési szöge (°)	< 30
Súly akkumulátorral (kg)	5.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933459346
EAN kód	4058546010072

## M18 FOPH

### M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL

- Sokoldalú kültéri energiaellátó rendszer, egyetlen hajtóművel hajtva
- Egy fejegység különböző cserélhető adapterekkel az alkalmazások széles skálájának teljesítéséhez
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- 2 sebesség beállítás változatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Az állítható segédfogantyú, szj és szállítógyűrű elősegíti a szerszám optimális, kényelmes használatát és irányítását

	M18 FOPH-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 6860
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 8680
Súly akkumulátorral (kg)	4,1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464954
EAN kód	4058546228996



M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ fűkasza adapter	QUIK-LOK™ ágavágó lánccűrész adapter	QUIK-LOK™ szegélyvágó adapter	QUIK-LOK™ sövényvágó adapter	QUIK-LOK™ toldószár
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054

## M18 FOPHLTKIT

### M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG KÉSZLET - TARTALMAZZA A FŰKASZA ADAPTERT IS

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- Elég erős, hogy kivágja a vastagabb bokrokat is
- Akár 1 óra működési idő M18™ 9. 0 Ah akkumulátorral
- 2 sebesség beállítás változatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- 135° védőburkolat

	M18 FOPHLTKIT-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 4900
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 6200
Vágóhuzal átmérő (mm)	2,0 / 2,4
Vágási kapacitás (mm)	400
Súly akkumulátorral (kg)	4,7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464956
EAN kód	4058546229016



Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek igényeinek



Ideális megoldás ágak vágására



Elég erős, hogy kivágja a vastagabb bokrokat is

## M18 BPFPH

### M18™ SWITCH TANK™



- A 15 L űrtartalmú M18™ SWITCH TANK™ háti permetező kategóriájában az első, cserélhető tartály és nyomásszivattyúval ellátott szerkezete
- A tartály innovatív felépítése elválasztja a szivattyút, a tartály tömlőjét és a lándzsát az akkumulátorral működtetett M18™ SWITCH TANK™ alapegységtől, ezáltal hatékony szigetelést biztosítva
- A permetezőtartályok cseréjének lehetősége, a sok vegyi anyaggal való szennyezés elleni védelem csökkenti a használat költségeit
- 120 PSI (8.27 Bar) szivattyúnyomás
- Nyomásbeállító forgatógomb a végfelhasználó igényeihez való megfelelés érdekében
- Akár 2 óra működési idő (12 vagy több tartály) 4,0 Ah akkumulátorral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Súly akkumulátorral (kg)	-	5,0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x 4,0 Ah akkumulátor, M12-18 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464961	4933464962
EAN kód	4058546229061	4058546229078



M18 BPFPH-CST	M18 BPFPH-WST	M18 BPFPH-CCST
M18™ SWITCH TANK™ vegyszer permetező tartály - 15 L	M18™ SWITCH TANK™ vízpermetező tartály - 15 L	M18™ SWITCH TANK™ permetező tartály betonfelületekhez - 15 L
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel</li> <li>◦ Vegyszer permetező tartály peszticid/ műtrágya/kezelő/herbicidei/fungicidei/rovarirtó/ jégmentesítő permetezerszekhez</li> <li>◦ Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban</li> <li>◦ A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé</li> <li>◦ Kényelmes gumi permetezőpistoly fogantyú</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel</li> <li>◦ Vízpermetező tartály a betonvágási műveletek hatékony vízellátásához. Hasznos továbbá iszap eltávolításához és különböző területek, berendezések mosásához</li> <li>◦ Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban</li> <li>◦ A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel</li> <li>◦ 7,6 m-es permetezési távolság</li> <li>◦ Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban</li> <li>◦ 5 fokozatú nyomásszabályozó gomb</li> <li>◦ A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé</li> <li>◦ A beépített szűrő megakadályozza a törmelék tartályba kerülését</li> </ul>
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546289997



Tartály innovatív felépítése



A permetezőtartályok cseréjének lehetősége, a sok vegyi anyaggal való szennyezés elleni védelem csökkenti a használat költségeit



Széles hevederek a kényelem érdekében