

A MILWAUKEE® SPEEDCROSS GYÉMÁNTTÁRCSÁKAT OLYAN SZAKEMBEREK SZÁMÁRA TERVEZTÉK, AKIKNEK A LEGKEMÉNYEBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT DOLGOZVA CSAK A LEGJOBB TELJESÍTMÉNYŰ TÁRCSÁK FELELNEK MEG.



Szegmensek

Magas koncentrációjú gyémántszegek és speciálisan agresszív geometria a nagy vágási teljesítmény érdekében. Lézerhegesztésű szegek a felhasználók 100 %-os biztonságaért.

Precíziós tervezésű tárcsatest

Préselt és edzett tárcsatest a tökéletes központosítás és a felmelegedéssel szembeni maximális ellenállás érdekében.

Hűtőfuratok

A furatok fokozzák a levegő áramlását és a lehető legkisebbre csökkentik a szegmensek felmelegedését a vágás során. Ezáltal a szegmensek védve vannak a túlmelegedés okozta ártalmaktól és a felhasználó gyorsan és többet vághat.

**Jó minőséggel
a kisebb zajért**

Tökéletes egyensúly és központosítás minimalizálja a zajt.

Alacsony vibráció

A préselt tárcsatest megszünteti az
impulvgást és csökkenti a vibrációt.

**PRÉMIUM GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK
MAXIMÁLIS SEBESSÉG ÉS ÉLETTARTAM!**

Speedcross tárcsák


SPEED CROSS

**MAXIMUM SEBESSÉG,
LEGJOBB
ÉLETTARTAM,
ALACSONY VIBRÁCIÓ!**

- Univerzális fűrészlap különböző anyagokhoz
- Két kategóriában osztályozva a maximum élettartamért
- 10 mm-es szegmens magasság (STEELHEAD™: 4 mm) a hosszú élettartam biztosítása érdekében
- Lézer hegesztett szegmensek a legjobb teljesítményért
- Alacsony vibráció




HUDD KEMÉNY UNIVERZÁLIS



AUDD ABRAZÍV UNIVERZÁLIS

Felhasználási területek

A Speedcross tárcsák alkalmazása univerzális, de a legjobb teljesítményt akkor éri el, ha a saját felhasználási területükön használjuk őket. A HUDD elsősorban a nagyon kemény és közepesen kemény építőanyagokhoz való tárcsa. Minél keményebb az anyag, annál jobb a teljesítmény. Az AUDD a legalkalmasabb a kevésbé kemény lágy/abrazív anyagokban. A legjobb teljesítményét akkor éri el, ha általános keménységű betonhoz és általános építőanyagokhoz használják.



Speedcross HUDD



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
HUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399819	4002395364749	14 323	18 191
HUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399820	4002395364756	15 504	19 691
HUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399821	4002395364763	18 102	22 990
HUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399822	4002395364770	25 110	31 890
HUDD 350*	350	25.4	10	2.6	1	1	4932471985	4058546298845	52 164	66 249

Speedcross AUDD



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
AUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399823	4002395364787	14 874	18 890
AUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399824	4002395364794	16 370	20 790
AUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399825	4002395364800	18 969	24 091
AUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399826	4002395364817	27 394	34 791
AUDD 350*	350	25.4	10	2.6	1	1	4932471987	4058546298869	28 243	35 869

* **ÚJ** tárcsa átmérők kínálatunkban!


Prémium STEELHEAD™ fűrészlap - 350 mm

ÚJ

A STEELHEAD™ fűrészlap alkalmas acél, rozsdamentes acél és vasbeton vágására.

A szegmens magas gyémánttartalma biztosítja a nagyon hatékony vágást.

Sokoldalúságának és a nagy teljesítményének köszönhetően a körfűrészlap ideálisan alkalmas mentési és tűzoltási műveletekre.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	1	1	4932471988	4058546298876	44 134	56 051


Gyémánt vágótárcsák

DHMM gyémánttárcsa

Keményforrasztott gyémánt vágótárcsa széles alkalmazási területre tervezve.

Kiváló vágási teljesítmény a rendkívül magas gyémánt koncentráció miatt.


Különböző anyagokra, például PVC, gránit, csempe, kemény műkő, kompozit anyag, gipszkarton, vékony fa, menetes száraz és fémlamezek széles választékára alkalmas.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
DHMM 76	76	10	2.2	1.2	1	1	4932471333	4058546289614	4 087	5 191

DUT gyémánttárcsák

Turbó vágótárcsa folyamatos vágóélel általános használatra különböző építőanyagokban. A turbó típusú vágóél tiszta, sorjamentes vágást biztosít.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
DUT 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399526	4002395361731	1 803	2 290
DUT 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399527	4002395361748	2 197	2 791
DUT 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399528	4002395361755	3 772	4 791
DUT 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399529	4002395361762	6 134	7 791

DUH gyémánttárcsák

Professzionális lézerhegesztésű vágótárcsa, kiemelkedő teljesítménnyel kemény anyagokban, mint kemény beton, járólapok és kemény téglák.




Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
DUH 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399539	4002395361861	4 087	5 191
DUH 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399540	4002395361878	5 110	6 490
DUH 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399541	4002395361885	9 598	12 190
DUH 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399542	4002395361892	10 150	12 891
DUH 350*	350	25.4	10	2.8	1	1	4932471986	4058546298852	21 637	27 479

* **ÚJ** tárcsa átmérők kínálatunkban!

DHTS gyémánttárcsák

Extra vékony minőségi vágótárcsa a nagyon gyors, precíz és sorjamentes vágásokhoz vékony anyagokban, mint gránit márványlapok és csempe (porcelán, kő, kerámia).


Jó minősége miatt ez a vágótárcsa a legtöbb építőanyag vágására alkalmas.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
DHTS 76	76	10	5	1	1	1	4932464715	4058546226602	3 217	4 086
DHTS 115	115	22.23	10	1.2	1	1	4932399145	4002395357550	5 425	6 890
DHTS 125	125	22.23	10	1.2	1	1	4932399146	4002395357567	6 449	8 191
DHTS 230	230	22.23	10	1.9	1	1	4932399550	4002395361977	13 378	16 991

DHTi gyémánttárcsák

Speciális tervezésű turbó vágótárcsa folyamatos vágóéllel csempe és vékony kőlapok precíz vágásához.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
DHTi 115	115	22.23	8	2.0	1	1	4932399552	4002395361991	1 488	1 890
DHTi 125	125	22.23	8	2.1	1	1	4932399553	4002395362004	1 961	2 491
DHTi 230	230	22.23	8	2.6	1	1	4932399555	4002395362028	4 874	6 190

DSU gyémánttárcsák

Univerzális vágótárcsa, a kemény és abrazív anyagok vágásához.

Lézerhegesztésű szegmenseknek köszönhető hosszú élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Falhoronymarókhoz ajánlott.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
DSU 125	125	22.23	10	2.4	1	1	4932373147	4002395346455	13 850	17 590
DSU 150	150	22.23	10	2.4	1	1	4932373148	4002395346462	21 094	26 790

DU gyémánttárcsák

Vágótárcsa általános használatra, különböző építőanyagokban gyors vágást biztosít.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
DU 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399521	4002395361687	1 567	1 991
DU 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399522	4002395361694	2 039	2 590
DU 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399523	4002395361700	4 795	6 090
DU 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399524	4002395361717	6 764	8 591

Gyémánt vágótárcsák: Felhasználási áttekintő táblázat

Anyag	Típus	Speedcross Premium		Profi					
		HUDD	AUDD	DU	DUT	DUH	DHTS	DHTi	DSU
Abrazív tűzálló anyagok		◆	✓						
Általános építőanyagok		✓	✓	✓	✓	✓			✓
Aszfalt			◆						
Bazalt		✓	✓		✓	✓			✓
Beton – kavicsos		◆	✓						
Beton – kemény		✓	◆			✓			✓
Beton – közepes		✓	✓	✓	✓	✓			✓
Beton – lágy/zöld		◆	✓						◆
Beton – vasalt beton kavicsokkal		◆	✓						
Beton áthidalók		✓	◆			✓			✓
Beton burkolólapok		✓	✓	✓	✓	✓	◆		✓
Beton járdaszegély		✓	✓			✓			✓
Beton járólapok		✓	✓	◆	◆	✓			✓
Beton lapok		✓	◆			✓			✓
Betonlapok aggregátummal		✓	✓		◆	✓			✓
Csempék – kerámia					◆		✓	✓	
Csempék – porcelán és gres					◆		✓	◆	
Csempék – Terrazo típus		✓	◆		✓	✓	✓		✓
Fém csatornák/profilok							◆		
Glett		◆	✓	◆	◆	◆			◆
Gneisz		✓				◆			◆
Gránit		✓			✓	✓			✓
Gránit csempék/lapok		◆			✓	◆	✓		◆
Kő termékek/agyag csempék		✓	✓		✓	✓			✓
Légkamrás beton falazóblokkok		◆	✓	✓	✓	✓			◆
Márvány csempék/lapok		◆			✓	◆	✓	◆	✓
Műkövek		✓			✓	✓			✓
Mesterséges kövek – kemény		✓				✓	✓	◆	✓
Mészkö/homokkő – kemény		✓	✓			✓			✓
Mészkö/homokkő – közepes		✓	✓	◆	◆	✓			
Mészkö/homokkő – lágy/abrazív		◆	✓	◆	◆	◆			◆
Pala		✓	◆	◆	✓	✓	✓		◆
Porfír		✓			◆	✓	✓		✓
Poroton		✓	✓	✓	✓	✓			✓
Samott		✓	✓			✓			✓
Tégla – közepestől keményig		✓		◆	◆	✓			✓
Tégla – lágytól közepes keménységig		✓	✓	◆	◆	◆			✓
Tégla – nagyon kemény, mérnöktégla		✓			◆	✓			✓
Tetőcserép – agyag		✓	◆	◆	✓	◆	✓		✓
Tetőcserép – beton		✓	✓		✓	◆	✓		✓
Vasalt beton		✓	◆	◆	◆	✓			✓

✓ A legalkalmasabb. Ezekhez az anyagokhoz ajánlott. Nagyon hosszú élettartam és nagyon jó vágási jellemzők.

◆ Alkalmas. Ezekre az anyagokra szakaszos használata ajánlott. Jó élettartam és jó vágási jellemzők.

Gyémánt fazékkorongok

A padló- és falkikészítéskor használt leggyakoribb alkalmazásokhoz

Vastag betonrétegek gyors leköszörüléséhez.


Beton, gránit és terméskövek simításához.

Szélcsiszolási alkalmazásokhoz, például beton, gránit, terméskő lapok kiemelkedő széleinek leköszörüléséhez.

Felületdurvításhoz új réteg felhordása előtt

Magas minőségű gyémántszemcsék és különleges lágy kötással az alacsony kopásért a kifejezetten kemény anyagokba.

Nagy nyílások a legjobb porelvezetésért és szegmens hűtésért.



Típus	Ø (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmensek száma	Fazékkorong magassága	Szegmens magassága (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
DCWU 100											
① Univerzális csiszoló és kiegyenlítő korong. Nagy forgácsolási határfok.	100	22.23	16	21	5	1	1	4932451185	4002395138739	5 583	7 091
DCWU 125											
② Univerzális csiszoló és kiegyenlítő korong. Nagy forgácsolási határfok.	125	22.23	20	21	5	1	1	4932451186	4002395138746	7 866	9 990
DCWUT 125											
③ Turbo típusú szegmentes korong kiegyenlítéshez, perem csiszoláshoz és simításhoz. Csiszolókorong beton és természetes kőfelületek befejező megmunkálásához.	125	22.23	Turbo	21	5	1	1	4932451187	4002395138753	15 740	19 990
DCWS 125											
④ PCD szegmens korong speciális szubsztanciák: termoplasztikus és műgyanta bevonatok, akrilfestékek, kerámialap ragasztó, esztrich és vakolat eltávolításához.	125	22.23	6	18.5	4 / 7	1	1	4932451188	4002395138760	31 094	39 490

	DCWU 100	DCWU 125	DCWUT 125	DCWS 125
Akril festékek és bevonatok				✓
Habbeton és salakbeton tömbök	✓	✓	✓	
Bitumin				✓
Kemény beton	✓	✓	✓	
Beton - lágy/zöld	♦	♦	♦	
Műgyanta bevonatok és ragasztók				✓
Gránit	♦	♦	♦	
Mész- és homokkő tömb kemény	✓	✓	✓	
Mész- és homokkő tömb lágy és abrazív	♦	♦	♦	♦
Márvány	♦	♦	♦	
Gipszkarton	♦	♦	♦	
Porfir	♦	♦	♦	
Esztrich	♦	♦	♦	
Termoplasztikus védőfesték, ragasztó				✓
Csemperagasztó	♦	♦	♦	✓

✓ A legalkalmasabb

♦ Korlátozott alkalmasság-nem folyamatos használathoz.

Rendszer tartozékok - Falhoronymarók

AUDD tárcsa a falhoronymarás 80%-ban tökéletes

- 30%-kal kisebb gépterhelés összehasonlítva a MILWAUKEE® DU tárcsával.

- 40%-kal gyorsabb vágási sebesség összehasonlítva a MILWAUKEE® DU tárcsával

SPEEDCROSS

	① HUDD	② AUDD	③ DSU
Abarzív tűzálló anyagok	♦	✓	
Habbeton és salakbeton tömbök	♦	✓	♦
Tégla - középtől puháig	✓	✓	✓
Közepesen kemény beton	✓	✓	✓
Concrete reinforced with rebar	✓	♦	✓
Beton kavicsos és betonacéllal	♦	✓	
Tűzálló kerámia	✓	✓	✓
Általános építőanyagok	✓	✓	✓
Gránit	✓		✓
Mész- és homokkő tömb lágy és abrazív	♦	✓	♦
Mész- és homokkő tömb közepes	✓	✓	
Esztrich	♦	✓	♦

✓ Maximum teljesítmény

♦ Korlátozott alkalmasság – használata időnként ajánlott

①



②



③



Leírás	Falhoronymarógépkezh	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft	
Szerszámkoffer falhoronymaróhoz	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932383357	4002395357390	19 205	24 391
④ Kulcs kétujjú szorítóanyához, egyenes	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	DME 30,DME 45, WCS 45,DME 65, WCE 65,WCE 30	1	1	4932367712	4002395338467	543	690
⑤ T-szerű kulcs	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	4931362928	4002395661879		
Porvédő rács meggátolja a forgács bejutását a gépbe	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932329397	4002395303892	858	1 090
⑥ Csiszolási forgács bejutását gátló porvédő rács		WCE 65,DME 65	2	1	4932326525	4002395303311	2 433	3 090
Adapter bajonettzárral a tömlő gépéhez való közvetlen csatlakoztatásához	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	4932362778	4002395334285	1 409	1 790
⑦ Pótfogantyú	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932409546	4002395370870	756	961
Peremes anya	MFE 1305	DME 1300	1	1	4932334667	4002395304448	2 433	3 090
Peremes anya Távtartó készlet DME 1300 / MFE 1305-höz	MFE 1305	DME 1300	1	1	4932334706	4002395304455	3 142	3 991
Távtartó készlet. 6 gyűrű – csak az MFE 1305-höz alkalmas	MFE 1305		6	1	4931334675	4002395762804		

④



⑤



⑥



⑦



Vágó- és csiszolótárcsák

MILWAUKEE® kód - Hogyan válasszon megfelelő tárcsát

S C 41 / 115				
Anyag	Alkalmazás	Design	Átmérő	
S = Acél C = Kő	C = Vágás G = Csiszolás CS = Vékonyan vág L = legyező csiszoló LC = legyező csiszoló kerámia szemcsékkel CT = Extra vékony vágás	41-es típus 42-es típus 27-es típus 50-es típus	mm	inches
			100	4
			115	4 1/2
			125	5
			150	6
			180	7
			230	9
			355	14



Hosszabb élettartam és nedvesség elleni védelem a PRO+ rendszerrel**

■ Speciális összetétel hatásai:

Akár 20%-kal hosszabb élettartam összehasonlítva a MILWAUKEE® építőipari szériával
Akár 20%-kal kevesebb por keletkezik összehasonlítva a MILWAUKEE® építőipari szériával
Az új HydroProtect összetétel miatt, a korong hosszabb ideig tárolható minőségromlás nélkül.

■ Előnyei:

Használat során ritkább korong csere, alacsonyabb költséggel jár.
Hosszabb tárolás során sem deformálódik el.
Teljesítményét tartósan megőrzi.

**elérhető korong vastagságok: 1, 1.5, 1.9 és 6 mm.

**+
20%
LIFETIME**

*MILWAUKEE® építőipari szériás vágókorongokhoz hasonlítva



Vékony fémvágó tárcsák PRO+

Alkalmazások: Vas és kénmentes csúcsminőségű vékony vágótárcsa minden acélfajtára. Legalkalmasabb rozsdamentes- és saválló acélok, hőálló acél, rugóacél, lágy- és szemcsés vágáshoz.

Jellemzők: 20%-kal hosszabb élettartam, 50%-kal rövidebb vágási idő, 50%-kal kevesebb por.
Kisebb anyagvesztesség.

①



	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
41	SCS 41 / 76	76	1	10	5	1	4932464717	4058546226626	1 228	1 560
	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451484	4002395163953	299	380
	① Bemutatóegység (200 x SCS 41 / 115 tárcsa).				200	1	4932451485	4002395163960	48 811	61 990
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451486	4002395163977	323	411
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451487	4002395163984	331	421
	① Bemutatóegység (200 x SCS 41 / 125 tárcsa).				200	1	4932451488	4002395163991	52 669	66 890
	SCS 41 / 150	150	1.5	22.2	1	25	4932471386	4058546290146	464	590
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	25	4932451489	4002395161300	488	620
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451490	4002395161317	677	860
	SCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	4932471989	4058546298883	3 582	4 550

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Fémvágó tárcsák PRO+

Alkalmazások: Jó teljesítmény lágyacélban közepes keménységig, öntött szerszámacélban, betonacélban és acélrúdokban.

Jellemzők: Kitűnő vágási jellemzők nagy teljesítménnyel kombinálva.

	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451491	4002395161324	228	290
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451492	4002395161331	236	300
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451493	4002395161348	394	501
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451494	4002395161362	528	671
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451495	4002395161379	228	290
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451496	4002395161393	236	300
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451497	4002395162000	394	501
	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451498	4002395162017	528	671

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Vágótárcsák fémdarabolóhoz PRO+

Alkalmazások: Szerkezeti acélhoz, szerszámacélhoz, öntöttvashoz, elsőrendű minőségű kemény acélhoz, és betonacélhoz. Jellemzők: Lágú vágókorong állványos fémdarabolókhoz. *Minimum rendelési mennyiség = 10 db. A 10 darabnál nagyobb megrendelés esetén a 10 db többszörösét kell rendelni (10, 20, 30, 40).

	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
41	SC 41 / 355	355	2.5	25.4	1	10	4932451505	4002395162086	2 039	2 590

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Fémcsiszoló tárcsák PRO+

Alkalmazások: Halk csiszolás lágyacélban és nem öntött szerszámacélban.

Jellemzők: Kiváló élettartamot és eredményes csiszolást biztosít.

	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451501	4002395162048	378	481
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451502	4002395162055	425	540
	SG 27 / 150	150	6	22.2	1	10	4932471387	4058546290153	809	1 028
	SG 27 / 180	180	6	22.2	1	10	4932451503	4002395162062	661	840
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451504	4002395162079	1 173	1 490

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Kővágó tárcsák PRO+

Alkalmazása: Betonhoz, falazathoz és vékony természetes kőburkolatokhoz.

	Típus	Ø (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
42	CC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451499	4002395162024	276	351
	CC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451500	4002395162031	638	811

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Vékony fémvágó tárcsák - építőipari széria

Alkalmazások: Vas és kénmentes csúcsminőségű vékony vágótárcsa minden acélfajtára.

Legalkalmasabb saválló acélok, hőálló acél, rugóacél, lágú- és szemcsés vágáshoz. Rozsdamentes acélhoz nem alkalmas.

	Típus	Ø (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451474	4002395163250	213	271
	Vágókorong fémhez SCS41/ 115 x 1 mm (200 db)				200	1	4932451475	4002395163267	41 567	52 791
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451476	4002395163274	220	280
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451477	4002395163281	228	290
	Vágókorong fémhez SCS41/ 125 x 1 mm (200 db)				200	1	4932451478	4002395163298	44 402	56 391
	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	25	4932451479	4002395163908	268	341
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451480	4002395163915	685	870

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Fémcsiszoló tárcsa - építőipari széria

Alkalmazások: Csiszolás lágyacélban. Rozsdamentes acélhoz nem alkalmas.

	Típus	Ø (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451481	4002395163922	362	460
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451482	4002395163939	417	530
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451483	4002395163946	1 094	1 390

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Karbid vágókorong

Karbid vágókorong alkalmas fa-, műanyag és műanyag táblák vágására.

Ø (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
76	1	10	1	1	4932464716	4058546226619	1 997	2 536



Csiszoló tárcsák

Kiváló teljesítmény CERA TURBO™ 50%-kal gyorsabb anyag eltávolítás és 2 x hosszabb élettartam.

Hibrid kerámia szemcsék: Rozsdamentes acél, bronz, titán és alumínium csiszolására

Vegyes szemcsemérettel: Anyageltávolításhoz 40-es szemcseméret, sima felület eléréséhez – 60 szemcseméret

Önélező csiszolólap az utolsó szemcsét is lecsiszolja!

Üvegszálas csiszolólap: alacsony vibráció és zajszint nincs káros csiszolási por.

Nagyfokú rugalmasság: tökéletesen alkalmazkodik a munkadarabhoz.

Kis hőfejlődés: nincs az anyag felmelegedéséből adódó elszíneződés.

Készült: Németországban.


Tökéletes csiszolási sebesség: Ø115 mm: 7000 - 8000 ford/perc Ø125 mm: 6,000 - 7,000 ford/perc

Alkalmazás: Fémek, színesfémek (alumínium, titán stb.), rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401)



	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Finomság	Befogótüske mérete (mm)	Csiszolótárcsa anyaga	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
50	SLC 50 / 115	115	Vegyes szemcsés 40/60	22.2	Üvegszál	1	10	4932430407	4002395380688	937	1 190
	SLC 50 / 125	125	Vegyes szemcsés 40/60	22.2	Üvegszál	1	10	4932430408	4002395380695	1 094	1 390

Megrendelés kizárólag gyűjtőkartonban (10 x 4932430407). Minimális rendelési mennyiség 10 x 4932430407 (= 1 x gyűjtőkarton) 10 darabnál nagyobb rendelés esetén a 10 db többszörösét kell rendelni (pl.: 20, 30, 40, 50...)



Kiváló minőségű cirkónium szemcse: hosszabb élettartam a színesfémek és a rozsdamentes acél esetben.

Önélező csiszolólap az utolsó szemcsét is lecsiszolja!

Üvegszálas csiszolólap: alacsony vibráció és zajszint nincs káros csiszolási por.

Nagyfokú rugalmasság: tökéletesen alkalmazkodik a munkadarabhoz.

Kis hőfejlődés: nincs az anyag felmelegedéséből adódó elszíneződés.

Készült: Németországban.

Tökéletes csiszolási sebesség: Ø115 mm: 7000 - 8000 forulat/perc Ø125 mm: 6,000 - 7,000 fordulat/perc

Alkalmazások: Fémek, rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401) .

	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Finomság	Befogótüske mérete (mm)	Csiszolótárcsa anyaga	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
50	SL 50 / 115	115	80	22.2	Üvegszál	1	10	4932430412	4002395380732	685	870
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Üvegszál	1	10	4932430413	4002395380749	685	870
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Üvegszál	1	10	4932430414	4002395380756	764	971
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Üvegszál	1	10	4932430415	4002395380763	764	971

Megrendelés kizárólag gyűjtőkartonban (10 x 4932430412). Minimális rendelési mennyiség 10 x 4932430412 (= 1 x gyűjtőkarton) 10 darabnál nagyobb rendelés esetén a 10 db többszörösét kell rendelni (pl.: 20, 30, 40, 50...)



FIXTEC szorítóanya

FIXTEC: Másodpercek alatt elvégezhető, egyéb szerszám nélküli tárcsacsere.

12 másodperc alatt a régi elkopott tárcsák helyére új tárcsa rögzíthető.

Csak 8 mm vékony, ami által nagyobb tárcsafelület van az anyagon.

Kompatibilis minden gyártó sarokcsiszolójával, 150 mm átmérőig, standard M14 tengelyretesszel.

Az anya eltávolításhoz integrált kulcslyukakkal, standard kétcsapos csavarkulccsal, arra az esetre, ha az anya túl szorossá válna



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Bemutató egység	1	12	4932352473	4002395371327	2 748	3 490
FIXTEC anya - M14 menet						



FIXTEC anya XL

FIXTEC: Másodpercek alatt elvégezhető, egyéb szerszám nélküli tárcsacsere.

Nagy sarokcsiszolókhöz Ø 180 és Ø 230 mm

12 másodperc alatt új tárcsa rögzíthető a régi elkopott tárcsák helyére



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Bemutató egység	1	12	4932464610	4058546225551	6 420	8 154
FIXTEC anya 180 és 230 mm-es sarokcsiszolókhöz - M14 menet						



Csiszolólapok - Tépőzáras rögzítés


Perforált csiszolólapok fához, festékhez, lakkhoz, vakolathoz.

Szemcse típus: alumínium-oxid, félig nyitott.

Műgyanta ragasztású speciális tépésálló papíron.


Ø 125 mm - 8 lyukú

Finomság	Papír átmérő (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
40	125	5	1	4932367740	4002395338610	598	760
60	125	5	1	4932367741	4002395338627	551	700
80	125	5	1	4932367742	4002395338634	535	680
120	125	5	1	4932367743	4002395338641	512	651
180	125	5	1	4932367744	4002395338658	512	651
240	125	5	1	4932367745	4002395338665	512	651
40	125	25	1	4932371470	4002395341870	2 118	2 690
60	125	25	1	4932371396	4002395341665	1 882	2 391
80	125	25	1	4932371397	4002395341672	1 803	2 290
120	125	25	1	4932371398	4002395341689	1 803	2 290
180	125	25	1	4932371399	4002395341696	1 803	2 290
240	125	25	1	4932371400	4002395341702	1 803	2 290



Ø 150 mm - 6 lyukú

Finomság	Papír átmérő (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
40	150	5	1	4932371590	4002395343171	732	930
60	150	5	1	4932371591	4002395343188	685	870
80	150	5	1	4932371592	4002395343195	646	821
120	150	5	1	4932371593	4002395343201	622	790
180	150	5	1	4932371594	4002395343218	622	790
240	150	5	1	4932371595	4002395343225	622	790
40	150	25	1	4932371596	4002395343232	2 906	3 691
60	150	25	1	4932371597	4002395343249	2 748	3 490
80	150	25	1	4932371598	4002395343256	2 512	3 191
120	150	25	1	4932371599	4002395343263	2 354	2 990
180	150	25	1	4932371600	4002395343270	2 433	3 090
240	150	25	1	4932371601	4002395343287	2 433	3 090



Csiszolólapok - Tépőzáras rögzítés


Perforált csiszolólapok fához, festékhez, lakkhoz, vakolathoz.

Szemcse típus: alumínium-oxid, félig nyitott.

Műgyanta ragasztású speciális tépésálló papíron.


80 x 133 mm

Finomság	Papír méret A x B (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
60	80 x 133	10	1	4932351666	4002395319305	614	780
80	80 x 133	10	1	4932351667	4002395319312	614	780
120	80 x 133	10	1	4932351668	4002395319329	591	751
180	80 x 133	10	1	4932351669	4002395319336	591	751
240	80 x 133	10	1	4932351670	4002395319343	591	751



115 x 107 mm

Finomság	Papír méret A x B (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
60	115 x 107	10	1	4932430815	4002395384761	1 331	1 691
80	115 x 107	10	1	4932430816	4002395384778	1 331	1 691
120	115 x 107	10	1	4932430817	4002395384785	1 331	1 691
240	115 x 107	10	1	4932430818	4002395384792	1 331	1 691



Csiszolólapok - Szorítóval rögzíthető


Perforált csiszolólapok fához, festékhez, lakkhoz, vakolathoz.

Szemcse típus: alumínium-oxid, félig nyitott.

Műgyanta ragasztású speciális tépésálló papíron.


93 x 230 mm

Finomság	Papír méret A x B (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
50	93 x 230	10	1	4932305176	4002395300006	748	950
80	93 x 230	10	1	4932305177	4002395300013	717	911
100	93 x 230	10	1	4932305178	4002395300020	677	860
150	93 x 230	10	1	4932305179	4002395300037	661	840



115 x 140 mm

Finomság	Papír méret A x B (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
60	115 x 140	10	1	4932430819	4002395384815	1 331	1 691
80	115 x 140	10	1	4932430820	4002395384822	1 331	1 691
120	115 x 140	10	1	4932430822	4002395384846	1 331	1 691
240	115 x 140	10	1	4932430821	4002395384839	1 205	1 531



Csiszolólapok - Tépőzáras rögzítés


Perforált csiszolólapok fához, festékhez, lakkhoz, vakolathoz.

Szemcse típus: alumínium-oxid, félig nyitott.

Műgyanta ragasztású speciális tépésálló papíron.


105 x 105 mm

Finomság	Papír méret A x B (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
60	105 x 105	5	1	4932358492	4002395324248	535	680
80	105 x 105	5	1	4932358493	4002395324255	496	630
120	105 x 105	5	1	4932358494	4002395324262	496	630
180	105 x 105	5	1	4932358495	4002395324279	496	630
240	105 x 105	5	1	4932358496	4002395324286	496	630



100 x 147 mm

Finomság	Papír méret A x B (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
60	100 x 147	10	1	4932355140	4002395319992	1 882	2 391
80	100 x 147	10	1	4932355141	4002395320004	1 882	2 391
120	100 x 147	10	1	4932355142	4002395320011	1 882	2 391
180	100 x 147	10	1	4932355143	4002395320028	1 882	2 391
240	100 x 147	10	1	4932355144	4002395320035	1 961	2 491



Csiszolószalagok

Textil csiszolószalagok fához, fémhez, festékhez, lakkhoz, vakolathoz.

Szemcse típus: alumínium-oxid, félig nyitott.

Műgyanta ragasztású speciális szöveten.

75 x 533 mm

Finomság	Papír méret A x B (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
40	75 x 533	5	1	4932312475	4002395301263	1 409	1 790
60	75 x 533	5	1	4932312476	4002395301270	1 331	1 691
80	75 x 533	5	1	4932312477	4002395301287	1 331	1 691
100	75 x 533	5	1	4932312478	4002395301294	1 331	1 691
150	75 x 533	5	1	4932312479	4002395301300	1 331	1 691
240	75 x 533	5	1	4932312480	4002395301317	1 331	1 691



100 x 560 mm

Finomság	Papír méret A x B (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
40	100 x 560	3	1	4932312099	4002395300419	1 173	1 490
60	100 x 560	3	1	4932312100	4002395300426	1 094	1 390
80	100 x 560	3	1	4932312101	4002395300433	1 094	1 390
100	100 x 560	3	1	4932312102	4002395300440	1 094	1 390
150	100 x 560	3	1	4932312103	4002395300457	1 094	1 390
240	100 x 560	3	1	4932312104	4002395300464	1 094	1 390



100 x 610 mm

Finomság	Papír méret A x B (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
40	100 x 610	5	1	4932355066	4002395319824	2 591	3 291
60	100 x 610	5	1	4932355067	4002395319831	2 512	3 191
80	100 x 610	5	1	4932355068	4002395319848	2 512	3 191
100	100 x 610	5	1	4932355069	4002395319855	2 512	3 191
150	100 x 610	5	1	4932355070	4002395319862	2 512	3 191
220	100 x 610	5	1	4932355071	4002395319879	2 512	3 191



100 x 620 mm

Finomság	Papír méret A x B (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
40	100 x 620	5	1	4932341610	4002395304882	2 591	3 291
60	100 x 620	5	1	4932341611	4002395304899	2 354	2 990
80	100 x 620	5	1	4932341612	4002395304905	2 276	2 891
100	100 x 620	5	1	4932341613	4002395304912	2 197	2 791
150	100 x 620	5	1	4932341614	4002395304929	2 197	2 791
220	100 x 620	5	1	4932341615	4002395304936	2 197	2 791



Fúrókalapácsok- Rendszer tartozékok

Fúrókalapács tokmány adapterek

Meghajtás	Szerszám befogás	Cikkszám 4932	EAN kód 4002395
① FIXTEC	 SDS-plus	379877	346561
② FIXTEC	 SDS-plus	399152	357628
③ FIXTEC	 SDS-plus	352299	369584
④ FIXTEC	 1/2" x 20 UNF	371807	344710
⑤ FIXTEC	 1/2" x 20 UNF	399154	357635
Csak PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LX, PH 26 X-hez.			
⑥ SDS-plus	 1/2" x 20 UNF	367438	337668
Tokmány adapter direkt bitbefogással (1/4" Hex) A menetes ház lehetővé teszi, hogy az adapter és a tokmány összeilleszthető legyen. Menetes ház lehetővé teszi, az adapter meghúzását, így elkerülhető a tokmány billegése.			
⑦ SDS-plus	 1/2" x 20 UNF	367166	334438
Tokmány adapter rögzítőcsavarral.			



Porelszívás

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Porgyűjtő gyűrű - Fej feletti fúrásnál összegyűjti a port, 5 – 8 mm-es átmérőhöz használható.	1	1	4932430912	4002395385744	780	991
② A fal és a fej felett történő fúráskor keletkező por összegyűjtéséhez. Max. fúrószár Ø 28 mm. Használható az ipari porszívókkal (univerzális befogás Ø 26 – 41 mm).	1	1	4932430446	4002395381074	2 984	3 790
③ Porvédő burkolat – PHDE72 Ø 6 – 72 mm átmérőjű fúráshoz. Beépített kefe javítja a szívás minőségét és a por kivezetését. Fúrókoronás alkalmazáshoz a kefék eltávolíthatóak. Csatlakozó fúvóka: Ø 37 külső fúvóka / Ø 32 mm belső fúvóka. Cserélhető tömítés (2 db) 4931448564. Cserélhető szénkefe: 4931448565.	1	1	4932430480	4002395381418	11 252	14 291
③ Porvédő burkolat – PHDE152 Ø 25 – 152 mm átmérőjű fúráshoz és száraz lyukfúráshoz. Beépített kefe javítja a szívás minőségét és a por kivezetését.	1	1	4932471990	4058546298890	20 500	26 035
DE16 - univerzális porelszívó egység kalapácsokhoz						
④ DE16 elem, 1 x oldalsó markolat és 3 x perem - felszerelhető a fúróra áttétel csomakkal Ø 43 - 59 mm. 2 x fúró torok (49902301).	1	1	4932430835	4002395384976	16 055	20 390



SDS-Plus porelszívó

Univerzális illesztés - minden SDS-Plus fúrókalapács márkához és formához illik

Illeszkedik az összes SDS-Plus fúrószárhoz, akár 215 mm teljes hosszúig

Illeszkedik az összes standard porelszívóhoz

Átlátszó védőhüvely a láthatóságért és pontosságért

Elszívja a fúrt por 99%-át

Használható porelszívóval vagy anélkül

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
SDS-Plus porelszívó	1	1	4932464916	4058546228613	5 511	6 999
Porelvezetőhöz hüvely SDS-Plus fúrókalapácsokhoz	1	1	4932464917	4058546228620	1 667	2 118



SDS-Max porelszívó

■ Univerzális illesztés - minden SDS-Max fúrókalapács márkához és formához illik

■ Univerzálisan illeszkedik a hegyes és lapos vésőkhöz, akár 400 mm hosszúságig és 25 mm hegy átmérőig.

■ Karcsú kialakítás a szűk területek eléréséhez.


■ Tömlőcsatlakozó a MILWAUKEE® porszívókhoz történő egyszerű rögzítéshez.

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
SDS-Max porelszívó	1	1	4932471041	4058546286699	12 896	16 378




Rendszertartozékok - Csavarozógépek

Leírás	Vezetékes csavarozókhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Szárazfalazati csavarozó feltét	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	1	1	49261036	045242185245		
② Önfúró csavarozó feltét	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	49261082	045242185375		
Mágneses bittartó 1/4". Hossz 76 mm.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	1	1	48323065	045242128600	1 724	2 190
Mágneses bittartó 1/4". Hossz 76 mm. Pótlólagos hüvelyes rögzítő 49261036 szükséges.	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	48323070	045242128655	2 118	2 690
3 darabos hatszögű csavarozó készlet	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	3	1	49663004	045242207848	4 638	5 891
③ 3 darabos hatszögű csavarozó készlet							
④ Csavarozó tár az M18 FSG-hez		1	1	4933459202	4002395289974	13 029	16 547
⑤ PH2 148 mm csavarbehajtó bit az M18 FSG-hez		3	1	4932459393	4058546010546	1 502	1 908
⑥ Mágneses bittartó 75 mm az M18 FSG-hez		1	1	4932459394	4058546010553	1 356	1 723
⑦ Pozicionált csavarozó fej 1/4" hex M12FPDX		1	1	4932464481	4058546224264	10 000	12 700
⑧ M12 FPDx-RAA derékszögű rögzítés, szűk helyeken történő fúráshoz és csavarozáshoz. 90° szög. 12 rögzítési pozíció. Közvetlen bitbefogással.		1	1	4932464480	4058546224257	16 200	20 574
⑨ 13 mm-es Kulcsnélküli tokmány M12 FPDx		1	1	4932464479	4058546224240	4 900	6 223
⑩ Szegecshúzó fej készlet		4	1	48540100	045242504466	7 900	10 033
⑪ M12" Szegecshúzó szár 152 mm		3	1	48950100	045242504459	16 900	21 463
⑫ M12 BDDx-OA pozicionált csavarozó fej és csavarozási alkalmazásokhoz. 12 állásban rögzíthető.		1	1	4932430432	4002395380930	6 449	8 191
⑬ M12 BDDx-RAA sarokcsavarozó fej fúráshoz és csavarozáshoz, szűk helyeken történő alkalmazáshoz. 90°-ban. 12 állásban rögzíthető. Közvetlen bit befogás.		1	1	4932430433	4002395380947	7 630	9 691



Oldalfogantyúk

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Oldalfogantyú mélységmérővel az összes 43 mm-es hajtóműnyak átmérőjű géphez.	1	1	4932373725	4002395352647	2 118	2 690
② Oldalfogantyú mélységütközővel mindenfajta fúróhoz és ütvefúróhoz, 43 mm-es átmérőjű rövid (13 mm-es) hajtóműnyakkal.	1	1	4932364149	4002395342198	3 063	3 891



QUIK-LOK[™] kábelek

Kábel hossza (m)	Ország verzió	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
4	EU	1	1	4932373502	4002395351725	3 299	4 190
10	EU	1	1	4932373503	4002395351732	5 268	6 691
4	CH	1	1	4932373504	4002395351749	4 157	5 280
4	GB	1	1	4932373508	4002395351787	7 455	9 468
4	GB	1	1	4932373510	4002395351800		
6	EU	1	1	4932364483 ¹	4002395337620	5 504	6 991
QUIK-LOK kábel javítókészlet.		1	1	4931380758	4002395714551		

¹⁾ Magas terhelés- és saválló, nem javítható



Univerzális sarokfúró adapter

Átalakítja a MILWAUKEE® HDE 13 RQD egyenes fúrókat sarokfúróvá.


Kitűnően használható a gerendák között és szűk sarokban.

A fej és markolat 360°-ban elforgatható.

Két sebességes: 1. Lassú: a sebesség 30%-kal csökken, a nyomaték 50%-kal nő.

2. Gyors: a sebesség 50%-kal nő.

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Sarokfúró adapter.	1	1	48062871	045242088812	24 638	31 291



A fej rész és a fogantyú 360°-ban elfordítható és szorosan zárható különböző pozíciókban.

Precíziós fogaskoszorús tokmányok

Befogási tartomány (mm)	Felfogási méret	Rögzítés	Biztonsági csavar	Fúrógép	Üvegfúrógép	Akkus fúrógép	Tokmánykulcs	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	A	1	1	4932267980	4002395300488	2 354	2 990
1.0-16	Taper B16		✓	✓			C	1	1	4932127010	4002395306169	11 094	14 090
3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	1	1	4932320014	4002395310784	8 024	10 191



Fogaskoszorús tokmány - speciális gépekkel használható

Befogási tartomány (mm)	Felfogási méret	Fúró-csavarozókhoz	Biztonsági csavar	Fúró-csavarozókhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	1	1	48660817	045242155705	4 638	5 891
2.0-13	1/2" x 20	HDE 13 RQD	✓	K	1	1	48661355	045242156542		



Precíziós fogaskoszorús tokmányok 1/4" Hex befogóvéggel

Befogási tartomány (mm)	Felfogási méret	Akkus fűrógép	Tokmánykulcs	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
1.0-10	1/4" Hex	✓	A	1	1	4932314867	4002395300112	3 299	4 190



Tokmányokhoz való egyéb tartozékok

Leírás	Típus	Referencia szám	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Tokmánykulcs	A	S2A	1	1	4932221378	4002395302765	323	411
	B	S2AT	1	1	4932310612	4002395309177	661	840
	C	S3T	1	1	4932221379	4002395306381	772	981
	D	S14	1	1	4932304684*	4002395300105	480	610
	E	S4	1	1	4932221380	4002395306398	1 724	2 190
	G	S2	1	1	4932319995	4002395303724	299	380
	H		1	1	48663350	045242157600	646	821
	J		1	1	48663240	045242157501	937	1 190
	K		1	1	48663280	045242157556	3 614	4 590
② Morse kúp. 3 sz. adapter B16 kúpos tokmányhoz.	MT3 - B16		1	1	4932117042	4002395305834	2 276	2 891
Kilőkő szerkezet 3. méret DIN 317.			1	1	4932604226	4002395311248	1 409	1 790

①



②



Kulcsnélküli tokmányok

Befogási tartomány (mm)	Befogás	Reteszelés	Biztonsági csavar	Fűrógép	Útvefűrógép	Akkus fűrógép	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932349457	4002395318155	4 480	5 690
1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364382	4002395337675	4 244	5 390
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932376531	4002395346332	4 559	5 790
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932376533	4002395346349	4 638	5 891
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364265*	4002395334056	5 268	6 691
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364267*	4002395334070	5 346	6 790

* ipari minőségű



Kulcsnélküli tokmányok FIXTEC gépekhez (biztonsági retesszel)

Befogási tartomány (mm)	Befogás	Reteszelés	Biztonsági csavar	Fűrógép	Útvefűrógép	Akkus fűrógép	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932371018	4002395339365	4 087	5 191
1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932372443	4002395345458	4 087	5 191
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932371913	4002395345366	5 425	6 890
1.5-13	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932399492	4002395361137	4 953	6 291



* Amíg a készlet tart.

Ipari gyorstokmány ütvefúrógépekhez

Befogási tartomány (mm)	Befogás	Reteszelés	Fúrógép	Ütvefúrógép	Akkus fúrógép	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
1.0-13	½" x 20	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364266	4002395334063	12 906	16 391



Kulcsnélküli tokmányok - speciális gépekkel használható

Befogási tartomány (mm)	Befogás	Gépspecifikus	Reteszelés	Fúrógép	Biztonsági csavar	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① 1.0-10	½" x 20	HDE 10 RQX			✓	1	1	48661520	045242156795	7 866	9 990
① 1.5-13	½" x 20	HDE 13 RQX			✓	1	1	42660755	4002395891436	14 570	18 504
② 1.5-13	FIXTEC		✓	✓		1	1	4932399214	4002395358236	8 654	10 991
③ 1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		1	1	4932430444	4002395381050	3 142	3 991



Rendszer tartozékok - Ütvecsavarozógépek

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
--------	-----------	-------------------	----------	---------	------------------	-------------------

Rögzítő tengely – négyszög alakú. A dugókulcs nem levehető, csak ha a rögzítő reteszt benyomják.

1 1 49170405 045242178919 535 680

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Gumi védőhüvely - M18 CIW	1	1	49162754	045242320455	5 740	7 290
Gumi védőhüvely - M18 CHIW, M28 CHIW	1	1	49162763	045242324255	9 283	11 790
Gumi védőhüvely - M18 FMTIWP	1	1	49162861	045242510146	9 725	12 351
Gumi védőhüvely - M18 FHIWP12, M18 ONEFHIWP12	1	1	49162766	045242506415	6 590	8 370

Gumi védőhüvely - M18 FHIWF12, M18 ONEFHIWF12 és M18 ONEFHIWF34


1 1 49162767 045242506422 6 914 8 781



Rendszer tartozékok - Sarokcsiszoló gépek


Leírás	115 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	125 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	150 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	180 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	230 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① M14 szorítóanya.	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932345628	4002395313105	858	1 090
② Szorító alátét.	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932449324	4002395245185	858	1 090
③ Kulcs kétujjú szorítóanyához, egyenes	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932367712	4002395338467	543	690
④ Nyitott végű csavarkulcs. SW 17/24.	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932345710	4002395307722	1 803	2 290
⑤ Kulcs kétujjú szorítóanyához, hajlított acélrótkéféhez				✓	✓	1	1	4932371469	4002395342181	638	811
⑥ Porvédő rács meggátolja a forgács bejutását a gépbe		✓	✓			1	1	4932329397	4002395303892	858	1 090
				✓	✓	2	1	4932326525	4002395303311	2 433	3 090
Pótfogantyú	✓	✓	✓			1	1	4932409546	4002395370870	756	961
				✓	✓	1	1	4931433531	4002395889259		
⑦ Anti-vibrációs pótfogantyú.	✓	✓	✓	✓ ¹		1	1	4932399991	4002395366507	4 244	5 390
				✓	✓	1	1	4932399992	4002395366514	2 669	3 390
Kézvédő						1	1	4932378478	4002395347353	465	591
Peremes anya készlet. Kizárólag AGV 16-180 QXC-hez. WS 2300-hoz (ausztrál verzió)						3	1	4932351632	4002395321636	8 890	11 291
M14 peremes anya (4932345629), peremes alátét (4932371404), nagy peremes anyacsavar (4932367952).											

¹ Csak az AGV 16-180 QXC-hez



Rugalmas korong alátétek

Leírás	Befogótípus mérete (mm)	Ø (mm)	115 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	125 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	180 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	230 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Rugalmas alátét. Minden sarokcsiszolóhoz	14.2	110	✓				1	1	4932345760	4002395313488	1 252	1 591
M14 szorítóanyával.	14.2	125		✓			1	1	4932345761	4002395313495	1 724	2 190
	14.2	170			✓		1	1	4932345758	4002395313501	2 039	2 590
	22.2	170			✓		1	1	4932352744	4002395374021	2 197	2 791
Tartalék M14 peremes anya.			✓	✓	✓	✓	1	1	4932345627	4002395313112	583	741



Porelvezetők

Leírás	115 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	125 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	180 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	230 mm tárcsa- átmérőjű sarok- csiszolóhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Porelvezető burkolat vágáshoz - DEC 125. 100% Szerszám nélkül csatlakoztatható a Ø 115 - 125 mm AG(V) 12, AGV 15 és FUEL[™] sarokcsiszolókhöz. Kulcsnélküli mélységállítás 5 – 28 mm-ig. A porvédő a MILWAUKEE[®]. – por osztályú porszivójával is használható egy egyedi "click-system" adapter kiegészítésével, amit az ipari porszivóval szállítunk.	✓	✓			1	1	4932430467	4002395381289	19 756	25 091
Porvédő burkolat csiszoláshoz – DEG 125. Szerszám nélkül csatlakoztatható a Ø 125 mm AG(V) 12 és AGV 15 sarokcsiszolókhöz. Pótfogantyúval szállítva. Levehető mágneses előlap, hogy hozzáférjen a szűk sarkokhoz és élekhez. A porvédő a MILWAUKEE[®]. M –por osztályú porszivójával is használható egy egyedi "click-system" adapter kiegészítésével, amit az ipari porszivóval szállítunk.		✓			1	1	4932430468	4002395381296	19 756	25 091
Porelvezető burkolat vágáshoz, fogaskorószerű porelvezető befűgő és gyorscsatlakozású porelvezető adapter. Csatlakoztatható a MILWAUKEE[®] AG 22 sarokcsiszolókhöz.			☐	☐	1	1	4932459340	4058546010010	41 252	52 391
Porelvezető burkolat vágáshoz, 2 db kulcsnélküli porelvezető befűgő és gyorscsatlakozású porelvezető adapter. Csatlakoztatható a MILWAUKEE[®] AGV 22, AGVK 24 (PRC) és AG 21, AG 24 (CZW) sarokcsiszolókhöz, nem csatlakoztatható a nagy autobalancerrel ellátott sarokcsiszolókhöz.			☐	☐	1	1	4932459341	4058546010027	41 252	52 391



Rendszertartozékok - Egyenes csiszolók

Leírás	Egyenes csiszolókhöz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Ø 3 mm.	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG	1	1	4932308974	4002395309092	3 535	4 490
Ø 3 mm	M 18FDG-502X	1	1	4932471202	4058546288303	4 617	5 864
Ø 6 mm.	PSG 14.4 PP,HD18 SG, PSG 12,DG 30 E, DGL 30 E,DGL 34	1	1	4932313192	4002395302833	1 882	2 391
Ø 6 mm.	DG 7 E	1	1	4931391453	4002395734818		
Ø 8 mm.	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG, V 28 SG	1	1	4932313190	4002395302840	1 961	2 491
Ø 8 mm.	DG 7 E	1	1	4931391452	4002395734801		
Ø 6,35 mm (1/4").	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG	1	1	4932313194	4002395302857	1 961	2 491



Rendszertartozékok - Lemezvágók

Leírás	Lemezvágókhöz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Pisztoly él, 4 élű kés	PPS 12	1	1	4932308837	4002395311583	5 110	6 490
Vágóél, 4 élű kés	KS 2.5,S 2.5	1	1	4932430171	4002395378326	5 346	6 790
	PPS 12	1	1	4932308838	4002395309085	5 189	6 591
Központi él	SMC 1.2 Q	1	1	48440150	045242140701	6 764	8 591
Balos kés	SMC 1.2 Q	1	1	48440160	045242140756	6 764	8 591
Jobbos kés	SMC 1.2 Q	1	1	48440170	045242140800	6 764	8 591
Befogó csavar 5/32"	SMC 1.2 Q	1	1	49960070	045242221554	102	130



Rendszertartozékok - Folyamatos lyukasztók

Leírás	Folyamatos lyukasztókhöz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Lyukasztó.	KN 2 PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932430172	4002395378333	12 039	15 290
Bélyeg.	KN 2 PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932279565	4002395308521	13 220	16 790
Speciális kinyomó tengely. Hullámos acéllemez vágásához tervezett. Maximális vágási vastagság 1,5 mm.	KN 2 PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932279498	4002395308514	14 165	17 990



Polírozók - rendszertartozékok

Kiváló minőségű polírozó tartozékok - tépőzáras rendszer Ø 125 mm

Leírás	Ø (mm)	Magasság (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
1 Talp polírozógéphez M14-es menettel Nagyon lapos kialakítás, kiváló rugalmassággal. Alacsony vibráció lehetővé teszi a precíz munkát lapos és íves profilokon.	125		1	1	4932430394	4002395380558	4 717	5 991
2 Báránycsapjű polírozókorong 100% természetes báránycsapjűből. Prémium minőség a hosszabb élettartamért. Beépített Soft touch réteg biztosítja a megfelelő illeszkedést a lapos és íves profilokhoz. Régi és új festékréteg fényezéséhez. Köszönhetően a hőálló szálaknak, rendkívül jól használható hőérzékeny átlátszó lakkretekhez, pl. autó lökhárító polírozásához.	135	25	1	1	4932430395	4002395380565	3 457	4 391
3 Polírozó szivacs kemény. Kemény szivacs durva habszerkezettel. Az időjárás által megviselt lakkok újrafényezésére, a mély karcok eltüntetésére.	145	30	1	1	4932430396	4002395380572	2 984	3 790
4 Polírozó szivacs puha. Rendkívül puha szivacs finom habszerkezettel. Finom polírozáshoz a nagyon finom karcok eltávolításához.	145	30	1	1	4932430397	4002395380589	2 039	2 590
5 Polírozó szivacs, profilos. Szuper puha, finompórusú, profilos felületű, minimálisra csökkenti a polírozó paszta fröccsenését. Érzékeny felületekhez, jó nedvsvívó tulajdonságokkal, kiváló fényezéshez és a vízfoltok eltávolításához. Mosógépben 30°-on mosható.	400 x 400		1	1	4932430398	4002395380596	2 748	3 490
6 M-cut polírozó 1500 (250 ml). Durva 1500-as szemcse mély karcok eltávolításához a lakk réteg károsodása nélkül. Porszemcsék, lakk, festék és mély karcok eltávolításához. Viasz, szilikon és vegyszerek oldószerek nélkül. Kemény polírozó szivaccsal (4932430396) és gyapjú polírozó koronggal (4932430395) használható.			1	1	4932430475	4002395381364		
7 M-Wax polírozó 6000 (250 ml). Kiváló minőségű viasz 6000-es szemcsemérettel finom karcok eltávolítására és a fényezés egy lépésben történő befejezéshez. Kiválóan eltávolítja a finom karcokat. A legjobb brazil Karnaubavisszal szállítva a tartós tükröfényért. Szilikon mentes. Puha polírozó szivaccsal (4932430397) és mikroszálas törölkendővel (4932430398) használható.			1	1	4932430476	4002395381371		

①



②



③



④



⑤



⑥



MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

⑦



MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

Rendszertartozékok - Polírozó - tépőzáras rendszer Ø 125 / 150 m

Leírás	Ø (mm)	Magasság (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Polírozó alátét. Alkalmazása: Filc/ báránypapíru polírozó korongok és szivacsok tartására. Jellemzők: M14-es menet, törésálló, beépített, puha és rugalmas habréteg, tépőzárás.	150	25	1	1	4932373161	4002395347285	3 929	4 990
Filc polírozó korong. Alkalmazása: másodpolírozás / új lakkozási munka befejezése(permetkód és por), színesfémek és rozsdamentes acél, polírozó pasztával is használható. Polírozó alátét szükséges. Jellemzők: nagyon puha, jól illeszkedik, porszívó, rögzítés: tépőzár.	150	50	1	1	4932373163	4002395347902	1 331	1 691
Báránypapíru polírozó korong. Jellemzők: Természetes báránypapíru, nagyon puha, jól illeszkedik. Alkalmazása: Magasfényű polírozás befejezése.	150	25	1	1	4932373164	4002395347926	2 512	3 191
Polírozó szivacs kemény. Az időjárás által megviselt lakkok újrafényezésére, a lakk helyreállítására. Polírozó alátéttel használható!	150	50	1	1	4932373165	4002395347940	2 118	2 690
Polírozó szivacs puha.	125	50	1	1	4932373184*	4002395347957		
Másodpolírozás, lakkozott felület ápolása.	150	50	1	1	4932373186	4002395347964	2 118	2 690

①



②



③



④



⑤



Polírozó tartozékok

Leírás	Ø (mm)	Magasság (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Polírozó / csiszoló talp Menet: M9 x 0,75.								
Tépőzárás rögzítés. Használható polírozó szivaccsal és csiszoló papírral.	76		1	1	4932430488	4002395381494	1 252	1 591
Polírozó szivacs – Kemény (sárga) Kemény szivacs, agresszív polírozáshoz, mély karcok eltüntetéséhez. Tépőzárás rögzítés. Polírozó és csiszoló talppal használható.	75	25	1	1	4932430489	4002395381500	858	1 090
Polírozó szivacs – Puha (fehér) Puha szivacs kisebb karcok eltüntetéséhez. Tépőzárás rögzítés. Polírozó és csiszoló talppal használható.	80	25	1	1	4932430490	4002395381517	858	1 090
Polírozó tárcsa birkagypapíruval. Rögzítése horog és hurok segítségével. Polírozó tárcsával és csiszoló papírral alkalmazható.	80		1	1	4932430838	4002395385003	1 803	2 290
Üvegcsiszoló polírozó korong. Menet: M9 x 0,75 Recézett menet, csiszoló- és felületkezelő anyagok rögzítéséhez, durva csiszolásra ajánlott, mint például a rozsdá eltávolítása. Kiváló szűk, nehezen hozzáférhető helyek csiszolásához, mint hegesztési varratok, zárok és kerékdobok.	46		1	1	4932430492	4002395381531	1 173	1 490

①



②



③



④



⑤



* Amíg a készlet tart.

Csiszolók - Rendszer tartozékok

Rendszer tartozékok - Excenter csiszolók

Leírás	Ø (mm)	Excenter csiszolókhöz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Alaplap Ø 125 mm. 8 lyukú gumigyűrűvel.	125	ROS 125 E	2	1	4932430091	4002395377527	2 512	3 191
① Alaplap Ø 150 mm. 6 lyukú gumigyűrűvel.	150	TXE 150, ROS 150 E	2	1	4932357591	4002395343317	3 772	4 791
		ROS 150 E			4932430145	4002395378067	3 614	4 590
Clean Line porleszívás. Porzsák kerettel.	125	ROS 125 E	1	1	4931435448	4002395889563		
	150	ROS 150	1	1	4931435911	4002395874729		
Tartalék papírszakok 4932345544-hez.		TXE 150, TX 125, ROS 150 E	5	1	4931442873	4002395247882		
Keretes tartó porzsákhoz 313096.	125/150	ROS 150 E, TXE 150	1	1	4931329719	4002395610938		
Báránypapíru polírozó korong. Jellemzők: Természetes ② báránypapíru, nagyon puha, jól illeszkedik. Alkalmazása: Magasfényű polírozás befejezése.	150	ROS 150, ROS 150 E, TXE 150	1	1	4932373164	4002395347926	2 512	3 191
Báránypapíru polírozókorong 100% természetes báránypapírból. Prémium minőség a hosszabb élettartamért. Beépített Soft touch réteg biztosítja a megfelelő ③ illeszkedést a lapos és íves profilokhoz. Régi és új festékréteg fényezéséhez. Köszönhetően a hőálló szálaknak, rendkívül jól használható hőérzékeny átlátszó lakkretekhez, pl. autó lökhárító polírozásához.	135	TX 125, ROS 125 E	1	1	4932430395	4002395380565	3 457	4 391
Polírozó szivacs Jellemzők: Közepesen kemény, finompórusú anyag, lekerekített szélekkel. ④ Alkalmazása: Az időjárás által megviselt lakkok újrafényezésére, a lakk helyreállítására.	150	TXE 150, ROS 150 E, ROS 150	1	1	4932373165	4002395347940	2 118	2 690
Polírozó szivacs kemény. Kemény szivacs durva habszerkezettel. Az ⑤ időjárás által megviselt lakkok újrafényezésére, a mély karcok eltüntetésére.	145	TX 125, ROS 125 E	1	1	4932430396	4002395380572	2 984	3 790

①



②



③



④



⑤



Rendszertartozékok - Vibrációs csiszolók

Leírás	Vibrációs csiszolókhöz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Tartalék papírszakok 4932345544-hez.	VSS 20,VSSE 20, VSS 22,VSSE 22, VS 230,VSS 260, VSSE 260	5	1	4931442873	4002395247882		
② Porelszívó gégecső Ø 26 mm, 4 m, külső elszívórendszerhez történő csatlakoztatásra.		1	1	4932278824*	4002395308286		

①



②



Rendszertartozékok - Delta csiszológépek

Leírás	Deltacsiszolókhöz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Porzsák erős szövetből.	VS 11 D,FS 2,FS 2 D	1	1	4932351675	4002395320103	3 142	3 991
② Porelszívó gégecső Ø 26 mm, 4 m, külső elszívórendszerhez történő csatlakoztatásra.	FS 2,VS 11 D,FS 2 D	1	1	4932278824*	4002395308286		

①



②



Rendszertartozékok - Szalagcsiszológépek

Leírás	Szalagcsiszolóhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Porelszívó gégecső Ø 26 mm, 4 m, külső elszívórendszerhez történő csatlakoztatásra.	HBSE 75 S,BS 100 S, BS 100 LE	1	1	4932278824*	4002395308286		
② Porzsák (tartalék).	BS 100 S,BS 100 LE	1	1	4932336597	4002395311026	2 197	2 791

①



②



Szalagfűrészek - Rendszer tartozékok


ÚJ

Borítók szalagfűrészekhez

Védi a felhasználót a sérülésektől - csökkenti a kéz érintkezését a fűrészlappal munka közben
Kompozit Armor™ anyagból készül - megvédi a szerszámot az ütközésektől és a sérülésektől.
A burkolat megakadályozza a szilánkok és forgácsok bejutását a szerszámba, ami pozitív hatással van a teljesítményére és az élettartamra.
Szerszám nélküli szerelés néhány másodperc alatt
Meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát azáltal, hogy megvédi azt a külső tárgyaktól




Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Borító HD 18 BS szalagfűrészhez	1	1	4932471458	4058546290863	9 343	11 866
② Borító M18 CBS125 és BS 125 szalagfűrészhez	1	1	4932471459	4058546290870	10 885	13 824



Rendszertartozékok - Körfűrészek

Leírás	Körfűrészekhez	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Clean Line porzsák rendszer	SCS 65 Q, CS 55	3	1	4932346123*	4002395313266		
Porelszívás csatlakozó	PCS 55	1	1	4932369282	4002395338412	3 614	4 590
Porelszívó gégecső Ø 26 mm, 4 m, külső elszívórendszerhez történő csatlakoztatásra.	PCS 55, HK 46 N	1	1	4932278824*	4002395308286		
Kulcs körfűrészlap eltávolításához	CS 55, HK 46 N, SCS 65 Q, CS 75, PCS 55, HKS 75, HK 75 A, HKS 85, PMS 18	1	1	4932371469	4002395342181	638	811
Párhuzam vezető / védőburkolat.	SCS 65 Q	1	1	49224146	045242181896	5 583	7 091
Szerszámkoffer – műanyag	SCS 65 Q	1	1	201672001	4002395840519		
③ Porelszívó rendszer MS216 gérvágóhoz.		1	1	4932430005	4002395376667	17 630	22 391
Vezetősín GRU 1400. ④ Hossza: 1400 mm. Szállítva táskában.	CS85CBE	1	1	4932451265	4002395170197	23 299	29 590
Csatlakozóelem		1	1	4932352559	4002395372171		
Léc és gumi tömítés szett		1	1	4931433774	4002395887620		



Gyalugép tartozékok

Leírás	Minden 82 és 102 mm gyalu	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Gégecső csatlakozások a 330552 sz. gégecsővekhez.	✓	1	1	4932316270	4002395302017	1 094	1 390
Párhuzamvezető	✓	1	1	4932274071*	4002395300358	11 034	14 014
Összehajtható gyalulási mélységmérő. Az összes gyaluhoz kivéve a H 500 / PR 1.6-82-t.	✓	1	1	4932274069	4002395300129	3 220	4 090

Gyalugép kések

Leírás	Szélesség (mm)	Gyalukhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Volfrám-karbid megfordítható kések. Két megfordítható kés, puha és kemény fához.	82 mm	H 500, H 750	2	1	4932273484	4002395300150	1 803	2 290
	102 mm	HB 750, HBE 800	2	1	4932316243	4002395300167	2 197	2 791



Rendszertartozékok - Lapostiplimarók

Leírás	Lapostiplimaróhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Tárcsamaró	LF 650 PJ 710	1	1	4932361072	4002395326679	8 102	10 290
Váztartó 4931443872-es porzsákhoz	LF 650 PJ 710	1	1	4931442872	4002395247899		
Tartalék papírszakók 4932345544-hez.	LF 650 PJ 710	5	1	4931442873	4002395247882		
Kulcs	LF 650 PJ 710	1	1	4932345712	4002395305551	433	550



Rendszertartozékok - Felsőmarók

Leírás	Felsőmarókhöz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Precíziós foglalat marógéphez Nagy forgáspontosság.							
Ø 3 mm.	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	4932308974	4002395309092	3 535 4 490
Ø 6,35 mm (1/4").	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	4932313194	4002395302857	1 961 2 491
① Ø 6 mm.	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	4932313192	4002395302833	1 882 2 391
Ø 8 mm.	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	4932313190	4002395302840	1 961 2 491
Párhuzam vezető		1	1	4932471946	4058546298456	30 486	38 718

①



* Amíg a készlet tart.

Kerti gépek - Rendszer tartozékok

Láncfűrészek

Leírás	Bevágás [mm]	Vezető-szemek	Hosszdőlés [mm]	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
40 cm-es lánc a láncfűrészhez	1.1	56	9.5 (3/8")	1	1	4932464873	4058546228187	5 775	7 335
30 cm-es lánc M18 FCHSC láncfűrészhez	1.1	45	9.5 (3/8")	1	1	4932471385	4058546290139	4 880	6 198
254 mm-es lánc M18 FOPH-hez	1.1	40	9.5 (3/8")	1	1	4932471329	4058546289577	4 400	5 588



Rendszertartozékok - Szegélynyírók

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Cserélhető orsó szegélynyíróhoz (49162712 damilt tartalmaz)	1	6	49162711*	045242493920		
② 2 mm x 45 m-es damil szegélynyíróhoz	1	12	49162712	045242493906	4 480	5 690
② 2.4 mm x 76 m-es damil szegélynyíróhoz	1	10	49162713	045242493913	7 394	9 391
Automatikus adagolású orsó (49162712 damilt tartalmaz)	1	1	49162714	045242006458	8 752	11 116

①



②





Cserélhető kés

Leírás	Hossz (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Cserélhető kés M18 FOPH-hez	203	1	1	4932471330	4058546289584	2 059	2 615



Présgépek - Rendszer tartozékok

Préspofák

Szorító-pofa	A következő csövekhez használható	Névleges méret	Javasolt gépek	Leírás	Cikk-szám 4932	EAN Kód 4002395	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	M12	J12-M12	430243	4002395379040	49 598	62 990	
		M12	M18	J18-M12	430244	4002395379057	55 976	71 090	
		M15	M12	J12-M15	430245	4002395379064	47 630	60 491	
		M15	M18	J18-M15	430246	4002395379071	54 244	68 890	
		M18	M12	J12-M18	430247	4002395379088	47 630	60 491	
		M18	M18	J18-M18	430248	4002395379095	54 244	68 890	
		M22	M12	J12-M22	430249	4002395379101	47 630	60 491	
		M22	M18	J18-M22	430250	4002395379118	54 244	68 890	
		M28	M12	J12-M28	430251	4002395379125	47 630	60 491	
		M28	M18	J18-M28	430252	4002395379132	54 244	68 890	
		M35	M12	J12-M35	430253	4002395379149	62 039	78 790	
		M35	M18	J18-M35	430254	4002395379156	54 244	68 890	
		M42	M18	RJ18-M42 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	430255	4002395379163	174 087	221 090	
		M54	M18	RJ18-M54 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	430256	4002395379170	179 598	228 089	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V12	M12	J12-V12	430260	4002395379217	49 598	62 990	
		V12	M18	J18-V12	430261	4002395379224	55 976	71 090	
		V14	M12	J12-V14	451660	4002395273423	54 244	68 890	
		V14	M18	J18-V14	471086	4058546287146	84 201	106 936	
		V15	M12	J12-V15	430262	4002395379231	47 630	60 491	
		V15	M18	J18-V15	430263	4002395379248	54 244	68 890	
		V16	M12	J12-V16	451661	4002395273430	54 244	68 890	
		V16	M18	J18-V16	471087	4058546287153	84 201	106 936	
		V18	M12	J12-V18	430264	4002395379255	47 630	60 491	
		V18	M18	J18-V18	430265	4002395379262	54 244	68 890	
		V22	M12	J12-V22	430266	4002395379279	47 630	60 491	
		V22	M18	J18-V22	430267	4002395379286	54 244	68 890	
		V28	M12	J12-V28	430268	4002395379293	47 630	60 491	
		V28	M18	J18-V28	430269	4002395379309	54 244	68 890	
		V35	M12	J12-V35	430270	4002395379316	62 039	78 790	
		V35	M18	J18-V35	430271	4002395379323	54 244	68 890	
		V42	M18	RJ18-V42 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	430272	4002395379330	174 087	221 090	
		V54	M18	RJ18-V54 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	430273	4002395379347	179 598	228 089	
TH	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	TH14	M12	J12-TH14	430274	4002395379354	49 598	62 990	
		TH14	M18	J18-TH14	430275	4002395379361	55 976	71 090	
		TH16	M12	J12-TH16	430276	4002395379378	47 630	60 491	
		TH16	M18	J18-TH16	430277	4002395379385	54 244	68 890	
		TH18	M12	J12-TH18	430278	4002395379392	49 598	62 990	
		TH18	M18	J18-TH18	430279	4002395379408	55 976	71 090	
		TH20	M12	J12-TH20	430280	4002395379415	47 630	60 491	
		TH20	M18	J18-TH20	430281	4002395379422	54 244	68 890	
		TH25	M12	J12-TH25	430282	4002395379439	47 630	60 491	
		TH25	M18	J18-TH25	430355	4002395380169	53 299	67 690	
		TH26	M12	J12-TH26	430283	4002395379446	47 630	60 491	
		TH26	M18	J18-TH26	430284	4002395379453	54 244	68 890	
		TH32	M12	J12-TH32	430285	4002395379460	47 630	60 491	

Présfák

Szorítópofa	A következő csövekhez használható	Névleges méret	Javasolt gépek	Leírás	Cikkszám 4932	EAN Kód 4002395	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft	
TH	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	TH32	M18	J18-TH32	430286	4002395379477	54 244	68 890	
		TH40	M12	J12-TH40	430287	4002395379484	66 213	84 091	
		TH40	M18	RJ18-TH40 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	430288	4002395379491	148 496	188 590	
		TH50	M18	RJ18-TH50 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	430289	4002395379507	151 803	192 790	
		TH63	M18	RJ18-TH63 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	430290	4002395379514	177 945	225 991	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kann: Kann-therm Wavin: Press-Systeme Fränkische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr: Multitubo IBP: >B< Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	M12	J12-U14	430291	4002395379521	49 598	62 990	
		U14	M18	J18-U14	430292	4002395379538	56 055	71 190	
		U16	M12	J12-U16	430293	4002395379545	47 630	60 491	
		U16	M18	J18-U16	430294	4002395379552	54 244	68 890	
		U18	M12	J12-U18	430295	4002395379569	49 598	62 990	
		U18	M18	J18-U18	430296	4002395379576	56 055	71 190	
		U20	M12	J12-U20	430297	4002395379583	47 630	60 491	
		U20	M18	J18-U20	430298	4002395379590	54 244	68 890	
		U25	M12	J12-U25	430299	4002395379606	47 630	60 491	
		U25	M18	J18-U25	430300	4002395379613	54 244	68 890	
		U32	M12	J12-U32	430301	4002395379620	47 630	60 491	
		U32	M18	J18-U32	430302	4002395379637	54 244	68 890	
		U40	M12	J12-U40	430303	4002395379644	66 213	84 091	
		U40	M18	RJ18-U40 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	430304	4002395379651	148 496	188 590	
		U50	M18	RJ18-U50 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	430305	4002395379668	151 803	192 790	
		U63	M18	RJ18-U63 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	430306	4002395379675	177 945	225 991	
ACz	ACOME MT	Acz12	M12	J12-ACz 12	459388	4058546010492	52 978	67 283	
		Acz16	M12	J12-ACz 16	459389	4058546010508	52 978	67 283	
		Acz20	M12	J12-ACz 20	459390	4058546010515	54 059	68 655	
		Acz25	M12	J12-ACz 25	459391	4058546010522	56 762	72 088	
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	G16	M12	J12-G16	464217	4058546221621	47 630	60 491	
		G16	M18	J18-G16	464544	4058546224899	54 244	68 890	
		G20	M12	J12-G20	464218	4058546221638	47 630	60 491	
		G20	M18	J18-G20	464545	4058546224905	54 244	68 890	
		G26	M12	J12-G26	464219	4058546221645	47 630	60 491	
		G26	M18	J18-G26	464546	4058546224912	54 244	68 890	
		G32	M12	J12-G32	464220	4058546221652	47 630	60 491	
		G32	M18	J18-G32	464547	4058546224929	54 244	68 890	
		G40	M12	J12-G40	464221	4058546221669	66 213	84 091	
		G40	M18	J18-G40	464548	4058546224936	66 213	84 091	
		G50	M18	J18-G50	464549	4058546224943	72 834	92 500	
① Présgyűrű adapter			RJA-1	430307	4002395379682	123 220	156 490	①  Présgyűrű adapter	

Krimpelők - Rendszer tartozékok

Krimpelő betétek az M18 HCCT-hez

Tipus	Betét formája	Kábelsaru méret (mm ²)	Mutató szám	Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① NF C 20-130 réz csősarukhoz és összekötőkhöz	Hex	16	16	NF22 Cu 16	1	1	4932451733	4002395276837	21 110	26 810
		25	25	NF22 Cu 25	1	1	4932451734	4002395276844	21 110	26 810
		35	35	NF22 Cu 35	1	1	4932451735	4002395276851	21 110	26 810
		50	50	NF22 Cu 50	1	1	4932451736	4002395276868	21 110	26 810
		70	70	NF22 Cu 70	1	1	4932451737	4002395276875	21 110	26 810
		95	95	NF22 Cu 95	1	1	4932451738	4002395276882	21 110	26 810
		120	120	NF22 Cu 120	1	1	4932451739	4002395276899	21 110	26 810
		150	150	NF22 Cu 150	1	1	4932451740	4002395277506	21 110	26 810
		185	185	NF22 Cu 185	1	1	4932451741	4002395277513	21 110	26 810
		240	240	NF22 Cu 240	1	1	4932451742	4002395277520	21 110	26 810
② DIN 46235 réz csősarukhoz és összekötőkhöz (DIN 46267)	Hex	300	300	NF22 Cu 300	1	1	4932451743	4002395277544	21 110	26 810
		6	5	DN22 Cu 6	1	1	4932464861	4058546228064	21 110	26 810
		10	6	DN22 Cu 10	1	1	4932464862	4058546228071	21 110	26 810
		16	8	DIN22 Cu 16	1	1	4932451744	4002395277551	21 110	26 810
		25	10	DIN22 Cu 25	1	1	4932451745	4002395277568	21 110	26 810
		35	12	DIN22 Cu 35	1	1	4932451746	4002395277575	21 110	26 810
		50	14	DIN22 Cu 50	1	1	4932451747	4002395277582	21 110	26 810
		70	16	DIN22 Cu 70	1	1	4932451748	4002395277599	21 110	26 810
		95	18	DIN22 Cu 95	1	1	4932451749	4002395278206	21 110	26 810
		120	20	DIN22 Cu 120	1	1	4932451750	4002395278213	21 110	26 810
③ Réz csősaruk és összekötők hatszög-préselésére	Hex	150	22	DIN22 Cu 150	1	1	4932451751	4002395278220	21 110	26 810
		185	25	DIN22 Cu 185	1	1	4932451752	4002395278237	21 110	26 810
		240	28	DIN22 Cu 240	1	1	4932451753	4002395278244	21 110	26 810
		300	32	DIN22 Cu 300	1	1	4932451754	4002395278251	21 110	26 810
		16	16	R22 Cu 16	1	1	4932451755	4002395278268	21 110	26 810
		25	25	R22 Cu 25	1	1	4932451756	4002395278275	21 110	26 810
		35	35	R22 Cu 35	1	1	4932451757	4002395278282	21 110	26 810
		50	50	R22 Cu 50	1	1	4932451758	4002395278299	21 110	26 810
		70	70	R22 Cu 70	1	1	4932451759	4002395278909	21 110	26 810
		95	95	R22 Cu 95	1	1	4932451760	4002395278916	21 110	26 810
④ Réz csősaruk és összekötők (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Félkör	120	120	R22 Cu 120	1	1	4932451761	4002395278923	21 110	26 810
		150	150	R22 Cu 150	1	1	4932451762	4002395278930	21 110	26 810
		185	185	R22 Cu 185	1	1	4932451763	4002395278947	21 110	26 810
		240	240	R22 Cu 240	1	1	4932451764	4002395278954	21 110	26 810
		300	300	R22 Cu 300	1	1	4932451765	4002395278961	21 110	26 810
		16	16	Q22 CU 16	1	1	4932451766	4002395278978	29 150	37 021
		25	25	Q22 CU 25	1	1	4932451767	4002395278985	29 150	37 021
		35	35	Q22 CU 35	1	1	4932451768	4002395278992	29 150	37 021
		50	50	Q22 CU 50	1	1	4932451769	4002395279609	29 150	37 021
		70	70	Q22 CU 70	1	1	4932451770	4002395279616	29 150	37 021
⑤ Alumínium csősaruk és összekötők hatszög-préselésére (DIN 46329, 46267, DIN EN 50182)	Hex	16/25	12	DIN22 AL 16/25	1	1	4932451771	4002395279623	21 110	26 810
		35	14	DIN22 AL 35	1	1	4932451772	4002395279630	21 110	26 810
		50	16	DIN22 AL 50	1	1	4932451773	4002395279647	21 110	26 810
		70	18	DIN22 AL 70	1	1	4932451774	4002395279654	21 110	26 810
		95/120	22	DIN22 AL 95/120	1	1	4932451775	4002395279661	21 110	26 810
		150	25	DIN22 AL 150	1	1	4932451776	4002395279678	21 110	26 810
		185	28	DIN22 AL 185	1	1	4932451777	4002395279685	21 110	26 810
		240	32	DIN22 AL 240	1	1	4932451778	4002395279692	21 110	26 810
		300	34	DIN22 AL 300	1	1	4932451779	4002395279699	21 110	26 810
⑥ Réz kábelsaruk és csatlakozók, mint az L-sorozat	Hex	16	8	L22 Cu 16	1	1	4932464487	4058546224325	21 110	26 810
		25	10	L22 Cu 25	1	1	4932464488	4058546224332	21 110	26 810
		35	12	L22 Cu 35	1	1	4932464489	4058546224349	21 110	26 810
		50	14	L22 Cu 50	1	1	4932464490	4058546224356	21 110	26 810
		70	16	L22 Cu 70	1	1	4932464491	4058546224363	21 110	26 810
		95	18	L22 Cu 95	1	1	4932464492	4058546224370	21 110	26 810
		120	20	L22 Cu 120	1	1	4932464493	4058546224387	21 110	26 810
		150	22	L22 Cu 150	1	1	4932464494	4058546224394	21 110	26 810
		185	25	L22 Cu 185	1	1	4932464495	4058546224400	21 110	26 810
		240	28	L22 Cu 240	1	1	4932464496	4058546224417	21 110	26 810

①



②



③




④



⑤



⑥



Krimpelő betétek az M18 HCCT-hez

Típus	Betét formája	Kábel-saru méret (mm ²)	Mutató szám	Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
⑦ Előkerékítés háromszög formájú réz és alumínium vezetékhez	Kerek	16	-	RU22 Cu/Al 16	1	1	4932451780	4002395276912	29 150	37 021
		35/25	-	RU22 Cu35/AL25	1	1	4932451781	4002395276929	29 150	37 021
		50/35	-	RU22 Cu50/AL35	1	1	4932451782	4002395276936	29 150	37 021
		70/50	-	RU22 Cu70/AL50	1	1	4932451783	4002395276943	29 150	37 021
		95/70	-	RU22 Cu95/AL70	1	1	4932451784	4002395276950	29 150	37 021
		120/95	-	RU22 Cu120/AL95	1	1	4932451785	4002395276967	29 150	37 021
		150/120	-	RU22 Cu150/AL120	1	1	4932451786	4002395276974	29 150	37 021
		185/150	-	RU22 Cu185/AL150	1	1	4932451787	4002395276981	29 150	37 021
		240/185	-	RU22 Cu240/AL185	1	1	4932451788	4002395276998	29 150	37 021
⑧ C Tap	Kerek	300/240	-	RU22 Cu300/AL240	1	1	4932451789	4002395277605	29 150	37 021
		10	-	C22 Cu 10/C4	1	1	4932464863	4058546228088	21 110	26 810
		16	-	C22 Cu 16/C5	1	1	4932464864	4058546228095	21 110	26 810
		25	-	C22 Cu 25/C6	1	1	4932464865	4058546228101	21 110	26 810
⑨ Tároló doboz Krimpelő potákhöz	Kerek	35	-	C22 Cu 50/C8C9	1	1	4932464866	4058546228118	21 110	26 810
					1	1	4932459339	4058546010003	4 638	5 891

⑦



⑧



⑨



Krimpelő betétek M18[™] HCCT 109/42-höz

Típus	Betét formája	Kábel-saru méret (mm ²)	Mutató szám	Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① NF C 20-130 réz csősarukhoz és összekötőkhöz	Hex	16	16	NF13 Cu 16	1	1	4932459453	4058546011147	21 110	26 810
		25	25	NF13 Cu 25	1	1	4932459454	4058546011154	21 110	26 810
		35	35	NF13 Cu 35	1	1	4932459455	4058546011161	21 110	26 810
		50	50	NF13 Cu 50	1	1	4932459456	4058546011178	21 110	26 810
		70	70	NF13 Cu 70	1	1	4932459457	4058546011185	21 110	26 810
		95	95	NF13 Cu 95	1	1	4932459458	4058546011192	21 110	26 810
		120	120	NF13 Cu 120	1	1	4932459459	4058546011208	21 110	26 810
		150	150	NF13 Cu 150	1	1	4932459460	4058546011215	21 110	26 810
		185	185	NF13 Cu 185	1	1	4932459461	4058546011222	21 110	26 810
		240	240	NF13 Cu 240	1	1	4932459462	4058546011239	21 110	26 810
		300	300	NF13 Cu 300	1	1	4932459463	4058546011246	21 110	26 810
		400	400	NF13 Cu 400	1	1	4932459464	4058546011253	21 110	26 810
② DIN 46235 réz csősarukhoz és összekötőkhöz (DIN 46267)	Hex	16	8	DIN13 Cu 16	1	1	4932459465	4058546011260	21 110	26 810
		25	10	DIN13 Cu 25	1	1	4932459466	4058546011277	21 110	26 810
		35	12	DIN13 Cu 35	1	1	4932459467	4058546011284	21 110	26 810
		50	14	DIN13 Cu 50	1	1	4932459468	4058546011291	21 110	26 810
		70	16	DIN13 Cu 70	1	1	4932459469	4058546011307	21 110	26 810
		95	18	DIN13 Cu 95	1	1	4932459470	4058546011314	21 110	26 810
		120	20	DIN13 Cu 120	1	1	4932459471	4058546011321	21 110	26 810
		150	22	DIN13 Cu 150	1	1	4932459472	4058546011338	21 110	26 810
		185	25	DIN13 Cu 185	1	1	4932459473	4058546011345	21 110	26 810
		240	28	DIN13 Cu 240	1	1	4932459474	4058546011352	21 110	26 810
		300	32	DIN13 Cu 300	1	1	4932459475	4058546011369	21 110	26 810
		400	400	DIN13 Cu 400	1	1	4932459476	4058546011376	21 110	26 810
③ Réz csősaruk és összekötők hatszög-préselésére	Hex	16	16	R13 Cu 16	1	1	4932459494	4058546011550	21 110	26 810
		25	25	R13 Cu 25	1	1	4932459495	4058546011567	21 110	26 810
		35	35	R13 Cu 35	1	1	4932459496	4058546011574	21 110	26 810
		50	50	R13 Cu 50	1	1	4932459497	4058546011581	21 110	26 810
		70	70	R13 Cu 70	1	1	4932459498	4058546011598	21 110	26 810
		95	95	R13 Cu 95	1	1	4932459499	4058546011604	21 110	26 810
		120	120	R13 Cu 120	1	1	4932459500	4058546011611	21 110	26 810
		150	150	R13 Cu 150	1	1	4932459501	4058546011628	21 110	26 810
		185	185	R13 Cu 185	1	1	4932459502	4058546011635	21 110	26 810
		240	240	R13 Cu 240	1	1	4932459503	4058546011642	21 110	26 810
		300	300	R13 Cu 300	1	1	4932459504	4058546026769	21 110	26 810
		400	400	R13 Cu 400	1	1	4932459505	4058546026776	21 110	26 810
④ Réz csősaruk és összekötők (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Félkör	16	16	Q13 CU 16	1	1	4932459477	4058546011383	29 150	37 021
		25	25	Q13 CU 25	1	1	4932459478	4058546011390	29 150	37 021
		35	35	Q13 CU 35	1	1	4932459479	4058546011406	29 150	37 021
		50	50	Q13 CU 50	1	1	4932459480	4058546011413	29 150	37 021
		70	70	Q13 CU 70	1	1	4932459481	4058546011420	29 150	37 021
		95	95	Q13 CU 95	1	1	4932459482	4058546011437	29 150	37 021

①




②



③








④



Krimpelő betétek M18 HCCT 109/42-höz


Tipus	Betét formája	Kábelsaru méret (mm²)	Mutató szám	Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Aluminíum csősaruk és összekötők hatszög-préselésére (DIN 46329, 46267, DIN EN 50182)	Hex	16/25	12	DIN13 AL 16/25	1	1	4932459506	4058546026783	21 110	26 810
		35	14	DIN13 AL 35	1	1	4932459507	4058546026790	21 110	26 810
		50	16	DIN13 AL 50	1	1	4932459508	4058546026806	21 110	26 810
		70	18	DIN13 AL 70	1	1	4932459509	4058546026813	21 110	26 810
		95/120	22	DIN13 AL 95/120	1	1	4932459510	4058546026820	21 110	26 810
		150	25	DIN13 AL 150	1	1	4932459511	4058546026837	21 110	26 810
		185	28	DIN13 AL 185	1	1	4932459512	4058546026844	21 110	26 810
		240	32	DIN13 AL 240	1	1	4932459513	4058546026851	21 110	26 810
② Réz kábelsaruk és csatlakozók, mint az L-sorozat	Hex	300	34	DIN13 AL 300	1	1	4932459514	4058546026868	21 110	26 810
		16	8	L13 Cu 16	1	1	4932464500	4058546224455	21 110	26 810
		25	10	L13 Cu 25	1	1	4932464501	4058546224462	21 110	26 810
		35	12	L13 Cu 35	1	1	4932464502	4058546224479	21 110	26 810
		50	14	L13 Cu 50	1	1	4932464503	4058546224486	21 110	26 810
		70	16	L13 Cu 70	1	1	4932464504	4058546224493	21 110	26 810
		95	18	L13 Cu 95	1	1	4932464505	4058546224509	21 110	26 810
		120	20	L13 Cu 120	1	1	4932464506	4058546224516	21 110	26 810
③ Előkerekítés háromszög formájú réz és aluminíum vezetékhez	Kerek	150	22	L13 Cu 150	1	1	4932464507	4058546224523	21 110	26 810
		185	25	L13 Cu 185	1	1	4932464508	4058546224530	21 110	26 810
		240	28	L13 Cu 240	1	1	4932464509	4058546224547	21 110	26 810
		300	32	L13 Cu 300	1	1	4932464510	4058546224554	21 110	26 810
		16	-	RU13 Cu/Al16	1	1	4932459483	4058546011444	29 150	37 021
		35/25	-	RU13 Cu35/AL25	1	1	4932459484	4058546011451	29 150	37 021
		50/35	-	RU13 Cu50/AL35	1	1	4932459485	4058546011468	29 150	37 021
		70/50	-	RU13 Cu70/AL50	1	1	4932459486	4058546011475	29 150	37 021
④ Kábelérvég hüvely	Trapéz	95/70	-	RU13 Cu95/AL70	1	1	4932459487	4058546011482	29 150	37 021
		120/95	-	RU13 Cu120/AL95	1	1	4932459488	4058546011499	29 150	37 021
		150/120	-	RU13 Cu150/AL120	1	1	4932459489	4058546011505	29 150	37 021
		185/150	-	RU13 Cu185/AL150	1	1	4932459490	4058546011512	29 150	37 021
		240/185	-	RU13 Cu240/AL185	1	1	4932459491	4058546011529	29 150	37 021
		300/240	-	RU13 Cu300/AL240	1	1	4932459492	4058546011536	29 150	37 021
		16	-	AEH13 Cu 16	1	1	4932459515	4058546026875	29 150	37 021
		25	-	AEH13 Cu 25	1	1	4932459516	4058546026882	29 150	37 021
⑤ C formájú kapocs	Ovális	35	-	AEH13 Cu 35	1	1	4932459517	4058546026899	29 150	37 021
		50	-	AEH13 Cu 50	1	1	4932459518	4058546026905	29 150	37 021
		70	-	AEH13 Cu 70	1	1	4932459519	4058546026912	29 150	37 021
		95	-	AEH13 Cu 95	1	1	4932459520	4058546026929	29 150	37 021
		120	-	AEH13 Cu 120	1	1	4932459521	4058546026936	29 150	37 021
		150	-	AEH13 Cu 150	1	1	4932459522	4058546026943	29 150	37 021
		185	-	AEH13 Cu 185	1	1	4932459523	4058546026950	29 150	37 021
		240	-	AEH13 Cu 240	1	1	4932459524	4058546026967	29 150	37 021
⑥ H formájú kapocs	Ovális	16	-	C13 Cu 16	1	1	4932459525	4058546026974	29 150	37 021
		25	-	C13 Cu 25	1	1	4932459526	4058546026981	29 150	37 021
		35	-	C13 Cu 35	1	1	4932459527	4058546026998	29 150	37 021
		50	-	C13 Cu 50	1	1	4932459528	4058546027001	29 150	37 021
		70	-	C13 Cu 70	1	1	4932459529	4058546027018	29 150	37 021
		10	-	C13 Cu 10	1	1	4932459530	4058546027025	29 150	37 021
		10-35	-	C13 Cu 10-35	1	1	4932459531	4058546027032	29 150	37 021
		25-50	-	C13 Cu 25-50	1	1	4932459532	4058546027049	29 150	37 021
⑦ Előprésselt, ovális formájú kábelsarukhoz, dupla krimpeléshez	Ovális	35-70	-	C13 Cu 35-70	1	1	4932459533	4058546027056	29 150	37 021
		70	-	HAH13 Cu 70	1	1	4932459534	4058546027063	29 150	37 021
		95	-	HAH13 Cu 95	1	1	4932459535	4058546027070	29 150	37 021
		120	-	HAH13 Cu 120	1	1	4932459536	4058546027087	29 150	37 021
		2x50	-	DP13 Cu 2x50	1	1	4932459537	4058546027094	29 150	37 021
		2x70	-	DP13 Cu 2x70	1	1	4932459538	4058546027100	29 150	37 021
		2x95	-	DP13 Cu 2x95	1	1	4932459539	4058546027117	29 150	37 021
⑧ M18 HCCT109/42-hez való krimpelő betétekhez doboz (a betétek külön vásárolhatók)					1	1	4932464211	4058546221560	5 400	6 858



Krimpelő betét készletek

ÚJ

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
DIN22 Cu krimpelő betét készlet M18 HCCT-hez						
① 11 darabos krimpelő betét készlet - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	11	1	4932471997	4058546298968	232 210	294 907
DIN22 Al krimpelő betét készlet M18 HCCT-hez						
② 9 darabos krimpelő betét készlet - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	9	1	4932471998	4058546298975	189 990	241 288
R22 Cu krimpelő betét készlet M18 HCCT-hez						
③ 11 darabos krimpelő betét készlet - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	11	1	4932471999	4058546298982	232 210	294 907
M18 HCCT109/42 -hez krimpelő betét készlet						
④ 11 darabos krimpelő betét készlet - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	11	1	4932472000	4058546323967	232 210	294 907
M18 HCCT109/42-hez DIN13 Al krimpelő betét készlet						
⑤ 9 darabos krimpelő betét készlet - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 és 300 mm ²	9	1	4932472001	4058546323974	189 990	241 288
M18 HCCT109/42-hez R13 Cu krimpelő betét készlet						
⑥ 11 darabos krimpelő betét készlet - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 és 300 mm ²	11	1	4932472002	4058546323981	232 210	294 907



Lyukasztó szerszámok - Rendszer tartozékok

Rendszertartozékok - Lyukasztó- kivágó szerszámokhoz

Alkalmas puha acélhoz és alumíniumhoz 3 mm vastagságig.

Alkalmas rozsdamentes acélhoz is 2,5 mm vastagságig.



Ø (mm)	Páncél menet ISO standard mérete	Páncél menet metrikus mérete	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	Lyukasztás			Cikkszám	Vágás		
						EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft		EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
16.2		M 16	1	1	4932430841	4002395385034	5 425	6 890	4932430913	4002395385751	5 425	6 890
20.4	PG 13.5	M 20	1	1	4932430842	4002395385041	5 425	6 890	4932430914	4002395385768	5 425	6 890
22.5	PG 16 1/2"		1	1	4932430843	4002395385058	5 425	6 890	4932430915	4002395385775	5 425	6 890
25.4		M 25	1	1	4932430844	4002395385065	5 425	6 890	4932430916	4002395385782	5 425	6 890
28.3	PG 21 3/4"		1	1	4932430845	4002395385072	5 425	6 890	4932430917	4002395385799	5 425	6 890
32.5		M 32	1	1	4932430846	4002395385089	6 606	8 390	4932430918	4002395385805	6 606	8 390
40.5		M 40	1	1	4932430847	4002395385096	8 024	10 191	4932430919	4002395385812	8 024	10 191
50.5		M 50	1	1	4932430848	4002395385102	10 701	13 591	4932430920	4002395385829	10 701	13 591
63.5		M 63	1	1	4932430849	4002395385119	11 331	14 391	4932430921	4002395385836	11 331	14 391

Menetes végződés 49162680 Ø 11,1 mm: előfurat készítést igényel Ø 11,3 - 11,5 mm-es vagy lépcsős fúróval.

Menetes végződés 49162681 Ø 19 mm: előzetes furatot igényel Ø 20 mm-es vagy lépcsős fúróval.

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
MILWAUKEE® adapter, mely használható a konkurens Klauke®, Greenlee® és Alfa® lyukasztó-kivágó szerszámokkal.	1	1	49162685	045242337965	4 644	5 898

Csőtágítók - Rendszer tartozékok

Csőtágító fejek, Magyarországon nem rendelhető!

Leírás	Cső átmérő (mm)	Cső falvastagság	Cső nyomás (bar)	Alkalmas	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	1	1	4932430102	4002395377633		
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	1	1	4932352716	4002395373741		
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	1	1	4932352727	4002395373857		
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	1	1	4932430103	4002395377640		
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	1	1	4932352717	4002395373758		
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	1	1	4932352728	4002395373864		
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	1	1	4932352718	4002395373765		
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	1	1	4932352719	4002395373772		
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	1	1	4932352733	4002395373918		
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	1	1	4932352748	4002395374069		
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	1	1	4932352729	4002395373871		
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	1	1	4932352720	4002395373789		
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	1	1	4932352721	4002395373796		
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	1	1	4932352722	4002395373802		
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	1	1	4932352749	4002395374076		
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	1	1	4932352730	4002395373888		
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	1	1	4932352723	4002395373819		
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	1	1	4932352724	4002395373826		
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	1	1	4932352725	4002395373833		
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451396	4002395160884		
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451397	4002395160891		
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451398	4002395158102		
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451399	4002395158119		
Kenőzsír, Magyarországon nem rendelhető!					1	1	4932352726	4002395373840		
Kartus tartalma: 50 g. kúpos- és tágitőfej kenéséhez.										

Vágókések M18BLTRC menetesszár
vágóhoz

ÚJ

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Vágókések M18 BLTRC menetesszár vágóhoz	2	1	4932471372	4058546290009	19 860	25 223



Hidraulikus szivattyú - Rendszer tartozékok

ÚJ

1,8 m kontroller hosszabbító kábel

Kompatibilis az M18™ FORCE LOGIC™ hidraulikus szivattyúval

Az IP67 védeettségi osztály lehetővé teszi a munkát nehéz időjárási körülmények között

Aljzat csatlakoztatása a férfi csatlakozóhoz a készülék hatótávolságának megnövelése érdekében akár 7,3 m-ig



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
1,8 m kontroller hosszabbító kábel	1	1	49122775	4058546326487	4 163	5 288

Hidraulikaolaj. MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

1 l olaj az M18 HUP700 hidraulikus szivattyúhoz

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Olaj az M18 HUP700 hidraulikus szivattyúhoz	1	1	4932472004	4058546324001		

Tartó

Kompatibilis az M18™ FORCE LOGIC™ hidraulikus szivattyúval


Bővített fogantyú és gumi védőfelület

A szivattyú két oldalról működtethető a speciálisan szimmetrikus gyűrűknek köszönhetően

A szivattyút tökéletes helyzetben tartja, lehetővé téve a szivattyú működését

Az emelőgyűrűk szabványos mérete lehetővé teszi a termék kereskedelemben kapható függőhorogokkal történő használatát

A nyitott burkolat lehetővé teszi az elemtartó rekesz kinyitását, miközben a szivattyút a tartóba helyezik



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Tartó M18 HUP700 hidraulikus szivattyúhoz	1	1	49122776	4058546326494	64 055	81 350

Kábelvágók - Rendszer tartozékok

Rendszertartozékok - Élek kábelvágóhoz, alkalmas: M18™ HCCAC / M18™ HCCS

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① ACSR Kábel vágó pofa és kés készlet	1	1	49162773	045242350070	53 220	67 590
② ACSR alumínium acél megerősített kábel vágópengék	1	1	48440412	045242355235	27 630	35 091
① Kábel vágó pofa és kés készlet Cu/Al	1	1	4932430839	4002395385010	48 575	61 691
② Rézhez és alumíniumhoz való csere penge kábelvágóhoz.	1	1	4932464498	4058546224431	19 500	24 765
① Kábel vágó pofa páncélozott kábelhez	1	1	4932464867	4058546228125	102 995	130 804
② Cserélhető SWA vágó penge M18 HCC-hez	1	1	4932464868	4058546228132		
① FSW Kábelvágó pofa és kés hajlékony vezetékhez	1	1	49162778	045242505722	86 544	109 911
② FSW sodronykötél vágó penge	1	1	48442778	045242505739	49 048	62 291
① EHS Sodronykötél vágó pofa	1	1	49162777	045242505449	94 500	120 015
② EHS Sodronykötél vágó penge	1	1	48442777	045242505456	55 600	70 612

①



②



Kábelvágó pengék M18 HCCT-hez

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Kábelvágó pengék M18 HCCT-hez	1	1	4932464497	4058546224424	66 000	83 820



Rendszertartozékok - kábelvágó pengék M18 HCC75 földalatti kábelvágóhoz

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Cserélhető penge M18 HCC75-höz	1	1	49162774	045242486663	116 291	147 690



Rendszertartozékok - kábelvágó kések M18 HCC45-höz

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
ACSR penge M18 HCC 45-höz	1	1	49162775	045242486632	57 079	72 491



Rendszertartozékok - Csővágó / Kábelvágó

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Tárcsák csővágóhoz. Rézcsövekhez alkalmas. Nem alkalmas műanyag és rozsdamentes acél csövekhez.	2	1	48380010	045242159710	1 646	2 091
② Kábelvágó penge	1	1	4932430070	4002395377312	9 835	12 491
PEX cső vágó penge C12 PPC-hez	1	1	4931441978	4002395179268		

①



②



Lefolyócsőtisztítás - Rendszer tartozékok

M12™ lefolyócsőtisztító tartozékok

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Buzogányfejű acélkábel Ø 8 mm x 7.6 m spirál	1	1	48532571	045242364213	11 094	14 090
② Csuklósféjű acélkábel Ø 8 mm X 7.6 m spirál	1	1	48532572	045242364206	12 197	15 491
① Buzogányfejű acélkábel Ø 6 mm x 7.6 m spirál	1	1	48532573	045242471270	9 520	12 091
② Csuklósféjű acélkábel Ø 6 mm x 7.6 m	1	1	48532574	045242471287	10 543	13 390
③ Buzogányfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 8 mm x 7.6 m spirál	1	1	48532581	045242480586	13 772	17 491
④ Csuklósféjű acélkábel + kábeltartó dob Ø 8 mm x 7.6 m spirál	1	1	48532582	045242480593	13 772	17 491
③ Buzogányfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 6 mm x 7.6 m spirál	1	1	48532583	045242480609	11 646	14 791
④ Csuklósféjű acélkábel + kábeltartó dob Ø 6 mm x 7.6 m spirál	1	1	48532584	045242480616	11 646	14 791



M18 FS duguláselhárító tartozékok

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Belső dob lefolyó tisztító gépéhez	1	1	4932464277	4058546222222	29 238	37 133
② Buzogányfejű spirál 8 mm x 23 m	1	1	48532772	045242513079	32 970	41 872
② 10 mm x 15 m spirál	1	1	48532773	045242513086	35 998	45 718
② 13 mm x 15 m spirál	1	1	48532774	045242513093	23 240	29 515
② 16 mm x 15 m spirál	1	1	48532775	045242513109	27 889	35 420
③ Tölcséres fej	1	1	48532786	045242006106	6 968	8 850
④ Buzogányfejű csőtisztító	1	1	48532787	045242006113	6 428	8 164
⑤ Pengés vágó 38 mm	1	1	48532788	045242006120	7 833	9 948
⑥ "C" vágó 38 mm	1	1	48532789	045242006137	4 049	5 143
⑦ M18 FS tisztítófej készlet 5 darabos	5	1	48532790	045242006144	12 104	15 373



M18 PF lefolyócsőtisztító tartozékok


Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① M18PF buzogányfejű acélkábel 6 mm x 10.5 m spirál	1	1	48532671	045242482740	13 401	17 020
① M18PF buzogányfejű acélkábel 6 mm x 15 m spirál	1	1	48532672	045242482757	15 888	20 178
① M18PF 8 mm x 10.5 m spirál	1	1	48532673	045242482764	15 455	19 628
① M18PF buzogányfejű acélkábel 8 mm x 15 m spirál	1	1	48532674	045242482771	17 564	22 307
① M18PF 10 mm x 10.5 m spirál	1	1	48532675	045242482788	22 537	28 622
② M18PF egyenes csőtisztító	1	1	48532681	045242503803	4 536	5 761
③ M18PF hajlított csőtisztító	1	1	48532682	045242503810	6 482	8 233
④ M18PF pengés vágó 25 mm	1	1	48532683	045242503827	3 238	4 113
⑤ M18PF „C” vágó 25 mm	1	1	48532684	045242503834	2 914	3 701
⑥ M18PF tisztítófej készlet 5 darabos	5	1	48532685	045242503841	10 590	13 450



M18™ szekciós csőtisztító gép tartozékok

ÚJ

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① 22 mm-es egyenes auger fej	1	1	48533830	4058546323462	9 279	11 785
32 mm-es egyenes auger fej	1	1	48534831	4058546323561	10 304	13 087
② Tölcséres fúró, 22 mm-es kábelhez	1	1	48533831	4058546323479	10 123	12 857
Tölcséres fúró, 32 mm-es kábelhez	1	1	48534830	4058546323554	9 914	12 591
75 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez	1	1	48533832	4058546323486	12 064	15 322
75 mm-es gyökérvágó, 32 mm-es kábelhez	1	1	48534832	4058546323578	12 599	16 001
100 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez	1	1	48533833	4058546323493	12 254	15 563
100 mm-es gyökérvágó, 32 mm-es kábelhez	1	1	48534833	4058546323585	12 989	16 497
150 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez	1	1	48533834	4058546323509	12 789	16 243
150 mm-es gyökérvágó, 32 mm-es kábelhez	1	1	48534834	4058546323592	13 334	16 935
Kis méretű zsírvágó, 22 mm-es kábelhez	1	1	48533835	4058546323516	9 179	11 658
Közepes méretű zsírvágó, 22 mm-es kábelhez	1	1	48533836	4058546323523	11 855	15 056
75 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 22 mm-es kábelhez	1	1	48533837	4058546323530	25 579	32 486
100 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 22 mm-es kábelhez	1	1	48533838	4058546323547	25 950	32 957
③ Tisztítófej készlet, szekciós csőtisztítógépekhez 22 mm a kábelekhöz	1	1	48533840	4058546296148	94 224	119 665
Tisztítófej készlet, szekciós csőtisztítógépekhez 32 mm a kábelekhöz: Gyökérvágók (75, 100 és 150 mm); Egyenes-láncos fúrófejek (75, 100 mm); Tölcséres fúró; Zsírvágók (kis és közepes méret)	1	1	48534839	4058546296155	99 584	126 472
Kis méretű zsírvágó, 32 mm-es kábelhez	1	1	48534835	4058546323608	9 751	12 384
Közepes méretű zsírvágó, 32 mm-es kábelhez	1	1	48534836	4058546323615	12 762	16 208
75 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 32 mm-es kábelhez	1	1	48534837	4058546323622	27 774	35 273
100 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 32 mm-es kábelhez	1	1	48534838	4058546323639	28 155	35 757
32 mm x 4.5 m csatlakoztatható kábel	1	1	4932471710	4058546296094	31 157	39 570
32 mm x 4.5 m heavy duty csatlakoztatható kábel	1	1	4932471711	4058546296100	33 688	42 784
22 mm x 4.5 m csatlakoztatható kábel	1	1	4932471712	4058546296117	22 712	28 845
7 részes 22 mm x 4.5 m csatlakoztatható kábel készlet	1	1	4932471713	4058546296124	182 887	232 267
Tárolódoboz tisztítófejekhez	1	1	4932471718	4058546296179	6 921	8 790
Kábel tároló M18FSSM Kábelekhöz	1	1	4932471719	4058546296186	29 093	36 949
Vezető tölcser M18FSSM-hez	1	1	4932471720	4058546296193	14 210	18 047



Rendszertartozékok - Vizsgálókamerák

Valamennyi hosszabbító fröccsenésálló és porálló.

A hosszabbítókat a kamera és az eredeti kábel közé lehet felszerelni.

Leírás	Kábel hossza (m)	Kábel átmérő (mm)	Inspekciós kamerához	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Hosszabbító kábel. Maximálisan 3 hosszabbító kábel csatlakoztatható.	0.9	17	C12 IC	1	1	48530110	045242157747	12 512	15 891
Hosszabbító kábel. Max. 5 hosszabbító kábel csatlakoztatható.	0.9	17	C12 AVD, C12 AVA	1	1	48530141	045242216529	14 559	18 490
① Analóg kamera cserélhető kábel.	0.9	9.5	C12 AVD, C12 AVA	1	1	4931419517	4002395828234		
1 m -es hosszabbító kábel M-spector vizsgálókamerához	1	12	M12 IC AV3	1	1	48530150	045242344208	30 465	38 691
3 m -es hosszabbító kábel M-spector vizsgálókamerához	3	12	M12 IC AV3	1	1	48530151	045242344222	38 339	48 691
② Hosszabbító kábel 1m	1	12	M12 IC AV3	1	1	48530155	045242344215	125 504	159 391



Rendszertartozékok - Tömítőanyag- és ragasztópisztoly

Leírás	Kinyomópisztolyhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
310 ml szabványos kartus kinyomó. Valamennyi szabvány 250 ml-es és 310 ml kartushoz használható. Kinyomórudat (4932352937), kinyomó fejet és nyomócsavart (44700330) tartalmaz.	C18 PCG	1	1	48081076	045242263127	7 787	9 890
310 ml szabványos kartus kinyomó. Valamennyi szabvány 250 ml-es és 310 ml kartushoz használható. Kinyomórudat (4932430099), kinyomó fejet és nyomócsavart (44700330) tartalmaz.	C12 PCG	1	1	48080900	045242286355	4 008	5 091
310 ml alumínium kartustartó. Lehetővé teszi a 310 ml és 380 ml betétek használatát. 49520660 Kinyomó tengelyt igényel.	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	1	1	48081085	045242089246	14 717	18 691
400 ml alumínium hengeres kartus tartó. A 400 ml-es szabványos hengeres tasakhoz (2 db fedősapka) 48091090-as cikkszámra rendelhető kinyomó tengely és a 44700375-es cikkszámra rendelhető kinyomófej szükséges hozzá.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	4932352844	4002395375028	2 748	3 490
600 ml alumínium hengeres kartus tartó. A 600 ml-es szabványos hengeres tasakhoz (2 db fedősapka) 48091091-as cikkszámra rendelhető kinyomó tengely és a 44700375-es cikkszámra rendelhető kinyomófej szükséges hozzá.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	4932352845	4002395375035	3 142	3 991
400 ml áttetsző hengeres kartus tartó A 400 ml-es szabványos hengeres tasakhoz (2 db fedősapka) 48091091-as cikkszámra rendelhető kinyomó tengely és a 44700375-es cikkszámra rendelhető kinyomófej szükséges hozzá.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	4932352842	4002395375004	10 465	13 291
600 ml áttetsző hengeres kartus tartó. A 600 ml-es szabványos hengeres tasakhoz (2 db fedősapka) 48091091-as cikkszámra rendelhető kinyomó tengely és a 44700375-es cikkszámra rendelhető kinyomófej szükséges hozzá.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	4932352843	4002395375011	12 669	16 090
Kinyomórúd készlet 310 ml-es kinyomóhoz. Használja: 48081076 310 ml-es szabványos kartuskinyomóval.	C18 PCG	1	1	4932352937	4002395375950	3 457	4 391
Kinyomórúd készlet 310 ml-es kinyomóhoz. Használja: 48080900 310 ml-es szabványos kartuskinyomóval.	C12 PCG	1	1	4932430099	4002395377602	3 457	4 391
Kinyomórúd készlet 400 ml-es kinyomóhoz. Használja: 4932352844 cikkszámú 400 ml-es alumínium hengeres kartus tartóval 4932352842 cikkszámú 400 ml-es áttetsző hengeres kartus tartóval.	C18 PCG	1	1	48091090	045242263158	3 457	4 391
Kinyomórúd készlet 400 ml-es kinyomóhoz. Használja: 4932352844 cikkszámú 400 ml-es alumínium hengeres kartus tartóval 4932352842 cikkszámú 400 ml-es áttetsző hengeres kartus tartóval.	C12 PCG	1	1	4932430100	4002395377619	3 457	4 391
Kinyomórúd készlet 600 ml-es adagolóhengerhez. Használja: 4932352845 cikkszámú 600 ml-es alumínium hengeres kartus tartóval 4932352843 cikkszámú 600 ml-es áttetsző hengeres kartus tartóval.	C18 PCG	1	1	48091091	045242263165	4 244	5 390
Kinyomórúd készlet 600 ml-es adagolóhengerhez. Használja: 4932352845 cikkszámú 600 ml-es alumínium hengeres kartus tartóval 4932352843 cikkszámú 600 ml-es áttetsző hengeres kartus tartóval.	C12 PCG	1	1	4932430101	4002395377626	4 323	5 491
Kinyomófej az összeszereléshez	C18 PCG,C12 PCG	1	1	44700330	045242260928	299	380
Kinyomófej az összeszereléshez.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	44700375	045242277438	654	831
Tartalék fej.	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600, C18 PCG,C12 PCG	1	1	45760525	4002395775323		

M18 FUEL™ kábelbehúzó - Rendszer tartozékok

ÚJ

Kábelbehúzó dob, horganyzott acél kötéllel

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Kábelbehúzó dob 38 x 3 mm horganyzott acél kábellel	1	1	48445176	4058546326432	33 597	42 669
Kábelbehúzó dob 72 x 3 mm horganyzott acél kábellel	1	1	48445178	4058546326449	36 454	46 297




Kábelbehúzó, nem vezető szalaggal

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Kábelbehúzó dob, 30 m nem vezető szalaggal	1	1	48445195	4058546326463	39 901	50 675
Kábelbehúzó dob, 60 m nem vezető szalaggal	1	1	48445197	4058546326470	46 803	59 440



Rendszertartozékok - Mérőműszerek villanszerelőknek

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Szondafejek (1000 volt / 10 amper) hossza 125 mm.	1	1	49771004	045242238965	7 866	9 990
② Krokodil csipesz (max. 1000 volt / 10 amper)	1	1	49771005	045242238972	9 835	12 491



Rendszertartozékok - M12™ Fűthető kabát

M18™ adapter USB töltővel – A kabát M18™ akkumulátorral történő működtetéséhez. USB töltési lehetőség lejátszóhoz, mobiltelefonhoz, digitális fényképezőgéphez, GPS-hez
12 V autós adapter – A kabát 12 V szivargyújtóról való fűtéséhez.

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① M18™ 2.1A USB-vezérlő (M18 USB PS HJ2)	1	1	4932471597	4058546294960	6 685	8 490
② 12 V autós adapter (12 V CP HJ)	1	1	4932430085	4002395377466	3 378	4 291



Porelszívó megoldások - Rendszertartozékok


Rendszertartozékok a porelszívó rendszerekhez

	Leírás	Milwaukee porszívókhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Ø 35 mm-es rendszer	Porelszívó tömlő- antisztatikus. Hossza 4 m, átmérője 36 mm, készülékadapterrel.	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 300 EMAC	1	1	4932352311	4002395369706	25 661	32 590
	Porelszívó gégecső. Hossza 3,5 m, átmérője 32 mm, adapterrel.	AS 250 ECP	1	1	4932352312	4002395369713		
	Adapter 330552 szívótömlő közvetlen csatlakoztatásához.	AS 1, AS 2 C	1	1	4932430833	4002395384952	661	840
	Univerzális adapter Ø 35 / 33 / 27 mm.	WDC 1400 A, AS 1, AS 2 C, AS 3 W, ASE 1400, ASM 1400	1	1	4932369282	4002395338412	3 614	4 590
	Szívó-gégecső Ø 35 mm, 50 cm, műanyag.	ASE 1400, AS 1, AS 2 C, ASM 1400	1	1	4932346620	4002395319503	2 276	2 891
Ø 50 mm-es rendszer	Porelszívó gégecső Ø 35 mm / 5 m.	ASE 1400, ASM 1400	1	1	4932373626	4002395351534	11 016	13 991
	Résekhez való széles szívófej Ø 35 mm.	ASE 1400, AS 1, AS 2 C, ASM 1400	1	1	4932316070	4002395310449		
	Szűkítő perem Ø 50 mm na Ø 35 mm.	ASE 1400, AS 1, AS 2 C, ASM 1400	1	1	4932316074	4002395310456	780	991
	4 db. báránygyapjú szűrőzsák, 4 db. báránygyapjú vizes szűrő gumival.	AS 250 ECP	5	1	4932352306	4002395369652	3 457	4 391
	5 x báránygyapjú 30 l-es szűrőzsák.	AS 300 ELCP, AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	5	1	4932352307	4002395369669	6 606	8 390
Szűrőzsákok	5 x báránygyapjú 50 l-es szűrőzsák.	AS 500 ELCP	5	1	4932352308	4002395369676	8 811	11 190
	Porzsákok: 5 db. műanyag zsák, 30 l.	AS 250 ECP, AS 300 ELCP, AS 300 EMAC	5	1	4932352309	4002395369683	5 898	7 491
	Porzsákok: 5 db. műanyag zsák, 50 l.	AS 500 ELCP	5	1	4932352310	4002395369690	5 976	7 590
	Porzsákok. Különösen tartós. 3 db. 18 l-es papírsák.	NT 1500 A	1	1	4932373669*	4002395351824		
	Porzsákok. Különösen tartós. 5 db. 25 l-es papírsák.	RSE 1400	5	1	4932373852	4002395352821	7 315	9 291
Szűrők	Porzsákok. Különösen tartós. 5 db. 50 l-es papírsák.	ASE 1400, ASM 1400	5	1	4932373621	4002395351503	10 228	12 990
	Gyapjú szűrőzsákok AS 30/42-höz	AS 30 LAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC	5	1	4932459689	4058546028619	7 157	9 090
	Porzsákok 30l	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	5	1	4932459690	4058546028626	6 134	7 791
	Szűrő betét.	AS 250 ECP, AP 250 ECP	1	1	4932352303	4002395369621	5 898	7 491
	Szűrő betét.	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 2-250 ELCP	1	1	4932352304	4002395369638	6 921	8 790
Szűrők	Szűrő betét.	AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	2	1	4932352305	4002395369645	12 512	15 891
	Szűrő betét 7000 cm ² , BIA C kategória.	AS 3 W	1	1	4932346588*	4002395319473		
	Összecsatolható poliészter szűrőbetét, 2 db.	ASE 1400, ASM 1400	1	1	4932373623	4002395351510	19 441	24 691
	PTFE lapos szűrő	AS 30 LAC, AS 42 MAC, AS 30 MAC	1	1	4932459687	4058546028596	13 299	16 890
	Motor hűtőszűrő	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	4932459688	4058546028602	6 606	8 390
	Fém tolókar	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	4932459691	4058546028633	17 394	22 091

* Amíg a készlet tart.

M12 / M18 porelvezető rendszertartozékok

Leírás	Milwaukee porszívókhoz	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Porelszívó fej	M18 CDEX / M18/28 CPDEX, M12 DE	2	1	49902301	045242337279	3 299	4 190
② Szűrő	M18 CDEX / M18/28 CPDEX, M12 DE	3	1	49902306	045242299454	4 087	5 191
③ Réstisztító fej	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603	2 579	3 276
3 darabos szett							
④ szűrő tartóval, szűrővel, szűrődoboz fedővel	M12 DE	3	1	49902340	045242299461	3 929	4 990
⑤ M18 és M28 szűrődoboz és szűrő	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948	3 929	4 990
⑥ Porelvezető védőburkolat lehetővé teszi az M12DE összekötését független porelszívóval / porszívóval. Csatlakozó fúvóka: Ø 37 külső fúvóka / Ø 32 mm belső fúvóka.		1	1	4932430479	4002395381401	1 646	2 091
Porvédő burkolat – PHDE152 Ø 25 – 152 mm átmérőjű Fúráshoz és száraz lyukfúráshoz. Beépített kefe javítja a szívás minőségét és a por kivezetését.		1	1	4932471990	4058546298890	20 500	26 035



Töltők

Leírás	Rendszer	Töltési tartomány	Töltési idő	Li-Ion akkumulátorhoz	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① M4 C	M4	4 V	30	Igen	4932352958	4002395376162		
② L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120	Igen	4932459446	4058546011079		
③ C12 C	M12	12 V	40/70/80/130	Igen	4932352000	4002395366606		
④ M12 TC	M12	12 V	40/70/80/130	Igen	4932459450	4058546011116		
⑤ M12 C4	M12	12 V	40/80/130	Igen	4932430554	4002395382156		
⑥ M12-18 C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180	Igen	4932352959	4002395376179		
⑦ M12-18 AC	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180	Igen	4932459205	4002395287208		
⑧ M12-18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95	Igen	4932451079	4002395810581		
⑨ M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180	Igen	4932430086	4002395377473		
⑩ M28 C	M28	28 V	60/90	Igen	4932352524	4002395371822		



Egyéb akkumulátorok

Leírás	Rendszer	Akkumulátor típusa	Feszültség (V)	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① M4 B2	M4	Li-ion	4	2.0	4932430098	4002395377596		
② L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	4	2.5	4932459445	4058546011062		
③ M12 B2	M12	Li-ion	12	2.0	4932430064	4002395377251		
④ M12 B3	M12	Li-ion	12	3.0	4932451388	4002395157969		
⑤ M12 B4	M12	Li-ion	12	4.0	4932430065	4002395377268		
⑥ M12 B6	M12	Li-ion	12	6.0	4932451395	4002395158638		
⑦ M14 B	M14	Li-ion	14.4	1.5	4932352665	4002395373239		
⑧ M14 B4	M14	Li-ion	14.4	4.0	4932430323	4002395379842		
⑨ M18 B2	M18	Li-ion	18	2.0	4932430062	4002395377237		
⑩ M18 B4	M18	Li-ion	18	4.0	4932430063	4002395377244		
⑪ M18 B5	M18	Li-ion	18	5.0	4932430483	4002395381449		
⑫ M18 B6	M18	Li-ion	18	6.0	4932451244	4002395167661		
⑬ M18 B9	M18	Li-ion	18	9.0	4932451245	4002395167678		
⑭ M28 BX	M28	Li-ion	28	3.0	4932352732	4002395373901		
⑮ M28 B5	M28	Li-ion	28	5.0	4932430484	4002395381456		
⑯ M18 HB3	M18	Li-ion	18	3.0	4932471069	4058546286972		
⑰ M18 HB5.5	M18	Li-ion	18	5.5	4932464712	4058546226572		
⑱ M18 HB8	M18	Li-ion	18	8.0	4932471070	4058546286989		
⑲ M18 HB12	M18	Li-ion	18	12.0	4932464260	4058546222055		

