



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2021/22

TRUEVIEW™ NAGY TEL- JESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS



M18 ONESLDP

M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ



- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 9000 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely napokon/időszakokban működjön a lámpa
- Integrált M18™ töltő - legfeljebb 2 akkumulátort tölt egymás után
- M18™ REDLITHIUM™ akkumulátorral vagy 2,5 m-es tápkábelrel működethető
- A váltakozó áramú fali csatlakozó lehetővé teszi több fényszóró összekötését
- A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a nehéz munkakörülményektől
- IP54 minősítés akkumulátor módban – por és fröccsenő víz ellen védett
- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált szín-hőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását

M18 ONESLDP-0	
Feszültség (váltóáram) (V)	100 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	9000 / 4800 / 2500 / -
Max. működési idő M18 B9 akkumulátorral (óra)	3.5 / 7 / 14 / -
Súly akkumulátorral (kg)	12.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459160
EAN kód	4002395287154

M18 ONESLSP

M18™ ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA



- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 4400 Lumen közötti beállításával
- Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely napokon/időszakokban működjön a lámpa
- A TRUEVIEW™ nagy teljesítményű lámpák a legfejlettebb LED technológiákat ötvözik
- 180°-os és 360°-os elektronikus fényszabályozó
- A lámpa felfüggeszthető csövekre, vezetékekre és egyéb dolgokra
- M18™ REDLITHIUM™ akkumulátorral vagy 2,5 m-es tápkábelrel működethető
- A váltakozó áramú fali csatlakozó lehetővé teszi több fényszóró összekötését
- Akár 8 órányi üzemidő alacsony beállítás esetén, M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral működtetve
- A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a nehéz munkakörülményektől

M18 ONESLSP-0	
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	2 / 4 / 8 / -
Súly akkumulátorral (kg)	5.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459155
EAN kód	4002395287109

M18 TAL

M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA




- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás 2 200 lumenes fényerővel területfény módban és 1 000 lumennel szóró fény módban
- A fejlett LED technológiának köszönhetően 360°-os területfényt biztosít, míg az oldalán lévő független LED-ek 90°-os megvilágítást tesznek lehetővé
- Kompakt, fogantyúval ellátott kialakítás, amely lehetővé teszi az egykezes áthelyezést a munkaterületen
- A polikarbonátból készült ütésálló és vegyszerálló lencsék kiváló ütési tartósságot biztosítanak
- 10.8 cm-es önközpontosító fémhorog, melynek segítségével a lámpa csavarokra és csövekre akasztható
- Alacsony töltésszint kijelzése – világó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 TAL-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram területfény módban Magas/ Közepes/Alacsony (Lumen)	2200 / 1100 / 550
Max. fényáram szóró fény módban Magas/ Közepes/Alacsony (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / 8 / 16
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464134
EAN kód	4058546220792

HOBL 7000

VEZETÉKES NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSARNOKMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA




- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás - 7700 lumen egyenletes fény a munkaterület legjobb megvilágítása érdekében (110 lumen/watt)
- Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő eséseknek
- Az integrált kábel terminál 90-277 V-os feszültséget fogad el, lehetővé teszi több lámpa könnyű összekapcsolását és sorbakötését
- A kábelvezető rendszer H07RNF 3 x 2,5 mm²-ig fogad el vezetékeket
- A rugós kábelvezetés lehetővé teszi a szerelési magasság könnyű beállítását 1,2 m-es acél lógó kábelrel
- A 4 méteres hálózati tápkábel lehetővé teszi a használatot közvetlenül kicsomagolás után
- A kúpos lencsetervezés és a kicsi alapterület lehetővé teszi az egyszerű tárolást és legfeljebb 3 termék egymásra helyezését

HOBL 7000	
Feszültség (váltóáram) (V)	90 - 277
Fényforrás típusa	LED
Súly (kg)	3.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464126
EAN kód	4058546220716

MXF TL

MX FUEL™ FÉNYTORONY



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges
- A két nagy terepjáró kerékkel mindössze 48 kg, ezt a fénytoronyt minimális erőfeszítéssel könnyű szállítani nedves és egyenetlen munkaterületeken
- A motoros árbocnak köszönhetően a fénytoronyt kevesebb, mint 10 másodperc alatt lehet felállítani. Az árboc 3,10 méterig meghosszabbítható és 55 km / óra szélnak is ellenáll
- A legnehezebb munkahelyi körülményeknek megfelelően az MX FUEL™ fénytorony tartós, nagy hatású polikarbonát lencsével van felszerelve, amelyek kiemelkedő ütésállóságot biztosítanak
- A lezárt akkumulátordoboz biztosítja az akkumulátor szárazon tartását
- ONE-KEY™ alkalmazás- testreszabás, nyomkövetés és kezelés mobilkészülékről. Könnyen beállítható a működési idő, amely úgy állítja be a kimenetet, hogy folyamatos megvilágítást nyújtson a kéznél lévő feladathoz, és ellenőrzi az akkumulátor fennmaradó töltöttségét, hogy megtudja, mikor kell cserélni az akkumulátort

	MXF TL-601
Rendszer	MX FUEL™
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MX FUEL™ akkumulátor
Fényforrás típusa	LED
Max. fénykibocsátás AC módban Magas / Közepes / Alacsony / Stroboszkóp (Lumen)	27,000 / 14,000 / 7000 / -
Max. fénykibocsátás DC módban Magas / Közepes / Alacsony / Stroboszkóp (Lumen)	20,000 / 10,000 / 5000 / -
Max. működési idő AC módban (óra)	Végtelen
Max. működési idő DC módban (óra)	3 / 6 / 12
Max. árbocmagasság (m)	3.1
Súly akkumulátorral (kg)	48.0
A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471844
EAN kód	4058546297435

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS
TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 5400 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopásmegelőzést is
- Az IP67 lehetővé teszi a használatot minden időjárási körülmény között (heves eső, hó, poros környezet)
- A megerősített lábfej kialakítása 3 különböző lábképzési lehetőséggel a legjobb tartósságért és stabilitásért
- A kivételesen tartós és ütésálló polikarbonát lencse és megerősített burkolat ellenáll az ütéseknek és az építési területen uralkodó egyéb külső behatásoknak
- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált szín-hőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását
- Hely 2 akkumulátor részére a munkaidő meghosszabbításáért
- Állítható magasság 0.5 m-től 1.65 m-ig
- Összerakás után csupán 55 cm a könnyű tárolásért és szállításért

	M18 ONERSAL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	5400 / 3000 / 1550 / -
Max. működési idő M18 B9 akkumulátorral (óra)	7 / 12.5 / 26 / -
Súly akkumulátorral (kg)	9.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459431
EAN kód	4058546010928

M18 HOSALC HAMAROSAN ELÉRHETŐ

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ

- 6000 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah-s akkumulátor akár 10 órás üzemidőt is biztosít
- 3 ütésálló, állítható fej rendkívül tartós lencsékkel függőlegesen 180°-ban elfordítható, vízszintesen 240°-ban elforgatható a munkaterület tökéletes megvilágítása érdekében
- Beépített M18™ töltő és 2,1 A USB kimenet az USB eszköz töltéséhez
- AC/DC: Működethető a MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokról vagy a hálózati áramellátásról
- IP34-minősítés: porlerakódástól és fröccsenő víztől való védelem
- Meghosszabbítható oszlop (1 m-ről 2,2 m fölé), hogy árnyékolás nélkül be tudja világítani felülről a munkaterületeket
- Kompakt helyigényű, alacsony súlypontú és ütésálló, megerősített nejlón lábazzal a sérülésveszélyes munkahelyi körülmények ellen
- Teljes hosszúságú fogantyúsin, amely lehetővé teszi az összes elérhető M18™ REDLITHIUM™ akkumulátorral együtt történő kiegyensúlyozott hordozást
- Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét



	M18 HOSALC-0
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	6000 / 4000 / 1700 / -
Max. működési idő M18 HB8 akkumulátorral (óra)	3.5 / 5 / 10
Súly akkumulátorral (kg)	11.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478116
EAN kód	4058546340490




3 ütésálló, beállítható és forgatható fej



Tizenkettő, nagy teljesítményű LED, amely 6000 lumen fényáramot biztosít



A meghosszabbítható oszlop az 1 m-től a 2,2 m magasságig bárhova beállítható.



M18 SAL

M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA




- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 2000 Lumen fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén, mint egy 250 wattos halogén lámpa
- Útésálló, állítható lámpafej nagyon tartós polikarbonát lencsékkel. A fej függőlegesen 230°-kal illetve vízszintesen 240°-kal elfordítható
- Védőburkolat védi a lámpafejet és lencséket amikor a lámpa össze van csukva tároláshoz vagy szállításhoz
- 1,1 – 2,2 m magasságra kihúzható állvány árnycék nélküli felülről megvilágításhoz
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Kis helyigény alacsony súlyponttal, illetve útésálló megerősített nylon lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
- Hordozófogantyúk két helyen felszerelve a könnyű egykezes szállításért: összecsatolt állapotban egyenlő súlyelosztás
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED	LED
Max fényáram (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933451246	4933451896
EAN kód	4002395167708	4002395281459

M12 SAL

M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 1400 lumenes fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén
- Az útésálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével van ellátva, amely ellenáll az akár 3 méterről való esésnek
- A lámpa feje függőlegesen 210°-os szögben, vízszintesen pedig 270°-os szögben forgatható a legjobb munkaterületi megvilágítás érdekében
- A védőburkolat megóvjaa a lámpa fejét és a lencsét, amikor a lámpa szállítás vagy tárolás miatt összecsatolt állapotban van
- 0,91 – 1,72 m magasságra kihúzható állvány a munkaterület megvilágításához
- Kompakt méret, alacsony súlypont és útésálló megerősített nylon lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
- Két fogantyú a könnyű, egykezes szállítás érdekében: az összecsatolt lámpa súlya jól ki van egyensúlyozva
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél

	M12 SAL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	4 / - / 10 / -
Súly akkumulátorral (kg)	3.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464823
EAN kód	4058546227685

M18 POALC

M18™ PACKOUT™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ



- Három független forgatható lámpafej 3000 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítást biztosít
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátorról üzemelő három, forgó fényforrás együtt akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- IP54: víz- és porálló
- Beépített töltő funkció bármely M18™ akkumulátor vagy elektromos eszköz gyors és kényelmes feltöltéséhez a 2,1 A-es USB kimeneti porton keresztül
- Teljes rendszer-kompatibilitás a PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Tárolórekesz eszközöknek és kisebb elemeknek
- Összesen 9 kimeneti mód a kimenet vagy az üzemidő kezeléséhez
- Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét

	M18 POALC-0
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	3000 / 1500 / 1000 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	12 / 8 / 4
Súly akkumulátorral (kg)	5.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478120
EAN kód	4058546340537

M18 HOAL

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA




- 4000 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátor akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- 120°-ban elforgatható fényforrás és beépített csapszegfuratok a vízszintes és függőleges felfüggesztéshez
- Útésálló kivétel és tartós burkolat, amely megvédi a lámpatestet a környezeti hatások ellen
- Környezeti viszonyok esetén.
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Egyszerű, egy kezes szállítás beépített fogantyúkkal
- Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 HOAL-0
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	4000 / 2000 / 1200
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	3 / 6 / 12
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478118
EAN kód	4058546340513

M18 AL

M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 8 db nagy teljesítményű LED 1500 Lumen fényerősséget biztosít - akár 30%-kal fényesebb, mint a 250 wattos halogén lámpa
- Kompakt kialakítás, kiváló tartósság
- Praktikus beépített fogantyú - függőlegesen és vízszintesen is függeszthető
- Rugalmasan szerelhető, max. 13 mm-es csőre függeszthető
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 AL-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1500 / - / 780
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	5 / 10
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430392
EAN kód	4002395380534

M12 AL

M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Öt darab nagy teljesítményű LED izzó 1000 lumen biztosítására képes helyettesítve a 250 wattos halogén lámpákat
- Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek
- Az integrált mágnesek, szorítóelem segítségével több rögzítési lehetőséget biztosít különböző felületeken
- Tökéletes megoldás az állandóan helyváltoztató használatra – páratlan fénykibocsátást biztosít
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 AL-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	3.5 / 7.5 / 15
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933451394
EAN kód	4002395158621

M18 PAL

M18™ FORGATHATÓ LÁMPA

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 1500 lumennel és akár 20 óras üzemidővel, lehetővé teszi az 500 W-os halogén cseréjét
- A két erőteljes mágnes, a rugós bilincs és az összehajtható, forgatható fej többféle felszerelési és megvilágítási lehetőséget biztosít, bármely szögben
- A kivételesen tartós és ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek
- A kompakt M18™ lámpát a szervizelési és karbantartási munkálatok helyszíni igényeihez tervezték
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Integrált fogantyú/rögzítő, melyet állós emelőn történő hordozásra terveztek
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 PAL-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1500 / 600 / 300
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4.5 / 10 / 20
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464105
EAN kód	4058546220501

M12 PAL

M12™ FORGATHATÓ LÁMPA

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 700 lumen fényárammal
- Az M12 4,0 Ah-s akkumulátor akár 8 óras üzemidőt is biztosít
- Erőteljes mágnesekkel és minden irányban 40°-ban forgó világító fényforrás dízajjal a több sugárzási opció biztosítása céljából
- Rendkívül tartós és ütésálló kivitel, amely ellenáll a legfeljebb 3 méter magasról történő esésnek
- A legkompaktabb M12™ fényoszóró a szervizelést és karbantartást végző szakemberek út közbeni igényeihez alakítva
- 2,1 A-es USB kimenet az USB eszköz töltéséhez
- IP54-minősítés: por és fröccsenő víz ellen védett
- Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 PAL-0	
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Rugalmas akkumulátor
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	700 / 500 / - / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	5 / 10 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933478226
EAN kód	4058546344030

M18 SLED

M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 650 méter hosszúságú és 1250 lumenes fénysugárral büszkélkedik a billenő fejnek köszönhetően
- A 4 fokozatú fényerősség állítás (spot, fényszóró, vegyes és stroboszkóp) számos lehetőséget biztosít a munkaterület megvilágításához
- Problémák távolról történő azonosításában a Spot üzemmód segít
- Fényszóró mód a közeli munkaterületek megvilágítására
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Ergonomikus fogantyú csúszásmentes gumibevonattal a nagyobb kényelemért
- Kampó a felfüggesztéshez
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 SLED-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram vegyes/szört fény/spot/stroboszkóp (Lumen)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / 4 / 7 / 5
Lencse k hatótávolsága (m)	650
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459159
EAN kód	4002395287147

M12 SLED

M12™ LED REFLEKTOR

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Erős módban 650 m hosszúságú intenzív, nagymértékben fókuszált fénysugarat biztosít 750 Lumen fényerővel
- Különösen hasznos távoli dolgok azonosításához – villanypóznák / nagyfeszültségű kábelek ellenőrzése, illetve hosszú villamos védőcsövek, öntött vagy vörösréz csövek, földalatti munkák, hidjavítási munkák vizsgálata
- Fémház és ütésálló polikarbonát lencsék tömített gumisapkával
- A reflektor vékony központi sugarat biztosít széles kerületi fénysugárral
- Ergonomikus markolat gumí burkolattal
- Hosszantartó használat során a 45°-os gumiburkolat a fénysugár felfelé célzására szolgál, amikor a lámpa akkumulátorral van ellátva
- Akár 8 óra működési idő M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah akkumulátorral
- Duplafunkciós kapcsoló lehetővé teszi a pillanatnyi vagy tartós bekapcsolást
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél
- Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 SLED-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	4 / - / 8 / 8
Lencse k hatótávolsága (m)	650
Súly akkumulátorral (kg)	0.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933451261
EAN kód	4002395170159

M18 IL

M18™ LED SZERELŐ LÁMPA

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három LED kétfokozatú fényerősség állítás 300 Lument eredményez magas fokozaton és 130 Lument alacsony fokozaton
- 45°-ban előre és hátra fordítható fejnek köszönhetően 180°-ú lefedettséget biztosít
- Két állítható fém akasztó a függőleges és vízszintes függesztéshez
- Köszönhetően a kompakt kialakításnak, olyan helyeken is használható ahol más fényforrás nem
- IP24– fröccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 IL-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	17 / - / 36 / -
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430564
EAN kód	4002395382255

M12 SL

M12™ LED RÚDLÁMPA

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három erőteljes LED, 220 lumen fényáram erősség
- Állítható fém kampó lehetővé teszi, hogy a lámpát több irányba felfüggesztjük
- Kompakt kialakítás – olyan helyeken is használható ahol más lámpa nem
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 SL-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram (Lumen)	220 / - / - / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	11 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430178
EAN kód	4002395378395

M12 UHL

M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált színhőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását
- Két fénykibocsátási beállítás 1350 és 600 lumen a működési idő maximalizálása és a világítási teljesítmény optimalizálása érdekében
- Az M12™ 4.0 Ah akkumulátor 4 órás működési időt biztosít magas és 8 órás működési időt alacsony beállítás mellett
- A szerelőhorgok 119 cm - 196 cm szélesek (47" - 77"), amelyek széles autókát és teherautókat fednek le
- Rugalmas és sokoldalú fénycsáv függőlegesen forgatható - állítsa be a pozíciót, és távolítsa el a tartóból a felhasználói igényeknek megfelelően
- A FISHGUARD™ kampók tartós védelmet biztosítanak a karcok ellen
- A rozsdamentes horog lehetővé teszi, hogy a fénycsávot a hordozótól függetlenül felfügessze
- A repülőgépiparban használt alumínium keret biztosítja a maximális tartósságot
- Útés- és vegyszerálló polikarbonát lencse, amely ellenáll az általános autópárai folyadékoknak
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett

M12 UHL-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1350 / - / 600 / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	4 / - / 8 / -
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933459432
EAN kód	4058546010935

M18 LL

M18™ LED MUNKALÁMPA




- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénycsáv - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi a termékvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 700 Lumen, nagy területek megvilágításához
- USB töltő tablet, okos telefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
- Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás, ütésálló lencsék
- 4 fokozatú fényerősség állítás - 700 Lumen magas és világos fokozaton (100%), 350 Lumen közepes fokozaton (50%), 70 Lumen alacsony fokozaton (10%)
- 2 db kampó felfüggesztéshez
- IP24 – fröccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 LL-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	10 / 20 / 100 / 16
Lencse k hatótávolsága (m)	29
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430563
EAN kód	4002395382248

M12 LL

M12™ LED MUNKALÁMPA



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénycsáv - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi a termékvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 400+ Lumen, nagy területek megvilágításához
- Nagy teljesítményű 2.1A USB töltő tablet, okos telefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
- Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás, ütésálló lencsék
- 2 db kampó a felfüggesztéshez
- IP24 – fröccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 LL-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	8 / 15 / 67 / 16
Lencse k hatótávolsága (m)	23
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430562
EAN kód	4002395382231

M12 MLED

M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSEBLÁMPA




- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- A csúsztatható fej lehetővé teszi a fénycsáv beállítását a pontos és szűrt világítás között
- A nagy teljesítményű LED 350 m intenzív és erős fókuszált fénycsáv képes leadni akár 800 lumen mellett
- Rendkívül tartós és ütésálló polikarbonát lencse az extrém tartósságért
- Ergonomikus, recézett texturájú markolat biztosítja a tökéletes fogást
- IP54 minősítés – por és fröccsenő víz ellen védett
- Töltésszintjelző - alacsony töltésszint jelzése
- Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 MLED-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	5 / - / 7 / 7
Lencse k hatótávolsága (m)	350
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933451899
EAN kód	4002395281480

M18 TLED

M18™ LED LÁMPA




- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M18™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő
- Zárt, alumínium fej - ütés és időjárás viszonyosságainak ellenálló
- 135°-ban elfordítható fej - a munkaterület megvilágításához
- Beépített akasztó - a kéz nélküli használathoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

M18 TLED-0	
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	120 / - / - / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	29 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430361
EAN kód	4002395380220

M12 TLED

M12™ LED LÁMPA



- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M12™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő, kevesebb hőleadással
- Alumínium fej - ütésnek és az időjárási viszonyosságoknak ellenálló
- 90°-ban elfordítható fej - a munkafelület kiváló megvilágításáért
- Mágneses hátlap - a kéz nélküli használathoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 TLED-0	
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	120 / - / - / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	15 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430360
EAN kód	4002395380213

L4 FL

USB ÚJRA TÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ ZSEBLÁMPA




- 445 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Dupla mágnessel felszerelhető és zsebre csatlakoztatható
- A kompakt méret lehetővé teszi a zsebben történő tárolást
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Ütéseknek és vegyi anyagoknak ellenálló lencse
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- USB kábelt tartalmaz

L4 FL-201	
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / - / 11 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933459442
EAN kód	4058546011031

FL-LED

ALKÁLI SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA




- A 300 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja a konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek és részletek pontos ábrázolását
- Dupla mágnessel felszerelhető és zsebre csatlakoztatható
- A kompakt és könnyű kialakítás lehetővé teszi a zsebben tárolást
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Ütés- és vegyszerálló lencse a nagyobb tartósság érdekében
- 2 x AA elemet tartalmaz

FL-LED	
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	300 / - / 100 / -
Max. működési idő [óra]	5 / - / 16 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	2 x AA elem, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933464824
EAN kód	4058546227692

L4 FFL

USB ÚJRA TÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA



- Az 550 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja a konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek és részletek pontos ábrázolását
- A dupla mágnes és a beépített karabineres kampó sokoldalú rögzítést tesz lehetővé
- A kompakt méret lehetővé teszi a zsebben történő tárolást
- IP54 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és a ráfröccsenő víz ellen
- Útés- és vegyszerálló lencse a nagyobb munkaterületi tartósság érdekében
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készlet részét képezi

L4 FFL-201	
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram (Lumen)	550 / 250 / 100 / -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 4,5 / 11,5 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0,2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933464821
EAN kód	4058546227661

L4 PWL

USB ÚJRA TÖLTHETŐ FORGATHATÓ LÁMPA



- Az 500 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja a konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek és részletek pontos ábrázolását
- Spot és szórt fény - az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 10 órán át tartó működés érdekében
- A lámpa feje 45°-os szögben forgatható, hogy a felhasználó könnyedén oda irányíthassa a fényt, ahol a legnagyobb szükség van rá
- Útés- és vegyszerálló lencse a nagyobb tartósság érdekében
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készlet részét képezi

L4 PWL-201	
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram szórt fény (Magas/Közepes/Alacsony)/Spot (Lumen)	400 / - / 100 / 500
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	3 / - / 10 / 3
Súly akkumulátorral (kg)	0,2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933464822
EAN kód	4058546227678

L4 FMLED

USB ÚJRA TÖLTHETŐ 800L RÖGZÍTETT ZSEBLÁMPA



- 800 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 175 m sugárral távolságig
- A zseblámpa 2 üzemmódot és céltábla-közép mintázatot alkalmaz a távolsághoz és nagyon közeli megvilágításhoz optimalizálva
- IP67 besorolású, ami azt jelenti, hogy 2 m mélységig meríthető vízbe, és védett a por ellen
- Pillanatnyi és állandó világítás kapcsoló gomb
- Eltávolítható kapocs biztonsági rögzítéshez
- Biztonsági villogó funkció tájékoztatja a végfelhasználót az akkumulátor lemerüléséről
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkahelyi masszív mikro-USB sodrott kábel fémvégekkel
- USB kábelt tartalmaz

L4 FMLED-201	
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram (Lumen)	800/ - / 100/ -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2,5/ - / 10/ -
Lencse k. hatótávolsága (m)	175
Súly akkumulátorral (kg)	0,2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933478113
EAN kód	4058546340469

L4 TMLED

USB ÚJRA TÖLTHETŐ 1100L ÁLLÍTHATÓ FÓKUSZÚ ZSEBLÁMPA



- 1100 lumen fényáramú, TRUEVIEW™, nagy teljesítményű világítás akár 175 m sugárral távolságig
- A zseblámpa 3 üzemmódban használható, precíziós állítható fókusszal, így bármely pozícióban teljes körűen vezérelheti a sugárral méretét és intenzitását
- IP67 besorolású, ami azt jelenti, hogy 2 m mélységig meríthető vízbe, és védett a por ellen
- Pillanatnyi és állandó világítás kapcsoló gomb
- Eltávolítható kapocs biztonsági rögzítéshez
- Biztonsági villogó funkció tájékoztatja a végfelhasználót az akkumulátor lemerüléséről
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkahelyi masszív mikro-USB sodrott kábel fémvégekkel
- USB kábelt tartalmaz

L4 TMLED-201	
Rendszer	REDLITHIUM™ USB
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB akkumulátor
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram (Lumen)	1100/ 600/ 100/ -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	1,5/ 4/ 12/ -
Lencse k. hatótávolsága (m)	175
Súly akkumulátorral (kg)	0,2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933478114
EAN kód	4058546340476

ML-LED**ALKÁLI ELEMLÁMPA**

- 325 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 50 m hatótávval
- A legjobb tartósság érdekében ütés- és korrózióálló, repülőgépekben használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik
- IP67-es besorolás, max. 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és porvédelemmel
- Levehető fém zsebkapocs
- Ütés- és vegyszerálló lencsék
- 3 x AAA elemet tartalmaz

ML-LED	
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	325 / - / 25 / -
Max. működési idő [óra]	5 / - / 18 / -
Lencse k hatótávolsága (m)	50
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933464825
EAN kód	4058546227708

IPL-LED**ELEMES TOLL LÁMPA**

- 100 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 30 m hatótávval
- A legjobb tartósság érdekében ütés- és korrózióálló repülőgépiparban használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik
- IP67-es besorolás, max 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és porvédelemmel
- Tartalmaz egy védő gumibetét zónát
- Levehető fém zsebkapocs
- Be/Ki és pillanatnyi bekapcsológomb
- 2 x AAA elemet tartalmaz

IPL-LED	
Akkumulátor kompatibilitás	AAA
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	100
Max. működési idő [óra]	3
Lencse k hatótávolsága (m)	30
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933459440
EAN kód	4058546011017

HL2-LED**ELEMES KESKENY FEJLÁMPA**

- 350 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Mosható, mikroszálas, izzadság felszívó pánt az egész napos kényelemért
- Kompakt és könnyű kialakítás
- 6-állásban dönthető a fény megfelelő irányításához
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
- A lámpa ütéstől, időjárástól és portól védett
- 3 x AAA elemet tartalmaz

HL2-LED	
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	350 / 150 / 25 / -
Max. működési idő [óra]	4 / 8.5 / 31 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933471286

HL-SF**ALKÁLI SPOT ÉS SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA**

- 450 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 25 órás működési időt biztosít öt fénykibocsátási üzemmóddal a működési idő, a sugárzás típusa és a fényerő optimalizálása érdekében
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
- IP52-es víz- és porállóságú és ellenáll a legfeljebb 2 méter magasról történő eséseknek
- Puha, izzadságot elnyelő mikroszálas hevederrel és homlokpárnával felszerelt
- Hét pozícióba állítható
- 3 x AAA elemet tartalmaz

HL-SF	
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram (Lumen)	450 / 350 / 150 / 25 / 350
Max. működési idő [óra]	2 / 4 / 10 / 26 / 4
Lencse k hatótávolsága (m)	100
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933471388
EAN kód	4058546290160

L4 HL

USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA



- 475 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Szórt, Pont és Pont/Szórt fénysugár opciók az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 31 órán át tartó működés érdekében
- 4 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder gumi fogantyúval
- A lámpa (7) különböző pozícióba állítható, és 216°-os billentő mozgást biztosít, hogy a felhasználók könnyebben a szükséges helyre irányíthassák a fényforrást
- A levehető pánt lehetővé teszi a kézi használatot
- IP53 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
- A lencse ellenáll az ütéseknek és vegyi anyagoknak
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készlet részét képezi

L4 HL-201	
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram vegyes/szórt fény/spot/stroboszkóp (Lumen)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 31, 8,5, 4,5 / 4 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0,2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933459443
EAN kód	4058546011048

L4 HL-VIS

USB ÚJRATÖLTHETŐ LÁTHATÓSÁGI FEJLÁMPA



- 600 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Két biztonsági lámpamód: állandó vagy szakaszos, a felhasználó láthatóságát minden oldalról 400 m-ig biztosítja ha az első fényszóróval együtt használják
- 2 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder szilikon fogantyúval
- Egész napos működési időt biztosít öt fénykibocsátási üzemmóddal: hibrid spot/szórt fény, szórt fény magas, szórt fény közepes, szórt fény alacsony és spot magas
- IP53 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
- Ideális útszéli, alagút vagy föld alatti munkákhoz, figyelmeztetők, jelzők és a mozgó felszerelések körül dolgozó szakemberek számára
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- Az USB kábel a készlet részét képezi

L4 HL-VIS-201	
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/alacsony szórt fény/ spot magas (Lumen)	600 / 400 / 150 / 25 / 400
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 4 / 8 / 20 / 4
Súly akkumulátorral (kg)	0,2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933471389
EAN kód	4058546290177

ISHL

ALKÁLI GYÚJTÓSZIKRAMENTES FEJLÁMPA



- A gyújtószikramentes fejlámpa tanúsított 0. zóna (1. kategória) jóváhagyott ATEX minősítéssel rendelkezik
- 310 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 100 m-es távolságig
- A biztonságot szem előtt tartva tervezték, a lámpán megtalálható a gyújtószikramentes logó. Jól láthatósági pánt a könnyű azonosítás érdekében, még távolról is.
- 3 AAA elemmel működteti, akár 40 órás üzemidőt biztosít, és 5 kimeneti üzemmóddal rendelkezik a fényerő és az üzemidő kezelésére
- IP64 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a víz és por ellen és ellenáll a legfeljebb 2 méter magasról történő esésnek
- Ideális tűzoltók, mentők, olaj- és gázipari dolgozók és szakemberek számára, akik állandó, hosszú távú gáz- és gőz- és kóros / páras területeken dolgoznak
- Gumipántot tartalmaz sisakhoz való, és nylon pántot a sisak nélküli használatához

ISHL-0	
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Akkumulátor típusa	3 x AAA
Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/alacsony szórt fény/ spot magas (Lumen)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Max. működési idő [óra]	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Lencse k hatótávolsága (m)	100
Súly akkumulátorral (kg)	0,1
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Koffer vagy táská nélkül szállítva
Cikkszám	4933478112
EAN kód	4058546340452

L4 HLRP

USB ÚJRATÖLTHETŐ SISAK FEJLÁMPA



- 600 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Rendkívül vékony, könnyű fejfel rendelkezik, amely akadálymentes kilátást nyújt szórt fény lefedéssel 125°-ban
- A hátsó akkumulátort úgy tervezték, hogy maximális mozgékonytárat biztosítson szűk helyeken való munkavégzésnél, és kiegyensúlyozott kialakítás egész napos használatra
- Verejtéket felszívó mikroszálas pánt a csupasz fej kényelme érdekében, és négy darab rögzítőkapocs amelyek biztonságos csatlakoztatást biztosítanak minden sisakhoz
- Négy fénykibocsátási móddal rendelkezik: magas, közepes, alacsony és környezetbarát, legalább 25 óra működési idővel, hogy maximalizálja a fényteljesítményt vagy meghosszabbítsa a működési időt
- A sisak fejlámpán található kapocs IP54-es víz- és porállóságú és ellenáll a legfeljebb 2 méter magasról történő esésnek
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- Az USB kábel a készlet részét képezi

L4 HLRP-201	
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram szórt fény módban Magas/Közepes/Alacsony/Környezetbarát (Lumen)	600 / 350 / 125 / 25
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 6 / 10 / 27
Súly akkumulátorral (kg)	0,2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933471390
EAN kód	4058546290184