

# TRUEVIEW™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS



## M18 ONESLDP

**M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ**



- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 9000 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely napokon/időszakokban működjen a lámpa
- Integrált M18™ töltő - legfeljebb 2 akkumulátort tölthet egymás után
- M18™ REDLITHIUM™-ION akkumulátorral vagy 2,5 m-es tápkábelrel működethető
- A változó áramú fali csatlakozó lehetővé teszi több fényezőrésszel történő összekötését
- A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a nehéz munkakörülményektől
- IP54 minősítés akkumulátor módban – por és fröccsenő víz ellen védett
- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált szín-hőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását

### M18 ONESLDP-0

Feszültség (váltóáram) (V)	100 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	9000 / 4800 / 2500 / -
Max. működési idő M18 B9 akkumulátorral (óra)	3,5 / 7 / 14 / -
Súly akkumulátorral (kg)	12,1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933459160
EAN kód	4002395287154

## M18 ONESLSP

**M18™ ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA**



- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 4400 Lumen közötti beállításával
- Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely napokon/időszakokban működjen a lámpa
- A TRUEVIEW™ nagy teljesítményű lámpák a legfejlettebb LED technológiákat ötvözik
- 180°-os és 360°-os elektronikus fényszabályozó
- A lámpa felfüggeszthető csövekre, vezetékekre és egyéb dolgokra
- M18™ REDLITHIUM™-ION akkumulátorral vagy 2,5 m-es tápkábelrel működethető
- A változó áramú fali csatlakozó lehetővé teszi több fényezőrésszel történő összekötését
- Akár 8 órányi üzemidő alacsony beállítás esetén, M18™ REDLITHIUM™-ION 5.0 Ah akkumulátorral működethető
- A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a nehéz munkakörülményektől

### M18 ONESLSP-0

Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	2 / 4 / 8 / -
Súly akkumulátorral (kg)	5,4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933459155
EAN kód	4002395287109

## M18 TAL

### M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA



- Nagy fényerejű TRUEVIEW™ lámpa 2 200 lumenes fényerővel területfény módban és 1 000 lumennel szórt fény módban
- A fejlett LED technológiának köszönhetően 360°-os területfényt biztosít, míg az oldalán lévő független LED-ek 90°-os megvilágítást tesznek lehetővé
- Kompakt, fogantyúval ellátott kialakítás, amely lehetővé teszi az egykezes áthelyezést a munkaterületen
- A polikarbonátból készült ütésálló és vegyszerálló lencsék kiváló ütési tartósságot biztosítanak
- 10.8 cm-es önközpontosító fémhorog, melynek segítségével a lámpa csavarokra és csövekre akasztható
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel – MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

#### M18 TAL-0

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram területfény módban (Lumen)	2200 / 1100 / 550
Max. fényáram szórt fény módban (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / 8 / 16
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464134
EAN kód	4058546220792

## HOBL 7000

### VEZETÉKES NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSARNOKMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás - 7700 lumen egyenes fény a munkaterület legjobb megvilágítása érdekében (110 lumen/watt)
- Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő eséseknek
- Az integrált kábel terminál 90-277 V-os feszültséget fogad el, lehetővé teszi több lámpa könnyű összekapcsolását és sorbakötését
- A kábelvezető rendszer H07RNFF 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>-ig fogad el vezetékeket
- A rugós kábelvezetés lehetővé teszi a szerelési magasság könnyű beállítását 1,2 m-es acél lógó kábelrel
- A 4 méteres hálózati tápkábel lehetővé teszi a használatot közvetlenül kicsomagolás után
- A kúpos lencsevezetés és a kicsi alapterület lehetővé teszi az egyszerű tárolást és legfeljebb 3 termék egymásra helyezését

#### HOBL 7000

Feszültség (váltóáram) (V)	90 - 277
Fényforrás típusa	LED
Súly (kg)	3.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464126
EAN kód	4058546220716

## M18 HSAL

### M18™ ÁLLVÁNYOS TERMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA ÉS TÖLTŐ



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED és 3 fényerő beállítás – akár 3000 Lumen fényerőt biztosít nagy fényerőn, amely erősebb, mint egy 500 wattos halogén lámpa
- 3 ütésálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével ellátva, melyek függőlegesen 180°-ban elforgathatók, vízszintesen pedig 240°-ban különféle irányban dönthetők
- Integrált M18™ töltő
- Kettős áramforrás; vagy M18™ REDLITHIUM™-ION akkumulátor, vagy 2,5 m-es vezeték
- Védőburkolat védi a lámpafejet és lencsét amikor a lámpa össze van csukva tároláshoz vagy szállításhoz
- 1,1 – 2,15 m magasságra kihúzható állvány árnyék nélküli felülről megvilágításhoz
- Kis helyigény alacsony súlyponttal, illetve ütésálló megerősített nylon lábakkal a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
- Hordozófogantyúk két helyen felszerelve a könnyű egykezes szállításért: összcscukott állapotban egyenlő súlyelosztás
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél

#### M18 HSAL-0

	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240	220 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED	LED
Max. fényáram (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Súly akkumulátorral (kg)	-	8.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x 5.0 Ah akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933451392	4933451898
EAN kód	4002395158607	4002395281473

## M18 ONERSAL

### M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TERMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA



- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 5400 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopásmegelőzést is
- Az IP67 lehetővé teszi a használatot minden időjárási körülmény között (heves eső, hó, poros környezet)
- A megerősített lábfej kialakítása 3 különböző lábképzési lehetőséggel a legjobb tartósságért és stabilitásért
- A kivételesen tartós és ütésálló polikarbonát lencse és megerősített burkolat ellenáll az ütéseknek és az építési területen uralkodó egyéb külső behatásoknak
- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenes fénykibocsátást, az optimalizált szín-hőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását
- Hely 2 akkumulátor részére a munkaidő meghosszabbításáért
- Állítható magasság 0.5 m-től 1.65 m-ig
- Összerakás után csupán 55 cm a könnyű tárolásért és szállításért

#### M18 ONERSAL-0

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram (Lumen)	5400 / 3000 / 1550 / -
Max. működési idő M18 B9 akkumulátorral (óra)	7 / 12.5 / 26 / -
Súly akkumulátorral (kg)	9.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459431
EAN kód	4058546010928

## M18 SAL

### M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

TRUEVIEW™ M18




- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 2000 Lumen fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén, amely erősebb, mint egy 250 wattos halogén lámpa
- Útésálló, állítható lámpafej nagyon tartós polikarbonát lencsékkel. A fej függőlegesen 230°-kal illetve vízszintesen 240°-kal elfordítható
- Védőburkolat védi a lámpafejet és lencsét amikor a lámpa össze van csukva tároláshoz vagy szállításhoz
- 1,1 – 2,2 m magasságra kihúzható állvány árnyék nélküli felülről megvilágításhoz
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Kis helyigény alacsony súlyponttal, illetve útésálló megerősített nylon lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
- Hordozófogantyúk két helyen felszerelve a könnyű egykezes szállításért összecscukott állapotban egyenlő súlyelosztás
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED	LED
Max fényáram (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva	2 x 5.0 Ah akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933451246	4933451896
EAN kód	4002395167708	4002395281459

## M12 SAL

### M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 1400 lumenes fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén
- Az útésálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével van ellátva, amely ellenáll az akár 3 méterről való esésnek
- A lámpa feje függőlegesen 210°-os szögben, vízszintesen pedig 270°-os szögben forgatható a legjobb munkaterületi megvilágítás érdekében
- A védőburkolat megóvja a lámpa fejét és a lencsét, amikor a lámpa szállítás vagy tárolás miatt összecscukott állapotban van
- 0,91 – 1,72 m magasságra kihúzható állvány a munkaterület megvilágításához
- Kompakt méret, alacsony súlypont és útésálló megerősített nylon lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
- Két fogantyú a könnyű, egykezes szállítás érdekében: az összecscukott lámpa súlya jól ki van egyensúlyozva
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél

	M12 SAL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	4 / - / 10 / -
Súly akkumulátorral (kg)	3.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva
Cikkszám	4933464823
EAN kód	4058546227685

## M18 PAL

### M18™ FORGATHATÓ LÁMPA

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 1500 lumennel és akár 20 óras üzemidővel, lehetővé teszi az 500 W-os halogén cseréjét
- A két erőteljes mágnes, a rugós bilincs és az összehajtható, forgatható fej többféle felszerelési és megvilágítási lehetőséget biztosít, bármely szögben
- A kivételesen tartós és útésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek
- A kompakt M18™ lámpát a szervizelési és karbantartási munkálatok helyszíni igényeikhez tervezték
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Integrált fogantyú/rögzítő, melyet állós emelőn történő hordozáshoz tervezték
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel – MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 PAL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1500 / 600 / 300
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4.5 / 10 / 20
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva
Cikkszám	4933464105
EAN kód	4058546220501

## M18 HAL

### M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED és 3 fényerő beállítás 3000 Lumen fényerőt biztosít - akár 30%-kal fényesebb, mint az 500 wattos halogén lámpa
- 240°-ban forgatható világítófej és integrált csapszegfurgatok a vízszintes vagy függőleges felfüggesztéshez
- Útésálló, polikarbonát lencse és tartós keret védi a lámpát a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Kettős áramforrás; vagy M18™ REDLITHIUM™-ION akkumulátor, vagy 2,5 m-es vezeték
- Hordozófogantyúk a könnyű egykezes szállításért
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 HAL-0
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	2 / 4 / 9 / -
Súly akkumulátorral (kg)	3.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva
Cikkszám	4933451262
EAN kód	4002395170166



**M18 AL****M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA**

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 8 db nagy teljesítményű LED 1500 Lumen fényerősséget biztosít - akár 30%-kal fényesebb, mint a 250 wattos halogén lámpa
- Kompakt kialakítás, kiváló tartósság
- Praktikus beépített fogantyú - függőlegesen és vízszintesen is függeszthető
- Rugalmasan szerelhető, max. 13 mm-es csőre függeszthető
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

**M18 AL-0**

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1500 / - / 780
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	5 / 10
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4932430392
EAN kód	4002395380534

**M12 AL****M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA**

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Öt darab nagy teljesítményű LED izzó 1000 lumen biztosítására képes helyettesítve a 250 wattos halogén lámpákat
- Az ütészálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek
- Az integrált mágnesek, szorítóelem segítségével több rögzítési lehetőséget biztosít különböző felületeken
- Tökéletes megoldás az állandóan helyváltoztató használatra - páratlan fénykibocsátást biztosít
- IP54 - por és fröccsenő víz ellen védett
- Alacsony töltésszint kijelzése - villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

**M12 AL-0**

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	3.5 / 7.5 / 15
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4933451394
EAN kód	4002395158621

**M18 SLED****M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR**

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 650 méter hosszúságú és 1250 lumenes fénysugárral büszkélkedik a billenő fejnek köszönhetően
- A 4 fokozatú fényerősség állítás (spot, fényszóró, vegyes és stroboszóóp) számos lehetőséget biztosít a munkaterület megvilágításához
- Problémák távolról történő azonosításában a Spot üzemmód segít
- Fényszóró mód a közeli munkaterületek megvilágítására
- IP54 - por és fröccsenő víz ellen védett
- Ergonomikus fogantyú csúszásmentes gumibevonattal a nagyobb kényelemért
- Kampó a felfüggesztéshez
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

**M18 SLED-0**

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram vegyes /fényszóró / spot/stroboszóóp (Lumen)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / 4 / 7 / 5
Lencse k hatótávolsága (m)	650
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459159
EAN kód	4002395287147

**M12 SLED****M12™ LED REFLEKTOR**

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Erős módban 650 m hosszúságú intenzív, nagymértékben fókuszált fénysugarat biztosít 750 Lumen fényerővel
- Különösen hasznos távoli dolgok azonosításához - villanypóznák / nagyfeszültségű kábelek ellenőrzése, illetve hosszú villamos védőcsövek, öntött vagy vörösréz csövek, földalatti munkák, hidjavítás munkák vizsgálata
- Fémház és ütészálló polikarbonát lencsék tömített gumisapkával
- A reflektor vékony központi sugarat biztosít széles kerületi fénysugárral
- Ergonomikus markolat gumí burkolattal
- Hosszantartó használat során a 45°-os gumiburkolat a fénysugár felfelé célzására szolgál, amikor a lámpa akkumulátorral van ellátva
- Akár 8 óra működési idő M12™ REDLITHIUM™-ION 4.0 Ah akkumulátorral
- Duplafunkciós kapcsoló lehetővé teszi a pillanatnyi vagy tartós bekapcsolást
- Alacsony töltésszint kijelzése - villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségénél
- Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

**M12 SLED-0**

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	4 / - / 8 / 8
Lencse k hatótávolsága (m)	650
Súly akkumulátorral (kg)	0.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4933451261
EAN kód	4002395170159

## M12 UHL

### M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS

TRUEVIEW™ M12




- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált színhőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását
- Két fénykibocsátási beállítás 1350 és 600 lumen a működési idő maximalizálása és a világítási teljesítmény optimalizálása érdekében
- Az M12™ 4.0 Ah akkumulátor 4 órás működési időt biztosít magas és 8 órás működési időt alacsony beállítás mellett
- A szerelőhorgok 119 cm - 196 cm szélesek (47" - 77"), amelyek széles autókát és teherautókat fednek le
- Rugalmas és sokoldalú fénycső függőlegesen forgatható - állítsa be a pozíciót, és távolítsa el a tartóból a felhasználói igényeknek megfelelően
- Gumi fogó felület a maximális tartás érdekében
- FINISHGUARD™ kampók tartós védelmet biztosítanak a karcok ellen
- A rozsdamentes horog lehetővé teszi, hogy a fénycsövet a hordozótól függetlenül felfügessze
- A repülőgépiparban használt alumínium keret biztosítja a maximális tartósságot
- Űtés- és vegyszerálló polikarbonát lencse, amely ellenáll az általános autópári folyadékoknak
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett

	M12 UHL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1350 / - / 600 / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	4 / - / 8 / -
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459432
EAN kód	4058546010935

## M18 IL

### M18™ LED SZERELŐ LÁMPA

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három LED kétfokozatú fényerősség állítás 300 Lument eredményez magas fokozaton és 130 Lument alacsony fokozaton
- 45°-ban előre és hátra fordítható fejnek köszönhetően 180°-ú lefedettséget biztosít
- Két állítható fém akasztó a függőleges és vízszintes függesztéshez
- Köszönhetően a kompakt kialakításnak, olyan helyeken is használható ahol más fényforrás nem
- IP24 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 IL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / - / 36 / -
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4932430564
EAN kód	4002395382255

## M12 SL

### M12™ LED RÚDLÁMPA

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három erőteljes LED, 220 lumen fényáram erősség
- Állítható fém kampó lehetővé teszi, hogy a lámpát több irányba felfügesszük
- Kompakt kialakítás – olyan helyeken is használható ahol más lámpa nem
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 SL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	220 / - / - / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	11 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4932430178
EAN kód	4002395378395

## M18 LL

### M18™ LED MUNKALÁMPA

TRUEVIEW™ M18




- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénycső - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi, a termékvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 700 Lumen, nagy területek megvilágításához
- USB töltő tablet, okos telefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
- Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás, ütészálló lencsék
- 4 fokozatú fényerősség állítás - 700 Lumen magas és villogó fokozaton (100%), 350 Lumen közepes fokozaton (50%), 70 Lumen alacsony fokozaton (10%)
- 2 db kampó felfüggesztéshez
- IP24 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 LL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	10 / 20 / 100 / 16
Lencse k hatótávolsága (m)	29
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4932430563
EAN kód	4002395382248

## M12 LL

### M12™ LED MUNKALÁMPA

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi a termékvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 400+ Lumen, nagy területek megvilágításához
- Nagy teljesítményű 2.1A USB töltő tablet, okostelefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
- Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás, ütésálló lencsék
- 2 db kampó a felfüggesztéshez
- IP24 - por és fröccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

#### M12 LL-0

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	8 / 15 / 67 / 16
Lencse k hatótávolsága (m)	23
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4932430562
EAN kód	4002395382231

## M12 MLED

### M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSEBLÁMPA

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- A csúsztható fej lehetővé teszi a fénysugár beállítását a pontszerű és szórt világítás között
- A nagy teljesítményű LED 350 m intenzív és erősen fókuszált fénysugarat képes leadni akár 800 lumen mellett
- Rendkívül tartós és ütésálló polikarbonát lencse az extrém tartósságért
- Ergonomikus, recézett textúrájú markolat biztosítja a tökéletes fogást
- IP54 minősítés - por és fröccsenő víz ellen védett
- Töltésszintjelző - alacsony töltésszint jelzése
- Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

#### M12 MLED-0

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	5 / - / 7 / 7
Lencse k hatótávolsága (m)	350
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4933451899
EAN kód	40023953821480

## M18 TLED

### M18™ LED LÁMPA

TRUEVIEW™ M18



- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M18™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő
- Zárt, alumínium fej - ütés és időjárás viszontagságainak ellenálló
- 135°-ban elfordítható fej - a munkaterület megvilágításához
- Beépített akasztó - a kéz nélküli használathoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

#### M18 TLED-0

Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	120 / - / - / -
Max. működési idő M12 B5 akkumulátorral (óra)	29 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4932430361
EAN kód	4002395380220

## M12 TLED

### M12™ LED LÁMPA

TRUEVIEW™ M12



- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M12™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő, kevesebb hőleadással
- Alumínium fej - ütésnek és az időjárás viszontagságoknak ellenálló
- 90°-ban elfordítható fej - a munkaterület kiváló megvilágításáért
- Mágneses hátlap - a kéz nélküli használathoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

#### M12 TLED-0

Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	120 / - / - / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	15 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4932430360
EAN kód	4002395380213

## L4 FL

### USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ ZSEBLÁMPA



- 445 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Dupla mágnessel felszerelhető és zsebbe csatlakoztatható
- A kompakt méret lehetővé teszi a zsebben történő tárolást
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Útéseknél és vegyi anyagoknak ellenálló lencse
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készlet részét képezi

#### L4 FL-201

Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / - / 11 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x 2.5 Ah akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4933459442
EAN kód	4058546011031

## L4 FFL

### USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA



- Az 550 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja a konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek és részletek pontos ábrázolását
- A dupla mágnes és a beépített karabineres kampó sokoldalú rögzítést tesz lehetővé
- A kompakt méret lehetővé teszi a zsebben történő tárolást
- IP54 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és a ráfröccsenő víz ellen
- Útés- és vegyszerálló lencse a nagyobb munkaterületi tartósság érdekében
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készlet részét képezi

#### L4 FFL-201

Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram (Lumen)	550 / 250 / 100 / -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x 2.5 Ah akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4933464821
EAN kód	4058546227661

## L4 PWL

### USB ÚJRATÖLTHETŐ FORGATHATÓ LÁMPA



- Az 500 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja a konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek és részletek pontos ábrázolását
- Fényszóró és spot fényugár opciók az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 10 órán át tartó működés érdekében
- A lámpa feje 45°-os szögben forgatható, hogy a felhasználó könnyedén oda irányíthassa a fényt, ahol a legnagyobb szükség van rá
- Útés- és vegyszerálló lencse a nagyobb tartósság érdekében
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készlet részét képezi

#### L4 PWL-201

Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram szórt fény (Magas/Közepes/Alacsony)/Spot (Lumen)	400 / - / 100 / 500
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	3 / - / 10 / 3
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x 2.5 Ah akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4933464822
EAN kód	4058546227678

## L4 HL

### USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA



- 475 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Szórt, Pont és Szórt fényugár opciók az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 31 órán át tartó működés érdekében
- 4 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder gumifogantyúval
- A lámpa (7) különböző pozícióba állítható, és 216°-os billentő mozgást biztosít, hogy a felhasználók könnyebben a szükséges helyre irányíthassák a fényforrást
- A levehető pánt lehetővé teszi a kézi használatot
- IP53 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
- A lencse ellenáll az útéseknél és vegyi anyagoknak
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készlet részét képezi

#### L4 HL-201

Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram vegyes/szórt fény/spot/stroboszkóp (Lumen)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x 2.5 Ah akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4933459443
EAN kód	4058546011048

## L4 HL-VIS

### USB ÚJRA TÖLTHETŐ LÁTHATÓSÁGI FEJLÁMPA

TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB



- 600 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Két biztonsági lámpamód: állandó vagy szakaszos, a felhasználó láthatóságát minden oldalról 400 m-ig biztosítja ha az első fényoszóval együtt használják
- 2 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder szilikon fogantyúval
- Egész napos működési időt biztosít öt fénykibocsátási üzemmóddal: hibrid spot/szórófény, szórófény magas, szórófény közepes, szórófény alacsony és spot alacsony
- IP53 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
- Ideális útszéli, alagút vagy föld alatti munkákhoz, figyelmeztetők, jelzők és a mozgó felszerelések körül dolgozó szakemberek számára
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- Az USB kábel a készlet részét képezi

#### L4 HL-VIS-201

Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/alacsony szórófény/spot magas (Lumen)	600 / 400 / 150 / 25 / 400
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 4 / 8 / 20 / 4
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x 2.5 Ah akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4933471389
EAN kód	4058546290177

## L4 HLRP

### USB ÚJRA TÖLTHETŐ SISAK FEJLÁMPA

TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB



- 600 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Rendkívül vékony, könnyű fejjel rendelkezik, amely akadálymentes kilátást nyújt szűrt fény lefedéssel 125°-ban
- A hátsó akkumulátor úgy tervezték, hogy maximális mozgékonyt biztosítson szűk helyeken való munkavégzésnél, és kiegyensúlyozott kialakítás egész napos használatra
- Verejtéket felszívó mikroszálas pánt a csupasz fej kényelme érdekében, és négy darab rögzítőkapocs amelyek biztonságos csatlakoztatást biztosítanak minden sisakhoz
- Négy fénykibocsátási móddal rendelkezik: magas, közepes, alacsony és környezetbarát, legalább 25 óra működési idővel, hogy maximalizálja a fényteljesítményt vagy meghosszabbítsa a működési időt
- A sisak fejlámpán található kapocs IP54-es víz- és porállóságú, és legfeljebb 2 m esést képes ellenállni
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- Az USB kábel a készlet részét képezi

#### L4 HLRP-201

Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram szóró fény módban Magas/Közepes/Alacsony/Környezetbarát (Lumen)	600 / 350 / 125 / 25
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 6 / 10 / 27
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x 2.5 Ah akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4933471390
EAN kód	4058546290184

## L4 MLED

### USB ÚJRA TÖLTHETŐ KOMPAKT ZSEBLÁMPA

TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB



- 700 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 155 m hatótávval
- A csúsztható fej lehetővé teszi a fény sugar beállítását a pontszerű és szóró világítás között
- A repülőgépiparban használt alumínium "AL 6000 széria" a prémium recés fogantyú és a polikarbonát lencse 4 méter magasról történő lejtésnek is ellenáll, valamint páratlan tartósságot biztosít
- IP67-es besorolás, max 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és porvédelemmel
- Pillanatnyi és állandó bekapcsológomb
- Levehető övcsipesz
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készlet részét képezi

#### L4 MLED-201

Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram (Lumen)	700 / - / 100 / 700
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	4.5 / - / 16 / 9
Lencse k hatótávolsága (m)	155
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	1 x 2.5 Ah akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Blister
Cikkszám	4933459444
EAN kód	4058546011055

## IPL-LED

### ELEMES TOLL LÁMPA

TRUEVIEW™ AAA



- 100 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 30 m hatótávval
- A legjobb tartósság érdekében ütés- és korrózióálló repülőgépiparban használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik
- IP67-es besorolás, max 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és porvédelemmel
- Tartalmaz egy védő gumbetét zónát
- Levehető fém zsebkapocs
- Be/Ki és pillanatnyi bekapcsológomb
- 2 x AAA elemet tartalmaz

#### IPL-LED

Akkumulátor kompatibilitás	AAA
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	100
Max. működési idő [óra]	3
Lencse k hatótávolsága (m)	30
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Blister
Cikkszám	4933459440
EAN kód	4058546011017



## HL2-LED

### ELEMES KESKENY FEJLÁMPA

TRUEVIEW™ III 3 AAA




- 350 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Mosható, mikroszálás, izzadság felszívó pánt az egész napos kényelemért
- Kompakt és könnyű kialakítás
- 6-állásban dönthető a fény megfelelő irányításához
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
- A lámpa útéstől, időjárástól és portól védett
- 3 x AAA elemet tartalmaz

## HL-SF

### ALKÁLI SPOT ÉS SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA

TRUEVIEW™ III 3 AAA




- 450 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 25 órás működési időt biztosít öt fénykibocsátási üzemmóddal a működési idő, a sugárzás típusa és a fényerő optimalizálása érdekében
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
- IP52-es víz- és porállóságú, és legfeljebb 2 m esést ellenállni
- Puha, izzadságot elnyelő mikroszálás hevederrel és homlokpárnával felszerelt
- Hét pozícióba állítható
- 3 x AAA elemet tartalmaz

## FL-LED

### ALKÁLI SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA

TRUEVIEW™ II 2 AAA



- A 300 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja a konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek és részletek pontos ábrázolását
- Dupla mágnessel felszerelhető és zseb csatlakozó
- A kompakt és könnyű kialakítás lehetővé teszi a zsebben tárolást
- IP54 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
- Útés- és vegyszerálló lencse a nagyobb tartósság érdekében
- 2 x AA elemet tartalmaz

## ML-LED

### ALKÁLI ELEMLÁMPA

TRUEVIEW™ III 3 AAA



- 325 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 50 m hatótávval
- A legjobb tartósság érdekében útés- és korrózióálló, repülőgépekben használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik
- IP67-es besorolás, max. 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és porvédelemmel
- Levehető fém zsebkapocs
- Útés- és vegyszerálló lencsék
- 3 x AAA elemet tartalmaz

	HL2-LED
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	350 / 150 / 25 / -
Max. működési idő [óra]	4 / 8.5 / 31 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Blister
Cikkszám	4933471286
EAN kód	4058546229140

	HL-SF
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/alcsony szórt fény/ spot magas (Lumen)	450 / 350 / 150 / 25 / 350
Max. működési idő [óra]	2 / 4 / 10 / 26 / 4
Lencse k hatótávolsága (m)	100
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Blister
Cikkszám	4933471388
EAN kód	4058546290160

	FL-LED
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	300 / - / 100 / -
Max. működési idő [óra]	5 / - / 16 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	2 x AA elem, Blister
Cikkszám	4933464824
EAN kód	4058546227692

	ML-LED
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	325 / - / 25 / -
Max. működési idő [óra]	5 / - / 18 / -
Lencse k hatótávolsága (m)	50
Súly akkumulátorral (kg)	0.13
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Blister
Cikkszám	4933464825
EAN kód	4058546227708