

Kereskedelmi katalógus



A Soudalról



A Soudal vezető szerepet tölt be a polyuretán hab, tömítők, ragasztók, tetőipari termékek gyártásában, világszerte. Az elmúlt 45 év alatt egy kisvállalkozásból, nemzetközi méretű vállalattá fejlődött. A Soudal Holding NV, több mint 1400 alkalmazottal, 350 millió EURO-t forgalmazott 2010-ben.

Saját, kutatás-fejlesztési épületében több mint 30 fő, magasan képzett specialista fejleszt ki a legkorszerűbb anyagok és technológiák igénybevételével a legjobb és legbiztonságosabb termékeket. A cég rendelkezik a szokásos tanúsítványokkal. Minőségbiztosítási rendszere megfelel az ISO 9002 és 9001:2000

A következő termékcsoportok szerepelnek ajánlatunkban:

- Tömítők: szilikonok, akrylok, polyuretánok, hybridek / MS-Polymerek, Bitumenes anyagok...
- Polyuretán ragasztó/tömítő habok
- Ragasztók: fa, kontakt, diszperziós, oldószeres, polyuretán, ...
- Technikai aeroszolok
- Építési szallagok és fóliák
- Szerszámok és tisztítóanyagok

A Soudal Magyarország Kft. 1999-ben alakult. 20 fő alkalmazottal, évek óta piacvezető szerepet tölt be a magyarországi piacon. Modern központi raktár, több mint 2000m² területtel, országos lefedettségű képviselői hálózattal és nagykerpartnerekkel teszi hozzáférhetővé a termékeket az ország bármely területén, nagy figyelmet fordítva az új technológiák műszaki ismeretének átadására is, szakmai oktatásaival.

Soudal Magyarország Kft. a Business Superbrands 2011 díj nyertese.

www.soudal.hu





Termék megjelenés

Termék színe

Soudal Logo

Alkalmazási terület

Termékcsoport szín kódja

Felhasználói kör szín kód „yellow”

Alkalmazási kép

Termék név

Jellemző felületek

Jellemzők

Tulajdonságok

Alternatív termékek

Alkalmazások

Gyártói információk, mennyiség, veszélyességi ikonok, EAN kód





Általános Szilikonok



UNIVERZÁLIS SZILIKON

Kiváló minőségű ecetsav tartalmú, egykomponenses szilikontömítőanyag. Kül- és beltérre egyaránt. Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez (kivéve PE, PP, Teflon). Könnyű alkalmazhatóság. Szín tartó, UV-álló.

Felhasználási területek:

Sokféle alapfelületnél jó kötés, téglá, fá, gipszkarton, csempe, porcelán, üveg. Gépjárműipari területen szintén alkalmazható. Kiváló tömítés bel- és kültéren egyaránt.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 300ml	103230
fehér	kartus 300ml	103234
szürke	kartus 300ml	109711
fekete	kartus 300ml	103414
barna	kartus 300ml	106553

NEUTRÁLIS SZILIKON

Tartósan elasztikus, semleges kémhatású szilikon tömítőanyag, alkalmas akril és más érzékeny anyagokhoz(kivéve PE,PP,Teflon). Kül- és beltérre egyaránt használható. Nem festhető. UV-álló. Hőállóság: -60°C és +180°C között.

Felhasználási területek:

Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: üveg, zománc, rozsdamentes acél, alumínium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkalmazható PVC ablakkereteknél, és más építési anyagok tömítésére is.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 300ml	103245
fehér	kartus 300ml	103246
szürke	kartus 300ml	104461
barna	kartus 300ml	102254
fekete	kartus 300ml	104466
bézs	kartus 300ml	103978



ÜVEGEZŐ SZILIKON

Az üvegező szilikon egy tartósan elasztikus tömítőanyag, amely kiváló ragasztóerővel rendelkezik porózus és nem porózus építőipari felületen egyaránt(kivéve PE,PP,Teflon). Például: téglá, fém fa (kezeletlen vagy festett). Teljes kikötés után színtartó és UV-álló.

Felhasználási területek:

Felhasználható üvegezési munkáknál, üveg és fa között, valamint fém, kerámia, porcelán, csempe, üveg...Lezáradó fémszerkezetnél, ami ellenáll a korróziónak. Külső és belső használatra egyaránt.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 300ml	117977



Szaniter Szilikonok



SZANITER SZILIKON

Tartósan elastikus, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, szaniter helységekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon). Nem festhető. Kül és beltéren egyaránt használható. UV álló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C-tól +200°C-ig.

Felhasználási területek:

Kiválóan alkalmazható tömítéseknél fürdőszobában, zuhanyzóban, fájansz és minden olyan helységben ahol tartósan vízzel érintkezik.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 300ml	103217
fehér	kartus 300ml	103218
szürke	kartus 300ml	104495
bézs	kartus 300ml	106481
manhattan	kartus 300ml	110586

SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON

Rendkívül rugalmas neutrális tömítőanyag, alkalmazható akril kádakhoz és zuhanyzókhoz, valamint szintetikus anyagokhoz egyaránt (kivéve PE, PP, Teflon). Gombásodásgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-alló. Hőállóság -60°C-tól +200°C között.

Felhasználási területek:

Alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyok, konyhák, vécék, tömítésére. Valamint tartósan nedves helységekben. Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: kerámia, zománc, porcelán, akrilból készült szaniter szerelvényekhez.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 300ml	117973
fehér	kartus 300ml	117974





Akrilok



AKRYL

Rendkívül jó minőségű, plasztó-elasztikus oldószermentes tömítőanyag. Teljes kikötés után tökéletesen festhető. Esőálló. Hőállóság: -60°C és +80°C között.

Felhasználási területek:

Alkalmazható tömítésként. pl.: ablakpárkány, téglafalban, fal és mennyezet között, lábazat és padló között, valamint lépcsőknél...

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 300ml	103228
szürke	kartus 300ml	109712
barna	kartus 300ml	102265

VAKOLATJAVÍTÓ AKRYL

A vakolat javító-tömítőanyag, egy akril alapú vizes diszperziós, szemcsés szerkezetű tömítő, ami hasonló a természetes vakolathoz. Tökéletes tapadással bír, minden porózus építőipari felülethez: vakolat, gipszkarton, habbeton téglá, fa, természetes kövek stb... (kivéve PE, PP, Teflon). Nem tartalmaz oldószert, kikötés után festhető.

Felhasználási területek:

Rések és üregek kitöltéséhez, beton, vakolat stb felületen. Dolgozzon 10% ráhagyással a nyílászáró és falszerkezet, padló és oldalfal találkozásoknál.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 300ml	123109



PARKETTATÖMÍTŐ

Kiváló minőségű plasztó-elasztikus egykomponenses, nem vízálló tömítő-anyag. Tökéletesen lakkozható és festhető is. Oldószermentes. Hőállóság: -20°C és +80°C között.

Felhasználási területek:

Parketta felületén lévő repedések és rések tömítésére. Mindenfajta fafajtához alkalmazható. Laminált parkettához is. Minden hagyományos parketta felülethez alkalmazható.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
juhar	kartus 300ml	111258
cseresznye	kartus 300ml	111259
bukk	kartus 300ml	111260
tolgy	kartus 300ml	111261
nyír	kartus 300ml	113089
mahagóni	kartus 300ml	113090



Express



AKRYL EXPRESS

Az Express Akryl egy innovatív tömítőanyag, ami 10 perc után festhető és tökéletes tapadó erővel bír minden porózus felületen: téglá, beton, gipszkarton, fa, stb.... Nélkülözhetetlen a belső dekorációs felületek kialakításához.

Felhasználási területek:

Rések és üregek kitöltéséhez, beton, vakolat stb felületen, nyílászáró és falszerkezet, padló, plafon és oldalfal találkozásánál.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 300ml	122878

SANITARY SILICONE EXPRESS

A szaniter szilikon express, egy rugalmas ,gyorskötésű ecetsavas szilikon, amelynek víztömítő hatása 2 óra után kialakul. Hosszú távon ellenáll a nedvességnek, gomba és penészálló. Alkalmas a legtöbb hagyományos építőipari felület tömítésére, padló, szaniter elemek, üveg, akryl, alumínium és fa esetén is.

Felhasználási területek:

Rugalmas tömítést biztosít a magas páratartalmú helyiségekben is, pl. konyha, fürdő, WC, mosó és szárítóhelyiség, hűtő helyiségek esetében, sok területen, a szaniterek, csempe fugák, csapok, zuhanykiállások környékén.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 300ml	120564



NEUTRAL SILICONE EXPRESS

A Neutrális szilikon express ,egy semleges gyorskötésű tömítőanyag amely 30 perc után szagtalan. kiválóan tapad sokfajta felülethez, mint téglá, beton, kő, fa, alumínium, üveg, kerámia, többféle műanyag-PCV, Akryl, Plexiüveghez is. Korrozómentes, nem képez foltot a porózus felületeken sem.

Felhasználási területek:

Kikötés után rugalmas és vízálló még az extrém vízterhelés esetén is. Sokféle területen alkalmazható, nyílászárók, előtetők, tetők, teraszok és egyéb vízterhelt felületek csatlakozásánál, üveg, akryl, alumínium és fa esetén is.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 300ml	120562





MS POLYMER®

FIX ALL CLASSIC

A FIX ALL Classic egy kiváló minőségű egykomponenses, nagy ragasztó erejű MS-Polymer® bázisú ragasztó és tömítő.

Felhasználási területek:

- Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fémek, műanyagok, fémek és keményfák, közvetlenül egymáshoz is.
- Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására.
- Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 290ml	111715
szürke	kartus 290ml	106037
barna	kartus 290ml	106038
fekete	kartus 290ml	106039
fehér	presspack 200ml	121102
fehér	bliszter 80ml	108107




FIX ALL CRYSTAL

A FIX ALL Crystal egy kiváló minőségű víztiszta, egykomponenses, MS-Polymer® bázisú ragasztó és tömítő.

Felhasználási területek:

- Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fémek, műanyagok, fémek és keményfák, közvetlenül egymáshoz is.
- Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására.
- Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 290ml	119382
színtelen	bliszter 80ml	122393



FIX ALL HIGH TACK

A FIX ALL High Tack egy kiváló minőségű egykomponensű, nagy azonnali ragasztó (150 kg/m²) erejű, MS-Polymer® bázisú ragasztó és tömítő.

Felhasználási területek:

- Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fémek, műanyagok, fémek és keményfák, közvetlenül egymáshoz is.
- Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek, és szigetelőanyagok ragasztására.
- Rezgő és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és a fémiparban egyaránt.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 290ml	119381
fehér	bliszter 80ml	122392





MS POLYMER®



FIX ALL TURBO

A FIX ALL Turbo egy MS Polymer bázisú gyors (20 perc) elsődleges kötési idejű termék, mely alkalmas bármilyen felület ragasztására (kivéve PE, PP, Teflon).

Felhasználási területek:

Sokféle felülethez pl. beton, fém, üveg, műanyag, fa és egyéb általános építőipari felülethez, magas, végleges ragasztó erővel, 2 óra után.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 290ml	121923

FIX ALL ULTRA

A FIX ALL Ultra egy kiváló minőségű áttetsző, egykomponensű, SMX® bázisú ragasztó és tömítő.

Felhasználási területek:

- Rendkívül erős szerkezeti ragasztásokhoz.
- Tömítési feladatokhoz, javításokhoz, rögzítésekhez kiválóan alkalmas.
- Fa, PVC, fém és beton, kő, vakolat, polisztrén, poliészter, műanyagok, üveg, plexi, stb. felületek ragasztásához.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	bliszter 20ml	116347



FIX ALL FLOOR & WALL

A Fix All Padló- és falburkolat ragasztó egykomponensű, nagy ragasztóerővel rendelkező, MS-Polimer bázisú, semleges kémhatású, teljes mértékben elasztikus ragasztó. Univerzálisan alkalmazható mindennemű alapfelületen és építőanyaggal.

Felhasználási területek:

- Mindenfajta építőanyag ragasztására porózus és tömör felületen egyaránt.
- Vízszintes felületen: mindenfajta hidegburkolat, természetes kő burkolat, szőnyeg stb.
- Függőleges felületen: mindenfajta falburkolat és panel, „Inox”-panelek stb...
- Nedves felületen is (vízes helyiségekben).

Szín	Csomagolás	Cikkszám
doboz	4kg	120137





Tömítők (speciális)



AQUÁRIUM RAGASZTÓ

Tartósan elasztikus, algaálló, jó minőségű tömítő, üvegezési munkálatokhoz! Nem festhető. Hőállóság: -60°C és +200°C között. Kültérre és beltérre egyaránt használható.

Felhasználási területek:

Szerkezeti ragasztás és javítás esetén akváriumoknál és terráriumoknál. Üvegragasztásoknál. Víznyomásnak rendkívül jól ellenáll, édes és tengervíz esetén is.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 300ml	117985
fekete	kartus 300ml	105751

HŐÁLLÓ SZILIKON

A Gasket Seal egy használatrakész gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, parafa, rost, papír, azbeszt és gumi helyett minden méretben és vastagságban. Elasztikus, tartósan rugalmas tömítő, üzemanyag, olaj és zsír, víz és fagyálló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között.

Felhasználási területek:

Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivattyúkban, sebességváltókban és motorokban egyaránt. Elasztikus tömítés hűtő és fűtő rendszerekben.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
piros	kartus 300ml	117975
fekete	kartus 300ml	123008
piros	bliszter 60g	120035



KÁLYHATÖMÍTŐ

Használatra kész, cementbázisú tömítőanyag. Kikötés után nem reped és nem töredezik. Hőálló akár 1500°C-ig. Oldószer és azbesztmentes.

Felhasználási területek:

Kályhák és kazánok tömítésére. Fugák és nyílások tömítésére ahol magas hőmérséklet keletkezik. Füstcsövek tömítésére.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fekete	kartus 300ml	106649



Ragasztók



PARAFARAGASZTÓ 22A

A 22A Parafaragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely alkalmas a parafa (fal és padló) ragasztására.

Felhasználási területek:

- Falburkolati és padlóburkolati parafa ragasztásához.
- Padlófűtéshez is alkalmazható.
- Alapszigetelésként funkcionáló tekercsben lévő parafához is.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	1kg	100014
doboz	5kg	100015

CSEMPERAGASZTÓ 24A

A 24A vízálló csemperagasztó erős tapadással- beltéri rögzítésekhez, falra és padlóburkolatokhoz. Rugalmas és ellen áll a szélsőséges hőmérsékleteknek- Padlófűtésnél is használható.

Felhasználási területek:

Burkoló padlólapok rögzítéséhez minden felületen pl.: vakolaton, téglán, betonon, gipszkartonon stb. Képes megragadni a régi csempe felületén „csempe a csempe” módszerrel (max. 20cm x 20cm).

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	300ml	102274
doboz	1kg	107753
doboz	5kg	107752
doboz	15kg	107751



PADLÓBURKOLATRAGASZTÓ 26A

A 26A padlóburkolat ragasztó egy azonnal felhasználható oldószermentes paszta mely erős ragasztóanyag, és hosszú nyitott idővel rendelkezik. Alkalmas többféle padlóburkolat rögzítésére.

Felhasználási területek:

Minden fajta padlóburkolathoz alkalmas ragasztó, mint például: szivacsos szőnyeg, vinyl és PVC bázisu padlóburkolat, vízszigetelő burkolatokhoz, linoleumhoz, Porózus felületre : beton, gipsz, kő, fa, és karton.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	1kg	104455
doboz	5kg	107642
doboz	15kg	107643





Ragasztók



POLISZTIROLRAGASZTÓ 28A

A 28A Polisztirolragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely lehetővé teszi a polisztirol anyagok ragasztását egyenetlen felületre is.

Felhasználási területek:

- Kemény és lágy polisztirol ragasztásához.
- Szintetikus habok ragasztására is.
- Polisztirol mennyezeti elemek ragasztásához.
- Fal és padló szigetelőhabok ragasztásához.
- Zárólecek ragasztásához.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	1kg	100024
doboz	5kg	100025
doboz	15kg	105534

PVC RAGASZTÓ 42A

A 42A PVC Ragasztó egy stabil folyékony ragasztó, PVC bázissal és oldószerezrel.

Felhasználási területek:

- Minden típusú kemény PVC ragasztásához.
- Magasnyomású PVC csövek ragasztásához.
- PVC csatorna és csővezetékek ragasztásához.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
bliszter	50ml	100030
doboz	250ml	100031
doboz	1l	100028



KONTAKTRAGASZTÓ 44A

A 44A kontakt használatra kész, gumi és műgyanta bázisú, univerzális, vízálló ragasztók.

Felhasználási területek:

- Különböző alapfelületű anyagok ragasztására.
- Szintetikus anyagok ragasztására pl. fa, fém, gumi, bőr, műbőr, parafa stb.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	750ml	117782
doboz	5l	100032
bliszter	125ml	111569



Szerelőragasztók



TÜKÖRRAGASZTÓ 47A

47A Tükörragasztó egy használatra kész, szintetikus gyanta alapú ragasztó. Nagy kötőerő és kiváló ragasztóképesség minden építőipari alapfelülethez (kivéve PE, PP és Teflon). Alapozást nem igényel.

Felhasználási területek:

Tükörragasztásra, szinte minden alapfelületen. Mint például: beton, téglá, vakolat, terméskő, csempe, fa, PVC és más szintetikus anyagokhoz: üveg, fém stb. Vigyázat! Az egyik felületnek porózusnak kell lennie. A 47A Tükörragasztó nem marta meg a tükörök hátsó bevonatát, de a sokféle lehetőség miatt ajánljuk egy előzetes kompatibilitástereszt elvégzését.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	300ml	117981

NEOPRÉN SZERELŐRAGASZTÓ 48A

Gyors kötésű, oldószeres vízálló szerelőragasztó polychloroprene valamint szintetikus gyanta bázissal. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagokhoz (kivéve PE, PP és Teflon). Figyelem! Agresszív ragasztó - ne használja polisztirol elemek és MDF-ből készült profilok ragasztására. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Felhasználási területek:

Szerelő ragasztó alkalmazható: fa, PVC padló szegélylécek, fal panelek, profilok, küszöbök, és más fából készült dekoranyagok, farostlemez, furnérlemez-elemek, fém stb. ragasztására.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	300ml	103221



RAGASZTÓK



UNIVERZÁLIS SZERELŐRAGASZTÓ 49A

Gyors kötésű szerelőragasztó, amely szintetikus kaucsuk bázisú, oldószeres ragasztó paszta, amely polisztirol ragasztására is alkalmazható. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagokhoz (kivéve PE, PP és Teflon). Egyetlen felületeken, réskitöltésre kiválóan alkalmas. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Felhasználási területek:

49A Szerelőragasztó alkalmazható: polisztirol és poliuretán léceknél, padló szegélylécek, panelek, profilok, parafa, műanyagok, fa, fém stb. ragasztására.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	300ml	118871



Szerelőragasztók



VÍZBÁZISÚ SZERELŐRAGASZTÓ 50A

Gyors kötésű, oldószermentes, fehér színű akrilbázisú szerelőragasztó. Kiváló tapadást biztosít minden tradicionális építőipari felületen (kivéve PE, PP, Teflon és bitumenes alapfelület). Alkalmazható polisztirolhoz, poliuretánhoz és más dekorációs anyagokhoz.

Felhasználási területek:

Ragasztó polisztirol, poliuretán léceknél, karnisoknál, rozettáknál, léceknél, panelek-nél. Profilok és más parafából készült dekorációs anyagoknál, furnérlemez ragasztása betonra porózus és nem porózus felületen egyaránt, téglá, vakolat, fa, préselt lemez stb... Megjegyzés! Legalább az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	300ml	111716

EXTRA ERŐS ÉPÍTŐIPARI RAGASZTÓ MONTAGE FIX

A Soudal Montage Fix egy nagyerejű, oldószermentes építőipari ragasztó, kiemelkedően magas kezdeti tapadoerővel ($>125\text{kg/m}^2$). Nehez tárgyak rögzítésére, szeg és csavar használata nélkül.

Felhasználási területek:

Fa-műanyag-fém-kő-lemez-polisztirol és beton-gipszkarton-faforgácslap stb... ragasztásához (kivéve PE, PP, és Teflon). Az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	300ml	123108





Faragasztók



SZUPERGYORS FARAGASZTÓ 64A

A 64A Szupergyors Faragasztó egy, egy komponenses, D2-es, használatra kész, rendkívül gyorskötésű, diszperzió bázisú faragasztó.

Felhasználási területek:

- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Puhafa fajták, karton, papír, valamint faszerkezetek ragasztásához is.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	250gr	100055
doboz	750gr	107631
doboz	5kg	100052

65A

Vízálló Faragasztó egy, egy komponenses, D3-as használatra kész, gyorskötésű, diszperzió bázisú és vízálló faragasztó.

Felhasználási területek:

- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Tölgyek és exotikus fafajták ragasztásához, valamint faszerkezetek ragasztásához is.
- Szendvicspanelek ragasztásához.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	125ml	100066???
doboz	250gr	103968
doboz	750gr	100062
doboz	5kg	100060
doboz	32kg	100065



POLIURETÁN FARAGASZTÓ 66A

A 66A Poliuretán Faragasztó egy gyorskötésű, egykomponensű, D4-es használatra kész, erősen vízálló poliuretán ragasztó.

Felhasználási területek:

- Ajtók, ablakok, szarufák ragasztásához.
- Szendvicspanelek ragasztásához.
- Szigetelőanyagok (kivéve níkecell) ragasztásához.
- Faszerkezetek ragasztásához.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	250gr	100058
doboz	750gr	100059
doboz	5kg	100057





Ragasztók



DISPERZIÓS PARKETTARAGASZTÓ 68A

A 68A Disperziós Parkettaragasztó egy, oldószermentes parkettaragasztó, amely sok fajta parketta fajtához alkalmazható, porózus és nem porózus alapfelületre, illetve erősen szívóhatású alapfelületre.

Felhasználási területek:

Univerzális alkalmazhatóság, sok fajta parketta fajtához felhasználható úgy, mint laminált-, csaphornyos-, mozaik parkettákhoz és hajópadlókhöz is. Porózus és nem porózus alapfelületekhez egyaránt. Erős szívóhatású vagy porózus felületekhez úgy, mint OSB vagy hajópadló ragasztásához. Vékony és vastag parkettához, de csak csaphornyos kivitelűekhez (6-8 mm).

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	1kg	100063
doboz	5kg	100064
doboz	15kg	113333

PARKETTARAGASZTÓ 69A

A 69A Oldószeres Parkettaragasztó egy oldószeres parkettaragasztó, amely sok fajta parketta fajtához alkalmazható.

Felhasználási területek:

Univerzális alkalmazhatóság, sok fajta parketta fajtához felhasználható úgy, mint laminált-, csaphornyos-, mozaik parkettákhoz és hajópadlókhöz is. Porózus és nem porózus alapfelületekhez egyaránt. Erősen szívóhatású vagy porózus felületekhez úgy, mint OSB vagy hajópadló ragasztásához. Vékony és vastag parkettához egyaránt.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	5kg	113334
doboz	13kg	113335



CYANOFIX PILLANATRAGASZTÓ 84A

A 84A Cyanofix Pillanatragasztó egy rendkívül erős és gyors ragasztó hatású ragasztó folyadék, cyanoakril bázissal.

Felhasználási területek:

Rendkívül sok anyag egymással való ragasztására. Alkalmazható üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is, mint PE, PP és teflon.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
bliszter	20g	118049
bliszter	3g	XXXXXX
cyano gel	bliszter 3g	119519



Speciális ragasztóhabok



SOUDATHERM Szigetelőanyag ragasztó

A Soudatherm egy használatra kész, B1-es, egykomponensű, önexpanzionáló, poliuretán ragasztóhab, polisztirol hablemezek, egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

Felhasználási területek:

- Polisztirol keményhab lemezek ragasztására, mint külső szigetelés DIN 4108-2 (Nem alkalmazható víznyomás esetén).
- Szigetelő és csatornaelemek rögzítésére.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
aeroszol	750ml	120405

Soudabond Easy

A Soudabond Easy egy, egy komponensű, B2-es, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

Felhasználási területek:

- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Téglák és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
aeroszol	750ml	121419





Araldite



90SEKUND

Ragasztja a fém, fa, kerámia, legtöbb műanyag, bőr, gumi stb. felületeket. Erős, extra gyors kötés, átlátszó, vízálló. Ellenáll a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
fecskendő	24ml	117319

RAPID

Ragasztja a fém, fa, farostlemez, kerámia, üveg, legtöbb műanyag, bőr, gumi, szövet felületeket, valamint a száraz betont és építési anyagokat. Vízálló, szuper erős, gyors kötés. Ellenáll a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
tuburi	2x15ml	117306
fecskendő	24ml	117315



EXTRA STRONG

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa, bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
tuburi	2x15ml	117317

LIQUID STEEL

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa, bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
fecskendő	24ml	117314



PLASTIC STEEL

Ragasztja az alumínium, réz, acél (rozsdamentes acél), fa, műanyag (kivéve PE, PP), porcelán, kerámia, égetett agyag, üveg, kő, beton felületeket. Gyorsan köt, vízálló, ellenáll a -40°C és +120°C közötti hőmérsékletnek. Ideális ragasztáshoz, újjáépítéshez, hideg hegesztéshez, lyukak és rések tömítéséhez csövekben és járművekben egyaránt.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
pálca	50g	117321

EASIES

Az Araldite 2-komponenses, egyszer használatos, erős, transzparens, vízálló epoxy ragasztó. Egyszerűen használható, veszteségmentes, újgenerációs kiszerezésű, 90 másodperces Araldite 90° ragasztóval.

Felhasználási területek:

Ragad majdnem minden felületen, beleértve: fém, üveg, fa, kerámia, műanyag, bőr, (PP, PE, Teflon kivételével)

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
bílszter	1g	121629
calendar	10 x 1g	121629





Tetőszigetelők



BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ

A Soudal tetőjavító rendkívül jó tapadást biztosít a bitumenes felületekhez, alkalmazható csempe, beton téglá, fa, műanyag polyuretán hab valamint számos építési anyagokhoz egyaránt. Nedves alapfelületen is alkalmazható.

Felhasználási területek:

Hidegragasztó minden típusú kátránypapír, tetőcserép lezárásához, rések es repedések tömítésére valamint ereszcatornák összekötésére.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fekete	kartus 300ml	106650

SPECIÁLIS TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ

Kiváló minőségű, plasztó-elasztikus, kopolimer alapú, egykomponensű tömítő.

Felhasználási területek:

Repedések, forrasztások, illesztések tömítésére vízelvezető csatornák és más épületszerkezeti elemek esetén. Rendkívül jó tapadás szinte minden tetőszigetelő anyaghoz (pl. fém, üveg, kő, fa stb.) Nedves felületen, valamint esőben is használható. Kéményáttörések és zárólemezek tömítésére. Falszerkezetekben is alkalmazható.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 300ml	117979



COLOZINC

A Colozinc tetőlemez tömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, nagy ragasztó erejű, MS-Polymer® bázisú, vegyileg semleges ragasztó és tömítő.

Felhasználási területek:

Tökéletes ragasztó tetőborításokhoz, különösen galvanizált fém felületekhez, kerámia cserepekhez, számos más építkezésben előforduló felülethez (kivéve PE, PP és PTFE). Jó tapadás nedves felületeken is. UV-álló, gyakorlatilag bármilyen festékkel kezelhető. Ereszcatornák és légtechnikai csatornák csatlakozásainak tömítésére is kiválóan alkalmas.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
szürke	kartus 290ml	100504



Tetőszigetelők



COLOTUILE CSERÉPRAGASZTÓ

A Colotuile cserépragasztó egy kiváló minőségű, elasztikus, egykomponensű tömítő poliuretán bázissal.

Felhasználási területek:

- Tömítésre és ragasztásra kerámia cserepekhez.
- Helyettesít sokféle mechanikus rögzítést.
- Festhető.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
barna	kartus 310ml	106335

WASSER STOP

A Wasser Stop tetőjavító máz egy kitűnő minőségű, oldószeres, szintetikus szál tartalmú, UV stabil, egykomponenses tömítő, akril copolymer bázissal.

Felhasználási területek:

- Repedések, forrasztások tömítésére.
- Repedt esőcsatornák tömítésére.
- Kémény áttörések és záró lemezek tömítésére a tető- és a fal szerkezetekben.
- Sérült lapos tetők és kupolák javítására.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
doboz	0,75kg	103522
doboz	4kg	104732



SILICOAT

A Silicoat egy használatra kész, szintelen, folyékony impregnáló anyag, amely ecset segítségével felhordva tartósan víztaszító hatású a külső falakon.

Felhasználási területek:

Megvédi a nedvességtől a külső falakat, téglát, betont, természetes követ, mészkövet, homokkövet, cserepet.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
doboz	1l	101076
doboz	5l	100183



Tetőszigetelők



Soudaband

A Soudaband egy öntapadó tömítőszalag, bitumen elasztomer anyagból készült alumínium fólia. Tetőelemek (kémények, kupolák, ereszcatornák) összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére szolgál. Gyors eredményt érhetünk el vele.

Felhasználási területek:

- Bitumenbázisú tetőanyagokhoz, minden fajta építőanyaghoz. • Hasadékok, repedések, rések elzárásával azok vízállóvá, az időjárás viszontagságaival szemben ellenállóvá tehetők. • Tetőelemek (kémény, tetőablakok, kupolák, szigetelőelemek) körüli hézagok kitöltésére. • Vízvezető csatornák tömítésére. • Össeillesztésnél keletkezett hézagok lefedésére.

Színes	Csomagolás	Cikk
grafit	7,5 cm x 10 m	101613
grafit	10 cm x 10 m	101614
grafit	15 cm x 10 m	108218
grafit	22,5 cm x 10 m	101154
grafit	30 cm x 10 m	108140

Szín	Csomagolás	Cikkszám
alu	5 cm x 10 m	106913
alu	7,5 cm x 10 m	101161
alu	10 cm x 10 m	101182
alu	15 cm x 10 m	101187
alu	22,5 cm x 10 m	101194
alu	30 cm x 10 m	101195
terakotta	7,5 cm x 10 m	101618
terakotta	10 cm x 10 m	108141
terakotta	15 cm x 10 m	100011
terakotta	22,5 cm x 10 m	108142
terakotta	30 cm x 10 m	108086
barna RAL8017	7,5 cm x 10 m	121856
barna RAL8017	10 cm x 10 m	121855
barna RAL8017	15 cm x 10 m	121852
barna RAL8017	22,5 cm x 10 m	121853
barna RAL8017	30 cm x 10 m	121854

BUTYBAND ALU

A BUTYBAND ALU egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk réteggel (0,6 mm) ellátott alumínium fólia, illesztéseknél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére.

Felhasználási területek:

- Hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás behatásaival szemben ellenállóvá tehetők.
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések) tömítésére, lezárására.
- Vízvezető csatornák tömítésére.
- Össeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.
- Üvegszerkezetek tömítésére.
- Bádog átfedések és repedések tömítésére a konténergépjárműben, lakókocsigépjárműben és fém szerkezetekben.
- Klíma berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére.
- Minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradiffúziós tulajdonságra.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
alu	7,5 cm x 10 m	111083
alu	10 cm x 10 m	111084
alu	15 cm x 10 m	111085
alu	22,5 cm x 10 m	111086
alu	30 cm x 10 m	111087
grafit	7,5 cm x 10 m	111088
grafit	10 cm x 10 m	111089
grafit	15 cm x 10 m	111090
grafit	22,5 cm x 10 m	111091
grafit	30 cm x 10 m	111092





Purhabok



PURHAB

Egykomponensű, nagy kiadóssággal rendelkező, rövid idő alatt vágható szigetelő és szerelőhab. Az alábbi felületeken kiváló ragasztóerővel rendelkezik: fa, PVC, alumínium, vakolat, téglák, kő, stb... A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokokig).

Felhasználási területek:

Tömítés/Szigetelés famunkáknál, valamint válaszfalak, fürdőkádak, zuhanytálcák beépítésénél hangszigetelésre. Felhasználási területek: ablakredőnyök és ablakpárkányok ragasztásához, csőáttöréseknél, kábelcsatornáknál valamint fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatokban szigetelésként.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
aeroszol	750ml	103250
aeroszol (-10°C)	750ml	108895
aeroszol	500ml	103249
aeroszol	150ml	116168

PISZTOLYHAB

Egykomponensű, magas teljesítményű, rövid kötési idejű, szerelő-tömítő pisztolyhab, alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, téglák, mázolt felületekhez. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokokig).

Felhasználási területek:

Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablak keretnél és párkánynál. Lyukak és rések tömítésére. Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőlemezek ragasztásához. Alkalmazható csőáttörések, kábel átvetések szigetelésére, rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatok szigetelésként.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
gun	750ml	122880
gun (-10°C)	750ml	123013



MEGAFOAM

A MEGAPURHAB egy egykomponensű, önexpanzionáló, multipozicionális, használatra kész, ózonkímélő-hajtógázzal ellátott szerelőhab. A különleges receptúra kombinálva a perforált szeleppárral rendkívüli kiadósságot eredményez.

Felhasználási területek:

- Ajtó- és ablaktokok szerelésére, szigetelésére, valamint ablakpárkányok rögzítésére.
- Üregek, csőáttörések, faláttörések, ajtótokok, redőnytokok kitöltésére.
- Hang- és hőszigetelésként a hűtőkamrák és a hűtő-gépjárműveknél.
- Szerzetek rögzítésére, kitöltésére a fém-, és az elektromos installációknál.
- Szigetelő panelek rögzítésére.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
aeroszol	600ml	114216



Purhabok



SOUDAFOAM CLASSIC

A Soudal pisztolyhab egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész poliuretán hab. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve teflon, PE és PP), magas hő és hangszigetelő érték, kiváló szerkezet és rendkívül jó stabilitás jellemzi. CFC gáz mentes ezért ártalmatlan az ózonrétegre. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémpalack gyors rögzítését a pisztoly teflontányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

Felhasználási területek:

Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium). Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és fűtőtechnikában a szigetelés optimalizására. Hangszigetelő réteggként.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
gun	750ml	103244
gun (-10°C)	750ml	108896
click	750ml	107913
click (-10°C)	750ml	118285

SOUDAFOAM MAXI

A Soudafoam MAXI egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész poliuretán hab amelyet renkívül magas kiadósság mellett, a költséghatékonyság jellemez. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési idő, magas hő és hangszigetelő érték jellemzi. Kiváló szerkezetű és rendkívül jó stabilitású. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémpalack gyors rögzítését a pisztoly teflontányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

Felhasználási területek:

Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium). Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és fűtőtechnikában a szigetelés optimalizására. Hangszigetelő réteggként.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
gun	870ml	118047
gun (-10°C)	870ml	118284
click	870ml	117565
click (-10°C)	870ml	117566



PURHABOK



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Ez a poliuretánhab egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész pisztolyhab. Minimális expanzió a kifújás után (kevesebb, mint 50 %).

Felhasználási területek:

- Ajtók, ablakok beépítésénél.
- Üreges helyek kitöltésére.
- Nyílások és tetőszervezetek tömítésére.
- Jó hangszigetelő tulajdonság.
- Szigetelőlapok rögzítésére a tetőszervezethez.
- Hőszigetelőként a hűtőházaknál.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
gun	750ml	106132



Purhabok



Aknapurhab

Az Akna Purhab, egy komponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab. Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, víznek, olajnak, baktériumoknak, sa természetben előforduló savaknak.

Felhasználási területek:

- Aknák és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására.
- Földfelszín alatti csőáttörések lezárására.
- Üregek kitöltésére.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
aeroszol	750ml	110584

SOUDAFOAM X-TRA 750 CLICK

Az X-Tra 750 Click & Fix Pisztolyhab, egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab bajonettzárral, amely a flakonból egy Click & Fix PU- pisztoly segítségével használható fel. A 750ml-es pisztolyhabokkal egyenértékű kiadósság

Felhasználási területek:

- Nyílászárók beépítésére és tömítésére.
- Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére.
- Szigetelőanyagok rögzítésére, ragasztására.
- Hangszigetelő rétegként motoroknál.
- Hűtés- és fűtésteknikában a szigetelés optimalizálására.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
Click	500ml	114541
Box (+gun)	10x500ml	115000



SOUDAFOAM 2K

A 2K purhab egy kétkomponensű, önexpanzionáló, B2-es, zárt cellás, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott gyorskötésű, szerelőhab.

Felhasználási területek:

- Nyílászárók szigetelésére és rögzítésére.
- Akusztikai szigetelő rétegként is felhordható.
- Üregek kitöltésére.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
aeroszol	400ml	104882





Aerosols

ÁPOLÓ ÉS KENŐ SPRAY



- Vaseline Spray** - transzparens technikai vazelin- nem tartalmaz savakat és szilikont.
Silicone Spray - szilikon alapú tisztító anyag.
PTFE Spray - a képzett teflon bevonat -50° C - +250° C-ig ellen áll a hőnek.
White Grease - fehér Lithium és teflon kenőanyag.
Multi Spray - ranszparens ásványi olaj alapú keverék.

Termék	Csomagolás	Cikkszám
Vaseline Spray	aeroszol 400 ml	122611
Silicone Spray	aeroszol 400 ml	119704
PTFE Spray	aeroszol 400 ml	119705
White Grease	aeroszol 400 ml	119706
Multi Spray	aeroszol 400 ml	119707

IPARI SPRAY

- Zinc Spray (Mat)** - matt anti korróziós termék magas zink tartalommal.
Alu-Zinc Spray (Shiny) - fényes anti korróziós anyag magas zink és alumínium tartalommal.
Contact Spray - elektronikus csatlakozások és kapcsolatok tisztító és védő anyaga.
Degrip All - hatásos szer korrózió eltávolítására és záruk tisztításához.
Cutting Oil - vágás és üregelés közben alkalmazható hűtő és kenőanyag.

Termék	Csomagolás	Cikkszám
Zinc Spray (matowy)	aeroszol 400 ml	119713
Alu-Zinc Spray (polysk)	aeroszol 400 ml	119714
Contact Spray	aeroszol 400 ml	119715
Degrip All	aeroszol 400 ml	119716
Cutting Oil	aeroszol 400 ml	119717



TISZTÍTÓ SPRAY



- Cleaner & Degreaser** - a keverék segít zsírtalanítani a felületeket ragasztás, vagy tömítés előtt.
Sealant Remover - fellágyítja és eltávolítja a szilikon és hibrid tömítőanyagokat.
Adhesive Remover - oldószeres keverék, ami segít eltávolítani a még ki nem kötött ragasztóanyagokat.
Multi Cleaner - tisztítóhab, amely nemcsöpög és nem hagy foltot.
Brake Cleaner - tisztító a fékek és fékbetétekhez.

Termék	Csomagolás	Cikkszám
Cleaner & Degreaser	aeroszol 400 ml	119708
Sealant Remover	aeroszol 400 ml	119709
Adhesive Remover	aeroszol 400 ml	119710
Multi Cleaner	aeroszol 400 ml	119711
Brake Cleaner	aeroszol 400 ml	119712



Segédanyagok



PURHABPISZTOLY TISZTÍTÓ

Használatra kész tisztítóspray, ami a friss poliuretán hab és a standard vagy a speciális Click&Fix adapteres purhab pisztoly tisztítására használható. Olyan oldószerkeveréket tartalmaz, amely alkalmas bizonyos felületek, például PVC tisztítására. Ha kétség merül fel a hatást illetően, előtesztelés javasolt. Hajtógázzal működik, amely az ózonrétegre teljességgel ártalmatlan.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
gun	500ml	103242
click	500ml	102080
aeroszol	150ml	104770

PU ELTÁVOLÍTÓ

A PU Eltávolító kifejezetten a megkötött poliuretán habok biztonságos eltávolítására lett kifejlesztve.

Felhasználási területek:

A PU Eltávolító minden habtípushoz használható, az 1 komponensű és 2 komponensű habokhoz egyaránt.

Célja, hogy a beépítés során keletkező poliuretán-szennyeződéseket eltávolítsa az ablak- és ajtókeretekről, így a termék otthoni- és professzionális felhasználóknak is hasznos segítsége lehet a munkálatok során. Festett és kezelt felületek esetén, tesztisztítást ajánlott.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	100ml	116544



SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ

A Szilikon Eltávolító, egy használatra kész gél, amely a friss és megkötött szilikon maradványok eltávolítására alkalmazható.

Felhasználási területek:

- Eltávolítja a kikeményedett szilikon, MS polymert, a különböző felületekről
- Előregedett szilikon fugák eltávolítása
- Feloldja a felhordáskor keletkezett szilikon foltokat

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	100ml	110757

SWIPEX Ipari tisztítókendő

A Swipex ipari tisztítókendő maradéktalanul eltávolítja a friss tömítő- és ragasztóanyagot (szilikon, poliuretán, MS-Polymer, akril), purhabot és festéket, valamint sok egyéb szennyeződést a kéztől, szerszámról és különböző felületről. Továbbá, alternatívát nyújt más háztartási tisztítószerrel szemben is, kiválóan alkalmas tűzhelyek, konyhapultok és egyéb háztartási berendezések és felületek tisztítására. A különböző hatóanyagok mellett kézápolót is tartalmaz.

Felhasználási területek:

- Ragasztás vagy tömítés felületeinek az előkészítésére is alkalmazható
- Rendkívül sok alapfelületre alkalmazható.
- Kéztörölként is használható.
- A tűzhely és egyéb háztartási eszközök tisztítására

Termék	Szám	Cikkszám
doboz	80db	115908
flowpack	20db	120874



SOUDAGLATT Fugalehúzó

Különleges formájú, szintetikus gumiból készült profil, amely különböző alakú és szélességű fugák lezárásához alkalmazható.

Termék	Szám	Cikkszám
bliszter	1db	120167

PÁRAMENTESÍTŐ

A PÁRAMENTESÍTŐ egy környezetbarát megoldás a környezet nedvességének szabályozására. Az erős nedvszívó hatásának köszönhetően megakadályozza mind a szagok és penészfoltok kialakulását.

Felhasználási területek:

Nedvességmegkötés otthonában, lakókocsiban, hajóban, külső térben vagy kerti lakokban.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	450g	106133





Szerszámok

SZILIKON PISZTOLYOK

PRO Szilikon gun - 360 fokban forgatható szárú, Profi szilikon pisztoly.
DIY Szilikon gun - Általános szilikon pisztoly.

Termék	Szám	Cikkszám
DIY	1 db	111072
PRO	1 db	106617



DESIGN PU PISZTOLYOK

Prémium minőségű, ¼ fordítású bajonetzáras és menetes PU pisztoly

Termék	Szám	Cikkszám
Design gun	1db	103266
Design click	1db	106016



COMPACT PU pisztolyok

Műanyag ¼ fordítású bajonetzáras és menetes PU pisztoly.

Termék	Szám	Cikkszám
Compact gun	1db	109953
Compact click	1db	110226



Fém PU pisztolyok

Fém ¼ fordítású bajonetzáras és menetes PU pisztoly.

Termék	Szám	Cikkszám
Fém gun	1db	121408
Fém click	1db	121409





Expert in sealants, foams and adhesives

Soudal Magyarország Kft.

Soudal Magyarország Kft.

2040 Budaörs

Gyár u. 2.

Tel.: (+36)23/880-800

Fax: (+36)23/880-810

www.soudal.hu