

1



Tisztelt Ügyfelünk !

A Yale világszerte a legelterjedtebb és legismertebb márkanév a biztonságtechnikai megoldások terén. Több mint 150 éves hagyománnyal, kiterjedt világpiaci jelenléttel és páratlan termékválasztékkal, a Yale több országban és több embernek nyújt biztonságot, mint bármely más otthoni használatra tervezett zártechnikai megoldás.

Id. Linus Yale már 150 évvel ezelőtt kifejlesztette és szabadalmaztatta a csapos hengerzárát, amely a mai napig számos modern zárrendszer alapját képezi. A Yale ma is folyamatos fejlesztésekkel, széleskörű erőforrások felhasználásával készíti zárrendszereit a világ minden pontján a helyi ügyfelek igényeinek figyelembe vételével.

Jelen katalógusban szereplő termékek az Ön hazai piacára készültek, a helyi vásárlói igények kielégítésére, ezáltal az Ön számára hosszútávú, jövedelmező befektetést garantálnak.

Célunk olyan termékválaszték kialakítása, amely az otthoni használatra szánt zárrendszerekkel kapcsolatosan felmerülő minden lehetséges igényt kielégít. Amennyiben további termékek vagy termékcsaládok bevezetését javasolná, kérjük, lépjen kapcsolatba régiója Yale-képviselőjével. Termékeinkért teljes körű felelősséget vállalunk, ügyfeleink igényei és visszajelzései nélkülözhetetlenek a további fejlesztések irányának kijelöléséhez.

Küldetésünk az Ön sikere

Tisztelettel:

A Yale csapata

Yale – a legrégebbi márkanév a zártechnika világában

A Yale az egyik legrégebbi márkanév a zártechnika világában - története 1840-ben kezdődött.

A márkanév eredete Amerikába, a telepesek idejére nyúlik vissza. A 18. században a Connecticutba bevándorolt észak-walesi család tagjai közül az egyik fiú megalapította a híres Yale Egyetemet, a másik fiú, idősebb Linus Yale pedig megnyitotta saját, kezdetben szerény zárszaküzletét, amely rövid időn belül kivívta az emberek szeretetét és bizalmát.


A Yale cég fejlődését számos zártechnikai áttörés kísérte: ifjabb Linus Yale 1862-ben kifejlesztette az első számkombinációs zárrendszert, 1865-ben pedig szabadalmaztatta az első csapos zárbetétet. 1868-ban Connecticutban Yale és Towne megalapították a Yale & Towne vállalatot, amely a 20. század elején már 12000 szakembert foglalkoztatott.

Ma a Yale zárrendszerek a világ 125 országában kaphatóak, a Yale cég pedig az ASSA ABLOY Csoport tagjaként megbízható, a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő, a világon mindenhol és mindenki számára elérhető termékeket forgalmaz.

YALE - A LEGISMERTEBB ZÁRTECHNIKAI MÁRKANÉV

A Yale termékcsaládba számos zárszerkezet tartozik, az általános használatra tervezett lakatoktól, a kerékpár- és motorkerékpár-zárakon és ajtózáraikon át a kiegészítő termékekig, mint például a vezeték nélküli riasztórendszerek, sok más egyéb érdekes és hasznos termék mellett. A Yale a termékválaszték nagyszerű ár-érték arányának, a praktikus csomagolásnak, valamint marketingstratégiájának köszönhetően partnerei körében világszerte a legkedveltebb márkanév.

A Yale-termékek fejlesztése és gyártása során fontos szempont, hogy azok a végfelhasználók számára vonzóak legyenek, ily módon biztosítva az eladhatóságot és használhatóságot. Mivel a csomagoláson minden fontos információt feltüntettünk, a viszonteladónak nem szükséges elmagyaráznia a termék rendeltetését és használatát. A kedvező árszint és a folyamatos akciók intenzív forgalmat biztosítanak.



A Yale termékskálájának bemutatása

A Yale termékskálája több mint 100 különböző felhasználási területet célzó és különböző biztonsági szintet képviselő lakatot tartalmaz, a legkisebb, bőröndökhöz készült lakatoktól a magas biztonsági követelményeknek megfelelő zárszerkezetekig. Emellett kiegészítő termékek széles választékát kínáljuk, mint például pántok és pántszemek, önállóan, illetve lakatokkal rendszerben árusítva.

Láncok és kábelek azok számára, akik hordozható vagyontárgyaikat szeretnék biztonságban tudni. Falhoz, illetve padlóhoz kapcsolt rögzítőkábelek segítségével a székeket, asztalokat, fűnyírókat, valamint kerékpárokat biztonságosan rögzíthetjük lopás ellen.

A kerékpár- és motorkerékpár-zárak választéka magában foglalja az ellenálló motorkerékpár-láncokat, a könnyen használható és biztonságos U-zárakat, valamint az egyszerű kerékpárzárakat.

Termékskálánk különböző típusú ajtózárait is tartalmaz, mint például hengerzárbetétek, bevésőzárak és másodzárak. Vezeték nélküli biztonsági rendszerünk egy órán belül, szaktudás nélkül kiépíthető. Ennek a rendszernek a segítségével otthonában modern, sokoldalú és biztonságos vagyonvédelmi rendszert alakíthat ki.

Amennyiben további Yale termékek bevezetését javasolná, kérjük, lépjen kapcsolatba a Yale helyi képviselőjével. Nemzetközi erőforrásainknak és széleskörű tapasztalatunknak köszönhetően a Yale termékskálája folyamatosan fejlődik, és újabb termékekkel egészül ki.



A megfelelő zárszerkezet kiválasztása

A Yale olyan zármegoldások széles választékát kínálja, amelyek megfelelnek átfogó teljesítményi követelményeinek, valamint az ASSA ABLOY Csoport és a Yale által támasztott magas minőségi követelményeknek.

Lakataink és kiegészítő termékeink biztonsági szint alapján az alább felsorolt három csoportba sorolhatóak. Amennyiben lehetséges, az alábbi csoportokat más termékek esetében is használjuk.

Az ALAP BIZTONSÁGI SZINT a legalapvetőbb biztonsági szintet jelöli. Ebbe a csoportba tartozó zármegoldások alkalmazása olyan esetekben javasolt, amikor komoly betörésveszély nem áll fenn, ennek ellenére biztonságban szeretnénk tudni ajtóinkat/értéktárgyainkat. Például e zármegoldások alkalmasak beltéri ajtók zárva vagy csukva tartására, illetve bőrdöngők, szerszámoszládák stb. bezárására.

Az ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZINTŰ zármegoldások közepes biztonsági szintet képviselnek, és védelmet nyújtanak lopás ellen. Az ebbe a kategóriába tartozó záruk és lakatok alkalmasak kültéri ajtók, mint például kamrák, pincék, fészerek bezárására.

A MAGAS BIZTONSÁGI SZINTŰ záruk olyan helyen alkalmazandóak, ahol fontos szempont a betörés elleni legmagasabb szintű védelem.

An abstract geometric design on a solid yellow background. It features three large, thin white circles that overlap each other. A single horizontal white line spans the width of the page, passing through the center of the composition. A large, bold white number '2' is positioned in the center, with the horizontal line intersecting it.

2





Lakatok

A Yale új termékcsalája több mint 100 különböző lakatot tartalmaz, a legkisebb, bőröndökhöz készült lakatoktól egészen a magas biztonsági szintű, ipari felhasználásra készült lakatokig.

A megfelelő lakat kiválasztása érdekében a Yale lakatok a biztonsági szint alapján három kategóriába sorolhatóak. A Fekete, Ezüst, illetve Klasszikus széria tagjai hosszú éveken át, minden környezetben megbízható zárési megoldást nyújtanak.

Választékunkban megtalálhatóak a több lakatot tartalmazó kiserelések, amelyek a kényelem érdekében azonos kulccsal nyithatóak. Az egy csomagban kapható 2 vagy annál több lakat különböző célokra is felhasználható.

A több lakatot tartalmazó csomagokban tartalék kulcs is található.

Külön említést érdemelnek a vízálló lakatok, hiszen ezek nagyon hasznosak az őszi/téli időszakban. Emellett pántok széles választékát is kínáljuk, önállóan, illetve lakatokkal rendszerben árusítva.

A Yale teljesítményen alapuló osztályozási rendszere – Biztonsági osztály

Annak érdekében, hogy vásárlóink a célnak megfelelő lakatot kiválaszthassák, a Yale lakatok esetében három biztonsági szintet különböztetünk meg, amelyeket kék, zöld, illetve piros színnel jelölünk. A szintskála meghatározza a lakat felhasználási területét, illetve biztonsági szintjét egy 1-től 10-ig terjedő skálán, amelyet minden lakat csomagolásán, illetve az összes Yale-elárúsítóhelyen feltüntettünk.



ALAP BIZTONSÁGI SZINT

A kékkel jelölt biztonsági szinten az alapvető biztonsági igényeket kielégítő lakatok találhatóak, amelyek kültéri és beltéri használat esetén nyújtanak alapszintű védelmet. A fent említett lakatok a Yale biztonsági skáláján az 1-től 3-ig terjedő osztályokba tartoznak.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZINT

A zölddel jelölt biztonsági szinten az általános biztonsági igényeket kielégítő lakatok találhatóak, amelyek középestől magas szintig terjedő biztonságot nyújtanak, általános bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak. A fent említett lakatok a Yale általános osztályozási rendszere alapján a 4-től 6-ig terjedő osztályokba tartoznak.

MAGAS BIZTONSÁGI SZINT

A pirossal jelölt biztonsági szinten a magas biztonsági igényeket kielégítő lakatok találhatóak, amelyek a magastól a legmagasabb szintig terjedő biztonságot nyújtanak, bármilyen célra, ipari és kereskedelmi, szélsőséges körülmények között történő, illetve tengerészeti felhasználás esetén is. A fent említett lakatok a Yale biztonsági skáláján a 7-től 10-ig terjedő osztályokba tartoznak.

Korrózióállósági osztály

Minden lakatot és kiegészítő terméket felgyorsított korróziós vizsgálatnak vetünk alá annak érdekében, hogy azok korróziós ellenállását meghatározzuk. Az alább feltüntetett szintskálák segítségével a vásárlók kiválaszthatják az adott célra legmegfelelőbb lakatot.

A lakatok esetében alkalmazott tesztelési eljárás magában foglal hosszú idejű expozíciós kísérleteket nyirkos, párás, nedves, szélsőséges, illetve alacsony hőmérsékletű, sós tengeri páras körülmények modellezésével.



ENVIRONMENT SCALE

BELTÉR

SZÁRAZ KÖRNYEZET

KÜLTÉR

NORMÁL KÖRNYEZET

NAGY IGÉNYBEVÉTELNEK KITETT

SZÉLSŐSÉGES KÖRÜLMÉNYEK

Tesztelési eljárás

A legalaposabb vizsgálatok

A Yale által alkalmazott vizsgálatok az iparágban alkalmazott vizsgálatok közül a legalaposabbak közé tartoznak, a cég pedig aktívan részt vesz a nemzetközi előírások kialakításában. A fent említett tesztek során alkalmazott külső behatások mértéke meghaladja a valóságban előforduló hatások mértékét.

A különböző szimulált extrém behatások tesztelik a lakat működő- és ellenálló-képességét az elképzelhető legkeményebb, egyszerű kéziszerszámokkal elérhető behatások esetén.


Tartóssági vizsgálat

Minden egyes Yale-lakat zárrendszerét és zárbetétét több ezer zárás/nyitás tesztnek vetünk alá, így módon többéves napi használatot modellezve.

Biztonsági osztályozás szimulált külső behatások segítségével

Az általános Yale biztonsági osztályozási vizsgálatok során egyszerű kézi szerszámokkal elérhető extrém behatásokat szimulálunk.


A fent említett tesztek során alkalmazott behatások mértéke - a kengyel lefeszítése, lecsavarása, elvágása, a lakat leverése, elfűrészelése, felfúrása, a zárbetét manipulálása - jelentősen meghaladja a valóságban előforduló hatások mértékét.




A KENGYEL LECSAVARÁSA



A KENGYEL LESZAKÍTÁSA
VAGY LEFESZÍTÉSE



A KENGYEL ÁTVÁGÁSA



A LAKAT LEVERÉSE




A LAKAT FEFÚRÁSA



A LAKAT ELFŰRÉSZELÉSE

A lakatok termékazonosító számrendszere

A Yale-lakatok termékazonosító számainak rendszerét a megrendelő rendszer leegyszerűsítése érdekében fejlesztettük ki. A kódok a csomagolás típusára, a kengyel anyagára, a ház mm-ben megadott méretére, a kengyel méretére, valamint a kiserelésre és segédszerkezetekre utaló alkódokból épülnek fel.



LAKAT TÍPUSOK

FEKETE SZÉRIA

90S	Edzett acél/Fekete
90SS	Saválló, rozsdamentes acél/Természetes
100	Nagy igénybevételre tervezett edzett acél/Fekete
290S	Nagy igénybevételre tervezett edzett acél kengyelvédelemmel/Fekete
300	Edzett acél/Fekete
300C	Edzett acél, kengyelvédett/Fekete
300SS	Saválló, rozsdamentes acél/Természetes

EZÜST SZÉRIA

120	Tömör sárgaréz/Szatén króm
122	Tömör sárgaréz/Szatén króm/Kengyelvédett
124	Tömör sárgaréz/Szatén króm/Kengyelvédett
130	Saválló/Rozsdamentes acél/Kengyelvédett
210	Tömör acél/Szatén króm
210C	Tömör acél/Szatén króm/Kengyelvédett

KLASSZIKUS SZÉRIA

110	Tömör sárgaréz/Természetes
110C	Tömör sárgaréz/Természetes/Kengyelvédett
110J	Tömör sárgaréz/Fekete borítás
115	Laminált acél/Cink
121	Tömör sárgaréz/Fekete borítás
125	Laminált acél/Cink
140	Rozsdamentes acél/Természetes/Számtárcsás
150	Sárgaréz, számkerekes
220	Vízálló
221	Vízálló, kengyelvédelemmel

Klasszikus széria

Az alap biztonsági igényeket kielégítő Klasszikus szériát beltéri, illetve általános kültéri használatra javasoljuk. Új modelljeink között megtalálhatóak a kettős reteszelésűek, az állítható, illetve védett kengyellel rendelkezők lakatok.

Az új fényezett sárgaréz felület, valamint a simább, lekerekített felületek tovább növelik a biztonságot.

A számszáras lakatokat tetszőlegesen választható és változtatható nyitókombinációknak köszönhetően egymás után többen használhatják.

A fent említett lakatok a Yale biztonsági skáláján az 1-től 3-ig terjedő osztályba tartoznak.



Y110 Sárgaréz lakatok

Lakattest anyaga: **Tömör sárgaréz/ Természetes**


Kengyel anyaga: **Edzett acél**

Lakatok száma: **1/2/4/6**

Kulcsok száma: **3/4/6**

Biztonsági osztály: **2/3**

Korróziós osztály: **Beltéri/Kültéri**



Y110 Hosszított kengyelű sárgaréz lakatok

Lakattest anyaga: **Tömör sárgaréz/Természetes**

Kengyel anyaga: **Edzett acél**

Lakatok száma: **1/2**

Kulcsok száma: **3/4**

Biztonsági osztály: **1/2/3**


Korróziós osztály: **Kültéri**


Y110 Állítható kengyelű sárgaréz lakat


Lakattest anyaga: **Tömör sárgaréz/ Természetes**
 Kengyel anyaga: **Edzett acél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: -
 Korróziós osztály: **Kültéri**


Y110C Zárt kengyelű sárgaréz lakatok

Lakattest anyaga: **Tömör sárgaréz/ Természetes**
 Kengyel anyaga: **Edzett acél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **2/3**
 Korróziós osztály: **Kültéri**


Y150 Sárgaréz, számráz lakat

Lakattest anyaga: **Tömör sárgaréz/ Természetes**
 Kengyel anyaga: **Acél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: -
 Biztonsági osztály: -
 Korróziós osztály: **Beltéri**


Y121 Műanyag borítású sárgaréz lakat

Lakattest anyaga: **Tömör sárgaréz/Fekete borítás**
 Kengyel anyaga: **Bóracél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **5/6**
 Korróziós osztály: **Kültéri**


Y115 Laminált lakat

Lakattest anyaga: **Laminált acél/Cink**
 Kengyel anyaga: **Edzett acél**
 Lakatok száma: **1/3**
 Kulcsok száma: **3/4**
 Biztonsági osztály: **2**
 Korróziós osztály: **Kültéri**


Y125 Laminált lakat

Lakattest anyaga: **Laminált acél/Cink**
 Kengyel anyaga: **Edzett acél**
 Lakatok száma: **1/3**
 Kulcsok száma: **3/4**
 Biztonsági osztály: **4**
 Korróziós osztály: **Kültéri**


Y220 Időjárásálló lakat

Lakattest anyaga: **Laminált acél/Cink**
 Kengyel anyaga: **Edzett acél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **4/5/6**
 Korróziós osztály: **Nagy igénybevételnek kitett**


Y221 Időjárásálló, kengyelvédett lakat

Lakattest anyaga: **Laminált acél/Cink**
 Kengyel anyaga: **Edzett acél**
 Lakatok száma: **1/3**
 Kulcsok száma: **3/4**
 Biztonsági osztály: **5/6**
 Korróziós osztály: **Nagy igénybevételnek kitett**

Ezüst széria

Az általános biztonsági igényeket kielégítő Ezüst szériába tartozó lakatokat egyaránt javasoljuk beltéri, illetve kültéri használatra. A nagy keménységű, szatén krómozott bevonat, illetve a bóracél kengyel lehetővé teszik a legmagasabb korróziós, illetve biztonsági osztályba történő besorolást. A sima, lekerekített felületek növelik a külső behatásokkal szembeni ellenállást is.

A fent említett lakatok a biztonsági skálán a 4-től 6-ig terjedő osztályokba tartoznak.





Y120 Szatén felületű lakatok

Lakattest anyaga: **Tömör sárgaréz/Szatén króm**
 Kengyel anyaga: **Bóracél**
 Lakatok száma: **1/2/4**
 Kulcsok száma: **3/4**
 Biztonsági osztály: **5/6**
 Korróziós osztály: **Kültéri**



Y120 Hosszított kengyelű lakat

Lakattest anyaga: **Tömör sárgaréz/Szatén króm**
 Kengyel anyaga: **Bóracél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **4**
 Korróziós osztály: **Kültéri**



Y122 Zárt kengyelű sárgaréz lakatok

Lakattest anyaga: **Tömör sárgaréz/Szatén króm**
 Kengyel anyaga: **Bóracél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **5**
 Korróziós osztály: **Kültéri**



Y124 Kengyelvédett lakattest

Lakattest anyaga: **Tömör sárgaréz/Szatén króm**
 Kengyel anyaga: **Bóracél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **5/6**
 Korróziós osztály: **Kültéri**



Y210 Tömör acél lakat

Lakattest anyaga: **Tömör acél/Szatén króm**
 Kengyel anyaga: **Bóracél**
 Lakatok száma: **1/3**
 Kulcsok száma: **3/4**
 Biztonsági osztály: **4/5**
 Korróziós osztály: **Kültéri**




Y210C Tömör acél, zárt kengyelű lakat

Lakattest anyaga: **Tömör acél/Szatén króm**
 Kengyel anyaga: **Bóracél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **5/6**
 Korróziós osztály: **Kültéri**



Y130 Puha gumi élvédelem

Lakattest anyaga: **Saválló, rozsdamentes acél/Természetes**
 Kengyel anyaga: **Acél**
 Lakatok száma: **1/2**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **6**
 Korróziós osztály: **Nagy igénybevételnek kitett**



Y90B Fekete borítású tömör sárgaréz lakat

Lakattest anyaga: **Tömör sárgaréz/Fekete**
 Kengyel anyaga: **Bóracél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **7**
 Korróziós osztály: **Nagy igénybevételnek kitett**

Fekete széria

A Fekete szériába tartozó modellek a létező legmagasabb biztonsági igényeket elégítik ki. Ezek a lakatok ellenálló-képességüknek köszönhetően ipari, illetve kereskedelmi célra történő felhasználásra is alkalmasak.

Tökéletesen használhatóak hosszú ideig fennálló nedves, sós, fagypont alatti vagy akár meleg környezetben is. A hirtelen hőmérsékletváltozással, illetve külső behatásokkal szemben is ellenállóak.

A fent említett lakatok korrózióval, illetve külső behatásokkal szembeni maximális ellenállásuknak köszönhetően a Yale biztonsági skáláján a 7-től 10-ig terjedő osztályokba tartoznak.




**Y300 Edzett acél lakat**

Lakattest anyaga: **Edzett acél/Fekete**
 Kengyel anyaga: **Molibdén acél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **8**
 Korrozíós osztály: **Nagy igénybevételnek kitett**

**Y300C Zárt kengyelű edzett acél lakatok**

Lakattest anyaga: **Edzett acél/Fekete**
 Kengyel anyaga: **Molibdén acél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **8**
 Korrozíós osztály: **Nagy igénybevételnek kitett**

**Y300SS Saválló lakatok**

Lakattest anyaga: **Saválló, rozsdamentes acél/Természetes**
 Kengyel anyaga: **Rozsdamentes acél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **7**
 Korrozíós osztály: **Nagy igénybevételnek kitett**

**Y100 Nagy igénybevételre tervezett lakatok**


Lakattest anyaga: **Nagy igénybevételre tervezett acél/Fekete**
 Kengyel anyaga: **Molibdén acél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **9**
 Korrozíós osztály: **Nagy igénybevételnek kitett**

**Y90S Edzett acél lakatok**

Lakattest anyaga: **Edzett acél/Fekete**
 Kengyel anyaga: **Molibdén acél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **8**
 Korrozíós osztály: **Nagy igénybevételnek kitett**

**Y90SS Saválló lakatok**

Lakattest anyaga: **Saválló, rozsdamentes acél/Természetes**
 Kengyel anyaga: **Rozsdamentes acél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **7**
 Korrozíós osztály: **Nagy igénybevételnek kitett**

**Y290S Kengyelvédelemmel ellátott lakatok**

Lakattest anyaga: **Nagy igénybevételre tervezett acél/Fekete**
 Kengyel anyaga: **Molibdén acél**
 Lakatok száma: **1**
 Kulcsok száma: **3**
 Biztonsági osztály: **10**
 Korrozíós osztály: **Nagy igénybevételnek kitett**

Bőröndlakatok

Az új Yale bőröndlakatok a cipzáraikat egymáshoz lakatolva biztosítják poggyászaikat. A hosszú, rugalmas acélsodrony segítségével könnyedén kapcsolhatunk össze akár több cipzárt is. A puha borítású kengyelnek köszönhetően a poggyász nem sérül, ugyanakkor a lakat könnyedén átcúsúszik a cipzárszemeken. A lakatok nyitókombinációja tetszőlegesen választható és változtatható.

A Yale bőröndlakat szériájában megtalálhatóak a TSA (Transportation Security Administration - Amerikai Szállításbiztonsági Hivatal) által jóváhagyott lakatok is.






YTL1/62/4/1G, YTL1/62/4/1R
Számzáras heveder

3 számkerékből álló precíziós számzár (tetszőlegesen választható és változtatható nyitőkombináció). Piros repülőteri vizsgálatkijelző (alapállapotba visszaállítható). TSA: a vámhatóságok által jóváhagyott, lehetővé teszi a poggyász vizsgálatát a poggyász, illetve lakat megrongálódása nélkül.



YTI1/30/350/1 Lakat - bőröndcímke

A lakat része a biztonsági fedlappal ellátott egyedi bőröndcímke. 3 számkerékből álló precíziós számzár (tetszőlegesen változtatható nyitőkombináció). TSA: a vámhatóságok által jóváhagyott, lehetővé teszi a poggyász vizsgálatát a poggyász, illetve lakat megrongálódása nélkül.



**YTP2/26/216/1G, YTP2/26/216/1R,
YTP2/26/216/1Y Lakat**

3 számkerékből álló precíziós számzár (tetszőlegesen változtatható nyitőkombináció). Kulcs nélkül is zárható. Sima, lekerekített formák, tartós, puha tapintású külső felületek. TSA: a vámhatóságok által jóváhagyott, lehetővé teszi a poggyász vizsgálatát a poggyász, illetve lakat megrongálódása nélkül.



YTP3/32/350/1 Lakat

3 számkerékből álló precíziós számzár (tetszőlegesen választható és változtatható nyitőkombináció). Gyorsnyitó nyomógomb a kengyel kinyitásának megkönnyítéséhez. TSA: a vámhatóságok által jóváhagyott, lehetővé teszi a poggyász vizsgálatát a poggyász, illetve lakat megrongálódása nélkül.



**YP1/28/121/1G, YP1/28/121/1R,
YP1/28/121/1Y Lakat**

3 számkerékből álló precíziós számzár (tetszőlegesen választható és változtatható nyitőkombináció). Nikkelezett acél kengyel



YR1/64/3450/1 Visszahúzható kábelzár

4 számkerékből álló precíziós számzár (tetszőlegesen választható és változtatható nyitőkombináció). Teljes mértékben visszahúzható, állítható hosszúságú kábel.



**YP2/23/128/1G, YP2/23/128/1R,
YP2/23/128/1Y Lakat**

3 számkerékből álló precíziós számzár (tetszőlegesen választható és változtatható nyitőkombináció).



YTP1/32/119/1 Lakat

3 számkerékből álló precíziós számzár (tetszőlegesen választható és változtatható nyitőkombináció). Piros repülőteri vizsgálatkijelző

Fiatalok számára tervezett lakatok

A Yale bemutatja a fiatalok számára kifejlesztett lakatok új termékcsaládját. Tökéletesen alkalmas szekrényekhez, iskolatáskákhoz, illetve poggyászokhoz. 4 divatos megjelenésű lakat, külön fiúk, illetve lányok számára tervezve. Külön kérésre divatos színekben is rendelhető.





Y-NOVELTY-1
Party Girl lakat

Rendelhető színek: Rózsaszín/zöld;
lila/magenta



Y- NOVELTY-2
Fashion Dreams lakat

Rendelhető színek: magenta/kék/rózsaszín



Y-NOVELTY-3
Active Style lakat

Rendelhető színek: piros/kék/ezüst



Y-NOVELTY-4
Street Style lakat

Rendelhető színek: fekete/ezüst

Pántok és pántszemek

A Yale pántok és pántszemek tervezése során alapvető szempont a könnyű felszerelhetőség, valamint a megbízható működés. Minden egyes terméket szilárdság, illetve korrózióállóság alapján osztályozunk. Ezáltal vásárlóink számára egyértelműen kiderül az adott pánt, illetve pántszem teljesítménye.

A pántok és pántszemek alap, általános és magas biztonsági szintű osztályban rendelhetőek.





P105/90/BK
P106/90/GP

Alap biztonsági szintű 90 mm-es pánt, külső behatás ellen nyújt védelmet. Kültéri használatra nem alkalmas.



P135/120/BK
P136/120/GP

A 120 mm-es pánt külső behatás ellen nyújt jelentős védelmet. Kültéri használatra nem alkalmas.



P145/190/BK
P146/190/GP

A 190 mm-es sarokpánt külső behatás ellen nyújt fokozott védelmet. Időjárásálló lakattal együtt megbízható teljesítményt nyújt kültéri használat során.



P155/160/BK
P156/160/GP

Különböző célokra használható 160 mm-es sarokpánt, amely időjárásálló lakattal együtt nagyszerű teljesítményt nyújt kültéren.



P165/200/BK
P166/200/GP

A 3 részből álló sarokpánt rugalmasan és sokoldalúan használható fel. A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk tolólakattal együtt történő felhasználását.



PMD2/105/BK

Nagy igénybevételre tervezett pánt magas szintű biztonságot igénylő ajtókhöz.




P301/60/BK
P302/60/BK

Kengyelvédett lakatvédő, amely támadás ellen megbízható védelmet, valamint minden tekintetben remek teljesítményt nyújt.

Műszaki jellemzők

Lakatok

LAKAT MÉRETEI
KENGYEL MÉRETEI



Cikkszám	Lakat méretei			Kengyel méretei			Felhasználási terület			Kengyel anyaga			Lakat jellemzői											
Cikkszám részletei Modell Y90S Test szélessége 45 Kengyel mérete 129 Mennyiség a csomagban 1	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Vastagság (mm)	A test anyaga, kivétele	Átmérő	Belső szélesség	Belső magasság	Biztonsági osztály	Belső	Külső	Szélsőséges	Tengeri	Acél	Edzett acél	Rozsdamentes acél	Bőr	Molibdén	Re-újra kulcsozható zárttest	Könnyen cserélhető kengyel	Védett kengyel	6-tűskés zárttest	Két golyós zár	Hosszú kengyel	Egy kulccsal nyithatóság
Y90S/45/129/1	48	54	23	Edzett acél / Black	8	22	19	8			•	•					•	•	•	•	•	•	•	
Y90SS/45/129/1	47	54	23	Tengerészeti fokozat rozsdamentes acél/Természetes	8	22	19	7			•	•	•		•				•	•	•	•	•	
Y100/70/125/1	70	66	32	Erős igénybevételek kitéll Edzett acél / Fekete	14	33	25	9			•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	
Y290S/95/122/1	95	69	30	Erős igénybevételek kitéll Edzett acél / Fekete	14	35	21	10			•	•	•					•	•	•	•	•	•	
Y300/63/127/1	63	56	22	Edzett acél / Fekete	11	31	27	8			•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	
Y300C/63/127/1	63	89	22	Edzett acél / Fekete	11	21	27	8			•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	
Y300SS/63/127/1	63	56	22	Tengerészeti fokozat Rozsdamentes acél Természetes	11	31	27	7			•	•	•			•			•	•	•	•	•	

Cikkszám	Lakat méretei				Kengyel méretei				Felhasználási terület			Kengyel anyaga				Lakat jellemzői								
Cikkszám részletei Modell Y90S Test szélessége 45 Kengyel mérete 129 Mennyiség a csomagban 1	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Vastagság (mm)	A test anyaga, kivétele	Átmérő	Belső szélesség	Belső magasság	Biztonsági osztály	Belső	Külső	Szélsőséges	Tengeri	Acél	Edzett acél	Rozsdamentes acél	Bőr	Molibdén	Re-újra kulcsozható zárttest	Könnyen cserélhető kengyel	Védett kengyel	6-tűskés zárttest	Két golyós zár	Hosszú kengyel	Egy kulccsal nyithatóság
Y90B/45/129/1	47	54	23	Tömör réz / Fekete	8	22	19	7			•					•		•	•		•			
Y120/40/125/1	41	37	16	Tömör réz / Szaténkróm	7	20	25	5		•							•							
Y120/50/127/1	52	46	19	Tömör réz / Szaténkróm	9	25	26	5		•							•							
Y120/50/127/2	52	46	19	Tömör réz / Szaténkróm	9	25	26	5		•							•							•
Y120/50/127/4	52	46	19	Tömör réz / Szaténkróm	9	25	26	5		•							•							•
Y120/50/163/1	52	46	19	Tömör réz / Szaténkróm	9	25	63	4		•							•							•
Y120/60/135/1	62	51	20	Tömör réz / Szaténkróm	10	34	34	6		•							•							
Y120/70/141/1	71	52	22	Tömör réz / Szaténkróm	11	40	41	6		•							•							
Y122/50/123/1	51	65	17	Tömör réz / Szaténkróm	7	19	23	5		•							•			•				
Y124/60/110/1	61	45	17	Tömör réz / Szaténkróm	10	18	10	5		•							•			•				
Y124/70/115/1	75	55	20	Tömör réz / Szaténkróm	12	22	15	6		•							•			•				
Y130/70/116/1	70Ø	24		Tengerészeti fokozat Rozsdamentes acél/Természetes	9	20	14	6			•	•	•							•				•
Y130/70/116/2	70Ø	24		Tengerészeti fokozat Rozsdamentes acél/Természetes	9	20	14	6			•	•	•							•				•
Y210/38/127/1	42	55	20	Tömör acél / Szaténkróm	6	19	26	4		•							•		•				•	
Y210/38/127/3	42	55	20	Tömör acél / Szaténkróm	6	19	26	4		•							•		•				•	
Y210/51/127/1	50	55	22	Tömör acél / Szaténkróm	9	19	27	5		•							•		•				•	
Y210C/38/127/1	42	83	20	Tömör acél / Szaténkróm	6	19	26	5		•							•		•		•		•	
Y210C/51/127/1	50	87	21	Tömör acél / Szaténkróm	9	19	27	6		•							•		•		•		•	

[illegible]

Cikkszám	Lakat méretei				Kengyel méretei			Felhasználási terület				Kengyel anyaga				Lakat jellemzői								
Cikkszám részletei Modell Y90S Test szélessége 45 Kengyel mérete 129 Mennyiség a csomagban 1	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Vastagság (mm)	A test anyaga, kivétele	Átmérő	Belső szélesség	Belső magasság	Biztonsági osztály	Belső	Külső	Szélsőséges	Tengeri	Acél	Edzett acél	Rozsdamentes acél	Bőr	Molibdén	Re-újra kulcsozható zárttest	Könnyen cserélhető kengyel	Védett kengyel	6-tűskés zárttest	Két golyós zár	Hosszú kengyel	Egy kulccsal nyithatóság
Y110/40/163/3	41	33	15	Tömör réz / Természetes	6	22	63	2		•				•									•	•
Y110/50/155/1	51	42	17	Tömör réz / Természetes	8	29	59/155	N/A		•				•									•	
Y110C/30/115/1	31	43	13	Tömör réz / Természetes	4	12	14	2		•				•						•				
Y110C/40/119/1	41	53	16	Tömör réz / Természetes	6	16	19	3		•				•						•				
Y110J/15/111/4	20	18	12	Tömör réz / Fekete borítás	2	8	12	N/A	•				•											•
Y110J/30/117/4	33	27	15	Tömör réz / Fekete borítás	4	15	16	2		•				•										•
Y115/30/117/1	30	26	17	Laminált acél / Cink ötvözet	5	14	18	2		•				•										•
Y115/30/117/3	30	26	17	Laminált acél / Cink ötvözet	5	14	18	2		•				•										•
Y121/40/125/1	47	62	21	Tömör réz / Fekete borítás	7	20	22	5		•						•				•				
Y121/50/132/1	58	77	24	Tömör réz / Fekete borítás	9	24	23	6		•						•				•				
Y125/40/122/1	40	36	22	Laminált acél / Cink ötvözet	6	20	25	4		•				•								•		•
Y125/40/122/3	40	36	22	Laminált acél / Cink ötvözet	6	20	25	4		•				•								•		•
Y125/40/163/1	40	36	22	Laminált acél / Cink ötvözet	6	20	63	4		•				•								•	•	•
Y125/40/163/3	40	36	22	Laminált acél / Cink ötvözet	6	20	63	4		•				•								•	•	•
Y125/50/129/1	50	38	26	Laminált acél / Cink ötvözet	9	22	29	5		•				•								•		
Y125/60/133/1	60	44	30	Laminált acél / Cink ötvözet	11	28	31	6		•				•								•		
Y140/50/122/1	48	18-30		Rozsdamentes Tömör acél / Természetes	8	20	22	2		•			•											
Y150/22/120/1	22	32	10	Tömör réz / Természetes	3	8	21	N/A	•				•											

Cikkszám	Lakat méretei				Kengyel méretei				Felhasználási terület				Kengyel anyaga				Lakat jellemzői							
Cikkszám részletei Modell Y90S Test szélessége 45 Kengyel mérete 129 Mennyiség a csomagban 1	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Vastagság (mm)	A test anyaga, kivétele	Átmérő	Belső szélesség	Belső magasság	Biztonsági osztály	Belső	Külső	Szélsőséges	Tengeri	Acél	Edzett acél	Rozsdamentes acél	Bőr	Molibdén	Re-újra kulcsozható zárttest	Könnyen cserélhető kengyel	Védett kengyel	6-tűskés zárttest	Két golyós zár	Hosszú kengyel	Egy kulccsal nyithatóság
Y150/30/125/1	31	41	13	Tömör réz / Természetes	4	14	26	N/A	•				•											
Y150/40/130/1	40	48	15	Tömör réz / Természetes	6	19	28	N/A	•				•											
Y220/51/118/1	53	49	35	Laminált acél / Cink ötvözet		17	22	4				•		•								•		
Y220/51/118/3	53	49	35	Laminált acél / Cink ötvözet		17	22	4				•		•								•		•
Y220/61/123/1	62	54	39	Laminált acél / Cink ötvözet		20	26	5				•		•								•		
Y220/71/130/1	72	59	43	Laminált acél / Cink ötvözet		26	31	6				•		•								•		
Y221/52/125/1	53	78	35	Laminált acél / Cink ötvözet		17	25	5				•		•								•		
Y221/61/130/1	62	89	39	Laminált acél / Cink ötvözet		20	28	6				•		•								•		

Műszaki jellemzők

Bőröndlakatok

2.22

Termék kódja	Lakattest anyaga	Kengyel/kábel/ heveder anyaga	Kengyel/kábel/ heveder mérete (mm)	Kengyel nyitási távolsága (mm)	Felületek	Lakattest felülete	Lakattest szélessége (mm)
YTL1/62/4/1G	ABS (műanyag)	Polipropilén	2000	-	Szürke	Anyagában színezett	62
YTL1/62/4/1R	ABS (műanyag)	Polipropilén	2000	-	Piros	Anyagában színezett	62
YT11/30/350/1	Cink ötvözet	Acélsodrony kábel PVC védőborítással	Ø2,3 x 106 – rugalmas kábel	-	Szürke	Nikkelezett, érsített felület	30
YP1/28/121/1G	Cink ötvözet	Nikkelezett acél	Ø3,8	17	Szürke	Színes borítású	28
YP1/28/121/1R	Cink ötvözet	Nikkelezett acél	Ø3,8	17	Piros	Színes borítású	28
YP1/28/121/1Y	Cink ötvözet	Nikkelezett acél	Ø3,8	17	Sárga	Színes borítású	28
YR1/64/3450/1	ABS (műanyag)	Acélsodrony kábel PVC védőborítással	Ø2,3 x 450 900 – rugalmas	-	Szürke	Anyagában színezett	64
YP2/23/128/1G	Cink ötvözet	Nikkelezett acél	Ø3,0	23	Szürke	Színes borítású	23
YP2/23/128/1R	Cink ötvözet	Nikkelezett acél	Ø3,0	23	Piros	Színes borítású	23
YP2/23/128/1Y	Cink ötvözet	Nikkelezett acél	Ø3,0	23	Sárga	Színes borítású	23
YTP1/32/119/1	Cink ötvözet	Nikkelezett acél	Ø3,0	22	Szürke	Nikkelezett, érsített felület	42
YTP2/26/216/1G	Cink keret/ ABS (műanyag) betét	Cink ötvözet	Ø3,5	16,5	Szürke	Keret: nikkelezett, betétek: ABS (műanyag), lágy tapintású festékborítással	26
YTP2/26/216/1R	Cink keret/ ABS (műanyag) betét	Cink ötvözet	Ø3,5	16,5	Piros	Keret: nikkelezett, betétek: ABS (műanyag), lágy tapintású festékborítással	26
YTP2/26/216/1Y	Cink keret/ ABS (műanyag) betét	Cink ötvözet	Ø3,5	16,5	Sárga	Keret: nikkelezett, betétek: ABS (műanyag), lágy tapintású festékborítással	26
YTP3/32/350/1	Cink ötvözet	Acélsodrony kábel erős PVC borítással	Ø2,4 x 106 – rugalmas kábel	-	Szürke	Nikkelezett, érsített felület	32

Műszaki jellemzők

Nyers kulcsok lakatokhoz

Key	Nyerskulcs száma	Lakat száma				
	S01	Y110J/15/111/4				
	S02	Y110/20/111/1 Y110/20/111/2 Y110/20/111/4				
	S03	Y110/25/115/1 Y110/25/115/2 Y110/25/115/4 Y115/30/117/1 Y115/30/117/3				
	M01	Y110/30/117/1 Y110/30/117/2 Y110/30/117/3 Y110/30/117/4 Y110/30/150/1	Y110/30/150/2 Y110/35/121/1 Y110/35/121/2 Y110C/30/115/1 Y110J/30/117/4			
	M02	Y110/40/123/1 Y110/40/123/2 Y110/40/123/4 Y110/40/123/6 Y110/40/163/1	Y110/40/163/3 Y110/50/155/1 Y110C/40/119/1 Y120/40/125/1 Y121/40/125/1	Y124/60/110/1 Y125/40/122/1 Y125/40/122/3 Y125/40/163/1 Y125/40/163/3	Y125/50/129/1 Y125/60/133/1 Y130/70/116/1 Y130/70/116/2 Y220/51/118/1	Y220/51/118/3 Y220/61/123/1 Y220/71/130/1 Y221/52/125/1 Y221/61/130/1
	V02	Y120/50/127/1 Y120/50/127/2 Y120/50/127/4 Y120/50/163/1 Y120/60/135/1	Y120/70/141/1 Y121/50/132/1 Y122/50/123/1 Y124/70/115/1 Y210/38/127/1	Y210/38/127/3 Y210/51/127/1 Y210C/38/127/1 Y210C/51/127/1		
	V03	Y100/70/125/1 Y90B/45/129/1 Y90S/545/129/1 Y90SS/45/129/1 Y300/563/127/1	Y300C/63/127/1 Y300SS/63/127/1 Y290S/95/22/1			