

Seventec B - 40360


Stabil és kényelmes: mély lépcsőfokok az állásbiztonsághoz, sima létraszárak a kellemes fogáshoz.

Termékleírás

- 85 mm mély lépcsők a biztonságos állásért.
- Robusztus, a lépcsőfokokba épített zsanérösszekötés.
- Nagy stabilitás kétoldali összecukható merev összekötővel.
- 7 pontos szár lépcső összekötés eszköztartóval.
- Lépcsők és szárak húzott alumínium profilból.
- Csúszásmentes műanyag talpkupakok.

A termék jellemzői

Alapterület: 1,81 m × 0,56 m
 Anyag: Alumínium
 Bevonat: natúr
 Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 218 mm
 Fokok/lépcsőfokok típusa: bordás
 Fokszám: 10
 Fokszám: 2 × 10
 Lépcső mélység: 85 mm
 Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: szegecselt
 Létrahosszúság: 2.35 m
 Munkamagasság: 3.75 m
 Szállítási méretek: 2.350 mm × 580 mm × 230 mm
 Szárprofil szélessége: 87 mm
 Szétcsúszás elleni védelem: Merev összekötő
 Súly: 15.5 kg
 Terhelés: max. 150 kg
 Terméktípus: Szegecselt lépcsős állólétra
 alsó, külső szélesség: 0.56 m
 függőleges létramagasság: 2.18 m



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

Tartozékok és alkatrészek

Kép	Rendelészám	Név	típus
	1011	Kerekek az egy- és két oldalon járható létrához	Tartozék
	1059	Kerekek az egy- és két oldalon járható létrához	Tartozék
	1011RS	Kerekek az egy- és két oldalon járható létrához	Tartozék
	40920	Beakasztható szerszámtartó	Tartozék

Kép	Rendelészám	Név	típus
	40300	Szerszámos táska	Tartozék
	40301	Szerszámos táska	Tartozék
	40998	Lezárható létrtartó készlet	Tartozék
	40960	Rögzítő heveder	Tartozék
	40157	Fényvisszaverő matrica	Tartozék
	40158	Fényvisszaverő matrica	Tartozék
	40159	Fényvisszaverő matrica	Tartozék
	8209	Lehajtható kengyel	Tartozék
	800288	Talpkupak	Pótalkatrész
	800289	Talpkupak	Pótalkatrész
	800408	Összecsukható merevítő ütköző nélkül, bal oldal	Pótalkatrész
	800409	Összecsukható merevítő	Pótalkatrész



Kép	Rendelésszám	Név	típus
ütköző nélkül, jobb oldal			